

環境檢驗測定機構查詢 建立時間：2025/08/22

EA(九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心) 基本資料如下：

機構名稱	九連環境開發股份有限公司
許可證	001 代碼：EA 許可期限：115/12/28
檢驗室名稱	九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心 檢驗室主管：張光永
檢驗室地址	桃園市龍潭區工五路 90 巷 49 號
檢驗室電話	03-4990016
檢驗室傳真	03-4990017

EA(九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中細懸浮微粒（PM2.5）	排放管道中細懸浮微粒（PM2.5）檢測方法（A212.11B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中可凝結性微粒	排放管道中可凝結性微粒檢測方法（A214.71C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鉛及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鎘及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中汞及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中銻及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鉍及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中砷及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鉻及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鎳及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中錳及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中六價鉻	排放管道中六價鉻檢測方法（A308.10C）

九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫氧化物	排放管道中總硫氧化物检测方法—沈澱滴定法（A405.75A）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫化氫	排放管道中硫化氫檢驗方法—甲烯藍比色法（A406.72A）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物	排放管道中總氮氧化物檢驗法—酚二磺酸比色法（A407.71A）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之检测方法—靛酚法（A408.73B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物检测方法—鑷茜錯合劑比色法（A409.71A）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯氣	排放管道中氯氣检测方法—鄰聯甲苯胺法（A410.71A）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動检测方法—氣體分析儀法（A411.75C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫检测方法—硫氰化汞比色法（A412.73A）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動检测方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（A413.76C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動检测方法—非分散性紅外光法（A415.73A）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氟化氫	排放管道中氟化氫检测方法—分光光度計法（A428.72C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動检测方法—氣體分析儀法（A432.74C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總有機氣體	排放管道中總有機氣體检测方法—火燄離子分析儀（A433.71C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫酸液滴	排放管道中硫酸液滴检测方法（A441.12B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法（A452.74B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法（A452.74B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法（A452.74B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法（A452.74B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法（A452.74B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氟化物	排放管道中總氟化物检测方法—離子選擇電極法（A458.70C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法（A704.06C）

九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中四氯化碳（四氯甲烷）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中 1,1-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中 1,2-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氯甲烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中苯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中四氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中三氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙烯腈	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中三氯甲烷（氯仿）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中苯乙烷（乙苯）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中 1,2-二氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）

九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中2-丁酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中乙酸甲酯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中1,3丁二烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲醛	排放管道中甲醛標準檢測方法-4-胺基-3-胍基-5-硫醇基-1,2,4-三唑比色法（A724.72B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中乙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丁醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異丙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中N,N-二甲基甲醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀/火焰離子化偵測法（A737.71B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙烯醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀/火焰離子化偵測法（A737.71B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中己內醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀/火焰離子化偵測法（A737.71B）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法（A807.75C）
九連	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中戴奧辛	排放管道中戴奧辛及呋喃檢測方

		管道)	及呋喃檢驗	法 (A808.75B)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	氣罩收集面集氣流速	餐飲業氣罩集氣流速測量方法 (A105.10B)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線減法 (A206.11C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒 (PM10) 之檢測方法—手動法 (A208.13C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中銻及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氨氣	空氣中氨氣檢測方法—靛酚/分光光度法 (A426.72B)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯化氫 (鹽	空氣中無機酸類之檢測方法—離

		放管道)	酸)	子層析電導度法 (A435.71C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氟化氫 (氫氟酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴化氫 (氫溴酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法 (A448.11C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法—火焰離子化偵測法 (A706.74C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戴奧辛及呋喃採樣	空氣中戴奧辛及呋喃採樣方法 (A809.12B)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戴奧辛及呋喃檢驗	空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法 (A810.13B)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法 (E301.15C)
九連	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法 (E401.15C)
九連	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
九連	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 (不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
九連	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉑鈷視覺比色法 (W201.52B)
九連	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
九連	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
九連	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
九連	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

九連	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	DW	飲用水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－

				感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
九連	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
九連	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
九連	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
九連	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
九連	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
九連	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
九連	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
九連	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
九連	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
九連	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
九連	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
九連	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
九連	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
九連	DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
九連	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
九連	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法-燃燒/紅外線測定法 (W530.51C)
九連	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法

				(W532.53C)
九連	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
九連	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
九連	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
九連	NV	噪音檢測類	營建工程施工機具聲功率	營建工程施工機具聲功率量測方法 (P208.91C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉍	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中砷	再生粒料環境用途溶出程序

				(R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉛	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉻	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎘	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鈷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉬	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	戴奧辛及呋喃	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
九連	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)

			(不含不明廢棄物)	
九連	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
九連	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
九連	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
九連	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
九連	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
九連	RA	廢棄物檢測類	底渣可燃物	一般廢棄物焚化底渣可燃物含量檢測方法 (R221.00C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
九連	RA	廢棄物檢測類	萃出液中汞	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
九連	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
九連	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法

				(M104.02C)
九連	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
九連	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
九連	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法(M203.12C)
九連	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(M317.04B)
九連	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法(S102.64B)
九連	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法(W103.56B)
九連	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法(W208.51A)
九連	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥(W210.58A)
九連	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
九連	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
九連	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
九連	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
九連	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
九連	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
九連	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
九連	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
九連	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	UW	地下水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	UW	地下水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	UW	地下水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
九連	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
九連	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
九連	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
九連	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
九連	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
九連	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
九連	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
九連	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
九連	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
九連	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法-線上蒸餾/流動分析法 (W524.50C)

九連	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法-燃燒/紅外線測定法 (W530.51C)
九連	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法 (W532.53C)
九連	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	UW	地下水檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	UW	地下水檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—水蚤靜水式法 (B901.14B)
九連	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—鯉魚靜水式法 (B904.13B)
九連	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	葉綠素 a	水中葉綠素 a 檢測方法—丙酮萃取法／分光光度計分析法 (E507.04B)
九連	WA	水質水量檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標

				幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
九連	WA	水質水量檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (M805.01B)
九連	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
九連	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
九連	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
九連	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
九連	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
九連	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
九連	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
九連	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－

				感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	鎂	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
九連	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
九連	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
九連	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法—薑黃素比色法 (W404.53A)
九連	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
九連	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
九連	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
九連	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
九連	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
九連	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
九連	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
九連	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
九連	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
九連	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
九連	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
九連	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
九連	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法—線上消化/鎘還原/流動分析法 (W439.51B)
九連	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
九連	WA	水質水量檢測類	矽酸鹽	水中矽酸鹽檢測方法—鉬矽酸鹽比色法 (W450.50B)
九連	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)

九連	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－電極法 (W455.52C)
九連	WA	水質水量檢測類	氯生成氧化物	水中氯生成氧化物檢測方法-DPD 比色法 (W464.50C)
九連	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
九連	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法－索氏萃取重量法 (W505.54B)
九連	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法－液相萃取重量法 (W506.23B)
九連	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法－液相萃取重量法 (W506.23B)
九連	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
九連	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
九連	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
九連	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法－線上蒸餾／流動分析法 (W524.50C)
九連	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
九連	WA	水質水量檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
九連	WA	水質水量檢測類	N-甲基吡咯烷酮	水中極性有機物檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
九連	WA	水質水量檢測類	二甲基乙醯胺	水中極性有機物檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
九連	WA	水質水量檢測類	N-甲基甲醯胺	水中極性有機物檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
九連	WA	水質水量檢測類	乙二醇二甲醚	水中極性有機物檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
九連	WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類檢測方法－液相層析儀紫外光偵測器法 (W782.52B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷—一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷—二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷—三溴甲烷(溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,1,2,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
九連	WA	水質水量檢測類	水中戴奧辛及呋喃採樣	水中戴奧辛及呋喃採樣方法(W790.51B)
九連	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法(W791.51C)
九連	WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方

				法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯或鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	蒽	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	2,4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	硝基苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
九連	WA	水質水量檢測類	1,2-苯駢蒽	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

EB(綠能與環境研究所永續環境技術組環境污染鑑識研究室) 基本資料如下：

機構名稱	財團法人工業技術研究院
許可證	002 代碼：EB 許可期限：115/12/28

檢驗室名稱	綠能與環境研究所永續環境技術組環境污染鑑識研究室 檢驗室主管：杜敬民
檢驗室地址	新竹市光復路二段 321 號
檢驗室電話	03-5732680/03-5732661
檢驗室傳真	03-5732370

EB(綠能與環境研究所永續環境技術組環境污染鑑識研究室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
工研院(綠環)	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法(A807.75C)
工研院(綠環)	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃檢驗	排放管道中戴奧辛及呋喃檢測方法(A808.75B)
工研院(綠環)	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中戴奧辛及呋喃檢驗	空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法(A810.13B)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序

院(綠環)				(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中砷	再生粒料環境用途溶出程序(R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉛	再生粒料環境用途溶出程序(R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉻	再生粒料環境用途溶出程序(R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序(R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序(R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎘	再生粒料環境用途溶出程序(R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序(R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	戴奧辛及呋喃	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法(M801.13B)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	丙烯醯胺	環境基質中丙烯醯胺檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法(M807.00B)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣	事業廢棄物採樣方法(R118.05B)

工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	廢棄物溶出行為 (前處理)	廢棄物溶出行為檢驗方法—向上流動滲濾試驗法 (R219.10C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
工研院(綠環)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中汞	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
工研院(綠環)	SE	底泥檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
工研院(綠環)	SL	土壤檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
工研院(綠環)	TO	毒性及關注化學物質檢測類	一氧化二氮	化學物質檢測方法—一氧化二氮定性分析法 (T104.10C)
工研院(綠環)	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
工研院(綠環)	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)

EC(亞太環境科技股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	亞太環境科技股份有限公司
許可證	003 代碼：EC 許可期限：116/02/12
檢驗室名稱	亞太環境科技股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：施建州
檢驗室地址	高雄市三民區灣興街 39 巷 8 號
檢驗室電話	07-3928088
檢驗室傳真	07-3927054

EC(亞太環境科技股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
亞太	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
亞太	AB	空氣檢測類 (非排	空氣中鉛及其化合	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量

		放管道)	物	檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
亞太	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
亞太	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
亞太	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
亞太	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
亞太	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
亞太	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法 (A448.11C)
亞太	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
亞太	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
亞太	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法 (E301.15C)
亞太	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法 (E401.15C)
亞太	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	原(物)料中揮發性有機物含量	揮發性有機物含量檢測方法—重量法 (M701.01C)
亞太	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
亞太	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
亞太	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 (不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
亞太	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉑鈷視覺比色法 (W201.52B)
亞太	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
亞太	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
亞太	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
亞太	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
亞太	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
亞太	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
亞太	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
亞太	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
亞太	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
亞太	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
亞太	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
亞太	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)

亞太	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
亞太	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
亞太	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
亞太	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—分立分析系統比色法 (W457.50B)
亞太	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—分立式分析系統比色法 (W458.50B)
亞太	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法—分立式分析系統比色法 (W459.50B)
亞太	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—分立式分析系統濁度法 (W465.50B)
亞太	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
亞太	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
亞太	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
亞太	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法-燃燒/紅外線測定法 (W530.51C)
亞太	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷(氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
亞太	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
亞太	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
亞太	NV	噪音檢測類	陸上運輸系統噪音	陸上運輸系統噪音測量方法 (P206.90B)
亞太	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發

				射光譜法 (M104. 02C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料採樣	固體再生燃料採樣方法 (M195. 01C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料水分	燃料中水分檢測方法 (M214. 01C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料灰分	燃料中灰分及可燃分檢測方法 (M215. 02C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料淨熱值	燃料熱值檢測方法—彈卡計法 (M216. 01C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中氯	燃料中硫、氯、 氟及溴含量檢測方法 (M217. 01C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中汞	燃料中重金屬元素檢測方法 (M360. 02C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中鉛	燃料中重金屬元素檢測方法 (M360. 02C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中鎘	燃料中重金屬元素檢測方法 (M360. 02C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中砷	燃料中重金屬元素檢測方法 (M360. 02C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203. 02C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208. 04C)

亞太	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原子吸收光譜法 (R300.10C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
亞太	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
亞太	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
亞太	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
亞太	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
亞太	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦

				合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)
亞太	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
亞太	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法

				(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方

				法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
亞太	SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	2,4,5-三氯酚	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	六氯苯	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢

				測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	五氯酚	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
亞太	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
亞太	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
亞太	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
亞太	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
亞太	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
亞太	UW	地下水檢測類	地下水被動式擴散採樣	監測井地下水揮發性有機物被動式擴散採樣方法 (W108.51C)
亞太	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
亞太	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
亞太	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

亞太	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
亞太	UW	地下水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－硝酸汞滴定法 (W406.52C)
亞太	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
亞太	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
亞太	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
亞太	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
亞太	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
亞太	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
亞太	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
亞太	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－分立分析系統比色法 (W457.50B)
亞太	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－分立式分析系統比色法 (W458.50B)
亞太	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法－分立式分析系統比色法 (W459.50B)
亞太	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－分立式分析系統濁度法 (W465.50B)
亞太	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
亞太	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)

亞太	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法-線上蒸餾/流動分析法 (W524.50C)
亞太	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法-燃燒/紅外線測定法 (W530.51C)
亞太	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
亞太	WA	水質水量檢測類	葉綠素 a	水中葉綠素 a 檢測方法—丙酮萃取法／分光光度計分析法 (E507.04B)
亞太	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
亞太	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
亞太	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
亞太	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
亞太	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
亞太	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
亞太	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
亞太	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)

亞太	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
亞太	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
亞太	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
亞太	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
亞太	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
亞太	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
亞太	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
亞太	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
亞太	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
亞太	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
亞太	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
亞太	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

亞太	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
亞太	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
亞太	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
亞太	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
亞太	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－分立式分析系統比色法 (W343.50B)

亞太	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
亞太	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
亞太	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法-分光光度計法 (W410.54A)
亞太	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
亞太	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-碘定量法 (W422.53B)
亞太	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
亞太	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法-電極法 (W424.53A)
亞太	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
亞太	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
亞太	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法-甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
亞太	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
亞太	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
亞太	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
亞太	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法-靛酚法 (W437.52C)
亞太	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	凱氏氮之消化與流動注入分析法-類靛酚法 (W438.50C)
亞太	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法-線上消化/鎘還原/流動分析法 (W439.51B)
亞太	WA	水質水量檢測類	總磷	水中總磷之線上 UV/過氧焦硫酸消化與流動注入分析法-比色法 (W442.51C)
亞太	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中正磷酸鹽之流動注入分析法-比色法 (W443.51C)
亞太	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法-靛酚比色法 (W448.52B)
亞太	WA	水質水量檢測類	矽酸鹽	水中矽酸鹽檢測方法-鉬矽酸鹽比色法 (W450.50B)
亞太	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
亞太	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-電極法 (W455.52C)
亞太	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法-分立分析系統比色法 (W457.50B)
亞太	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法-分立

				式分析系統比色法 (W458.50B)
亞太	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法—分立式分析系統比色法 (W459.50B)
亞太	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
亞太	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
亞太	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
亞太	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
亞太	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
亞太	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
亞太	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
亞太	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
亞太	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—線上蒸餾／流動分析法 (W524.50C)
亞太	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
亞太	WA	水質水量檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—燃燒／紅外線測定法 (W530.51C)
亞太	WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類檢測方法—液相層析儀紫外光偵測器法 (W782.52B)
亞太	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷—三氯甲烷（氯仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

亞太	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
亞太	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

EP(衛宇檢驗科技股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	衛宇檢驗科技股份有限公司
許可證	016 代碼：EP 許可期限：117/04/19
檢驗室名稱	衛宇檢驗科技股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：吳蕙君
檢驗室地址	新北市中和區中正路764號3樓
檢驗室電話	02-32345700
檢驗室傳真	02-32345701

EP(衛宇檢驗科技股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機NIEA方法名稱
衛宇	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法(A101.77C)
衛宇	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法(A101.77C)
衛宇	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法(A201.14A)
衛宇	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法(A408.73B)
衛宇	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鑷錯合劑比色法(A409.71A)
衛宇	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氮氧化物(自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法(A411.75C)
衛宇	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法(A412.73A)
衛宇	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中二氧化硫(自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法(A413.76C)
衛宇	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中二氧化碳(自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法(A415.73A)
衛宇	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氧氣(自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法(A432.74C)
衛宇	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中一氧化碳(自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法(A704.06C)
衛宇	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中總碳氫	排放管道中總碳氫化合物等自動

		管道)	化合物(自動測定)	檢測方法—線上火燄離子化偵測法(A723.77B)
衛字	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中非甲烷總碳氫化合物(自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法(A723.77B)
衛字	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法(A807.75C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法(A102.13A)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法(A201.14A)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中懸浮微粒(PM _{2.5})(採樣)	空氣中懸浮微粒(PM _{2.5})檢測方法—手動採樣法(A205.11C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中粒狀污染物(自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法(A206.11C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒(PM ₁₀)之檢測方法—手動法(A208.13C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法(A301.11C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法(A301.11C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中二氧化硫(自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法(A416.14C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中氮氧化物(自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法(A417.13C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中臭氧(自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法(A420.12C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中一氧化碳(自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法(A421.13C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中氯化氫(鹽酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法(A435.71C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中氟化氫(氫氟酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法(A435.71C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法(A435.71C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中溴化氫(氫溴酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法(A435.71C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法(A435.71C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法(A435.71C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法(A448.11C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法(A740.10C)
衛字	AB	空氣檢測類(非排	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法

		放管道)		(E301.15C)
衛字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法 (E401.15C)
衛字	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉛	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛字	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉻	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛字	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鐵	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛字	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中錳	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛字	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鎘	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛字	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鉻	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛字	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鎘	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛字	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鉛	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備

				液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鐵	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中錳	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉛	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉻	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鎘	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中鎘	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中鉛	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中鉻	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及

				銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中砷	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中砷	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中砷	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中砷	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中汞	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中汞	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中汞	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中汞	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)

衛字	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法-鉑鈷視覺比色法 (W201.52B)
衛字	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
衛字	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
衛字	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
衛字	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
衛字	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
衛字	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
衛字	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
衛字	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
衛字	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極

				法 (W413.52A)
衛宇	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
衛宇	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
衛宇	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
衛宇	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
衛宇	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
衛宇	DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
衛宇	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法－甲烯藍比色法 (W525.52A)
衛宇	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－燃燒/紅外線測定法 (W530.51C)
衛宇	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
衛宇	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
衛宇	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
衛宇	NV	噪音檢測類	陸上運輸系統噪音	陸上運輸系統噪音測量方法 (P206.90B)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序

				(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉍	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中砷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉛	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉻	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

				射光譜法 (M104.02C)
衛字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎘	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
衛字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
衛字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
衛字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
衛字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
衛字	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
衛字	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
衛字	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
衛字	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
衛字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
衛字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六

				價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞 檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜 法 (R314.13C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中汞	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中汞 檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜 法 (R314.13C)
衛宇	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷 檢測方法—連續式氫化物原子吸 收光譜法 (R318.13B)
衛宇	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/感應耦合電漿原 子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/感應耦合電漿原 子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/感應耦合電漿原 子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/感應耦合電漿原 子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/感應耦合電漿原 子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/感應耦合電漿原 子發射光譜法 (M104.02C)
衛宇	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
衛宇	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
衛宇	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
衛宇	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
衛宇	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
衛宇	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消

				化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
衛宇	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
衛宇	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
衛宇	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
衛宇	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
衛宇	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
衛宇	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛宇	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛宇	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛宇	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛宇	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛宇	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛宇	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛宇	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛宇	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
衛宇	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
衛宇	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
衛宇	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
衛宇	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)

衛字	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
衛字	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
衛字	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
衛字	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
衛字	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
衛字	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
衛字	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－燃燒/紅外線測定法 (W530.51C)
衛字	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 (E202.55B)
衛字	WA	水質水量檢測類	葉綠素 a	水中葉綠素 a 檢測方法－乙醇萃取法 (E508.00B)
衛字	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法－容器法 (W020.51C)
衛字	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法－流速計法 (W022.51C)
衛字	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
衛字	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
衛字	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法 (W203.52C)
衛字	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
衛字	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
衛字	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法－分光光度計法 (W223.52B)
衛字	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
衛字	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
衛字	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
衛字	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
衛字	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)

衛字	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
衛字	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
衛字	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
衛字	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
衛字	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
衛字	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

衛字	WA	水質水量檢測類	鋇	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
衛字	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
衛字	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
衛字	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (W404.53A)
衛字	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
衛字	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
衛字	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
衛字	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
衛字	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
衛字	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
衛字	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
衛字	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法 (W422.53B)
衛字	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
衛字	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測

			(pH 值)	定方法—電極法 (W424.53A)
衛字	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
衛字	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
衛字	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍／分光光度計法 (W433.52A)
衛字	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
衛字	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
衛字	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
衛字	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
衛字	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
衛字	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
衛字	WA	水質水量檢測類	動植物性油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
衛字	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
衛字	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
衛字	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
衛字	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
衛字	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—比色法 (W520.52A)
衛字	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)

ER(上準環境科技股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	上準環境科技股份有限公司
許可證	018 代碼：ER 許可期限：117/04/26
檢驗室名稱	上準環境科技股份有限公司 檢驗室主管：楊尚書
檢驗室地址	臺中市台中工業區工業三十六路 41 號
檢驗室電話	04-23582525
檢驗室傳真	04-23582020

ER(上準環境科技股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)

上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	加油站油氣管線壓力衰減洩漏	加油站油氣管線壓力衰減洩漏檢測方法（A209.72B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	加油站加油槍抽氣量與加油量比率	加油站加油槍抽氣量與加油量比率檢測方法（A211.71B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中細懸浮微粒（PM2.5）	排放管道中細懸浮微粒（PM2.5）檢測方法（A212.11B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中可凝結性微粒	排放管道中可凝結性微粒檢測方法（A214.71C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鉛及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鎘及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中汞及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中銻及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鉍及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中砷及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鉻及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鎳及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中錳及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硒及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法（A302.73C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中六價鉻	排放管道中六價鉻檢測方法（A308.10C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫氧化物	排放管道中總硫氧化物檢測方法—沈澱滴定法（A405.75A）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫化氫	排放管道中硫化氫檢驗方法—甲烯藍比色法（A406.72A）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物	排放管道中總氮氧化物檢驗法—酚二磺酸比色法（A407.71A）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法（A408.73B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鑷錯合劑比色法（A409.71A）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯氣	排放管道中氯氣檢測方法—鄰聯甲苯胺法（A410.71A）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法（A411.75C）

上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法（A412.73A）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（A413.76C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法（A415.73A）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氰化氫	排放管道中氰化氫檢測方法—分光光度計法（A428.72C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法（A432.74C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫酸液滴	排放管道中硫酸液滴檢測方法（A441.12B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	汽油中硫含量	石油產品硫含量檢測方法—紫外線螢光光譜法（A446.72C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	柴油中硫含量	石油產品硫含量檢測方法—紫外線螢光光譜法（A446.72C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中酚	排放管道中酚類之測定方法—氣相層析儀/火焰離子化偵測法（A501.70B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲酚（鄰、間、對）	排放管道中酚類之測定方法—氣相層析儀/火焰離子化偵測法（A501.70B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	柴油中多環芳香烴含量	車用柴油中芳香烴類檢測方法—高效能液相層析/折射率偵測法（A504.72C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法（A704.06C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中三甲基胺	排放管道中三甲基胺之檢驗方法—氣相層析/火焰離子化偵測法（A712.12C）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰

				離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯化碳 (四氯甲烷)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1, 1-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1, 2-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氯甲烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1, 1, 1-三氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙烯腈	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯甲烷 (氯仿)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烷 (乙苯)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1, 2-二氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰

				離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 2-丁酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中乙酸甲酯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1, 3 丁二烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722. 76B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723. 77B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中非甲烷總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723. 77B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲醛	排放管道中甲醛標準檢測方法-4-胺基-3-胼基-5-硫醇基-1, 2, 4-三唑比色法 (A724. 72B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙酮	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2, 4-二硝基苯胼衍生化/高效能液相層析法 (A725. 72B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2, 4-二硝基苯胼衍生化/高效能液相層析法 (A725. 72B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中乙醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2, 4-二硝基苯胼衍生化/高效能液相層析法 (A725. 72B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙烯醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2, 4-二硝基苯胼衍生化/高效能液相層析法 (A725. 72B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中巴豆醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2, 4-二硝基苯胼衍生化/高效能液相層析法 (A725. 72B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中戊醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2, 4-二硝基苯胼衍生化/高效能液相層析法 (A725. 72B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲基異丁酮	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2, 4-二硝基苯胼衍生化/高效能液相層析法 (A725. 72B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中萘	排放管道中多環芳香烴之檢測方法-氣相層析質譜法 (A730. 70C)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法 (A733. 71B)

上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中乙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丁醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異丙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中 N, N-二甲基甲醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀／火焰離子化偵測法（A737.71B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙烯醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀／火焰離子化偵測法（A737.71B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中己內醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀／火焰離子化偵測法（A737.71B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙烯酸乙酯	排放管道中乙酸正丁酯等氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析儀火焰離子化偵測器法（A738.73B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中乙酸正丁酯	排放管道中乙酸正丁酯等氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析儀火焰離子化偵測器法（A738.73B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中環氧氯丙烷	排放管道中乙酸正丁酯等氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析儀火焰離子化偵測器法（A738.73B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中環氧乙烷	排放管道中乙酸正丁酯等氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析儀火焰離子化偵測器法（A738.73B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中 1,2-環氧丙烷	排放管道中乙酸正丁酯等氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析儀火焰離子化偵測器法（A738.73B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲基第三丁基醚	排放管道中乙酸正丁酯等氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析儀火焰離子化偵測器法（A738.73B）
上準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中醋酸乙烯酯	排放管道中乙酸正丁酯等氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析儀火焰離子化偵測器法（A738.73B）

				法 (A738.73B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲基丙烯酸甲酯	排放管道中乙酸正丁酯等氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (A738.73B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法 (A807.75C)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃檢驗	排放管道中戴奧辛及呋喃檢測方法 (A808.75B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃檢驗	排放管道及空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (A817.00B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	原物料及產品中苯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法 (M735.71B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	原物料及產品中四氯化碳	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法 (M735.71B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	原物料及產品中三氯甲烷	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法 (M735.71B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	原物料及產品中 1,1-二氯乙烷	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法 (M735.71B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	原物料及產品中 1,2-二氯乙烷	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法 (M735.71B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	原物料及產品中乙苯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法 (M735.71B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	原物料及產品中二氯甲烷	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法 (M735.71B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	原物料及產品中苯乙烯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法 (M735.71B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	原物料及產品中四氯乙烯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法 (M735.71B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	原物料及產品中甲苯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法 (M735.71B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	原物料及產品中 1,1,1-三氯乙烷	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法 (M735.71B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	原物料及產品中三氯乙烯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相

				層析質譜儀法 (M735.71B)
上準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	原物料及產品中二甲苯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法 (M735.71B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (檢驗)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒 (PM10) 之檢測方法—手動法 (A208.13C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中汞 (氣狀汞)	空氣中汞檢測方法—冷蒸氣原子螢光光譜儀法 (A304.10C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中汞 (粒狀汞)	空氣中汞檢測方法—冷蒸氣原子螢光光譜儀法 (A304.10C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中銻及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉍及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硒及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測

		放管道)		方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鈷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉍及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鈷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中六價鉻	空氣中六價鉻檢測方法 (A309.11B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯氣	空氣中氯氣及溴氣之檢測方法—銀膜濾紙捕集／離子層析儀電導度偵測器法 (A425.71C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴氣	空氣中氯氣及溴氣之檢測方法—銀膜濾紙捕集／離子層析儀電導度偵測器法 (A425.71C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氨氣	空氣中氨氣檢測方法—靛酚/分光光度法 (A426.72B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯化氫 (鹽酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氟化氫 (氫氟酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)

上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中溴化氫（氫溴酸）	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法－紅外線法（A448.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中酚	空氣中酚及甲酚測定方法－高效能液相層析法（A502.70B）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲酚	空氣中酚及甲酚測定方法－高效能液相層析法（A502.70B）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中醋酸	空氣中醋酸檢驗方法－離子層析電導度法（A507.10B）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硫化氫	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法－氣相層析/火焰光度偵測法（A701.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二硫化碳	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法－氣相層析/火焰光度偵測法（A701.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二硫化甲基	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法－氣相層析/火焰光度偵測法（A701.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲硫醇	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法－氣相層析/火焰光度偵測法（A701.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硫化甲基	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法－氣相層析/火焰光度偵測法（A701.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法－以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法（A705.12C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中乙醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法－以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法（A705.12C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中巴豆醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法－以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法（A705.12C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中戊醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法－以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法（A705.12C）

上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法-火焰離子化偵測法（A706.74C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中三甲基胺	空氣中三甲基胺之檢驗方法—氣相層析／火焰離子化偵測法（A707.13C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中苯	空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析／火焰離子化偵測法（A710.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲苯	空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析／火焰離子化偵測法（A710.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中丙酮	空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析／火焰離子化偵測法（A710.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中丁酮（甲基乙基酮）	空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析／火焰離子化偵測法（A710.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中三氯甲烷（氯仿）	空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析／火焰離子化偵測法（A710.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中四氯化碳（四氯甲烷）	空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析／火焰離子化偵測法（A710.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中環己烷	空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析／火焰離子化偵測法（A710.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,2-二氯丙烷	空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析／火焰離子化偵測法（A710.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,4-二氧陸圀（1,4-二氧環己烷）	空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析／火焰離子化偵測法（A710.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲基異丁酮	空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析／火焰離子化偵測法（A710.11C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氰化物	空氣中氰化物檢驗方法—電極法（A713.12C）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鄰-二甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中丙酮	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）

				譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中三氯甲烷 (氯仿)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中四氯化碳 (四氯甲烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中環己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,2-二氯丙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中苯乙烷 (乙苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異丙苯 (異丙基苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中四氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,1,1-三氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,1-二氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中三氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二溴乙烷 (1,2-二溴乙烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)

				譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯丙烯 (3-氯-1-丙烯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,2-二氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,1,2,2-四氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鄰-二氯苯 (1,2-二氯苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中間,對-二甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正丙基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,3,5-三甲基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯二氟甲烷 (一氯二氟甲烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氯二氟甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,3-丁二烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中乙腈	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丙烯醛	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丙烯腈	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)

				譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戊烷 (正戊烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中反-1,2-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中醋酸乙烯酯 (乙烯醋酸酯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丁酮 (2-丁酮)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中順-1,2-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一溴二氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲基丙烯酸甲酯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正庚烷 (庚烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中順-1,3-二氯丙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中反-1,3-二氯丙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,1,2-三氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正辛烷 (辛烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中苯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 α -甲基苯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,2,4-三氯苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)

				譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中六氯丁二烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯甲苯 (氯化甲基苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中對-四氯二氯乙烷 (1,2-二氯-1,1,2,2-四氯乙烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲基異丁酮 (4-甲基-2-戊酮)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氟三氯甲烷 (三氯一氟甲烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲醇	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中對-二氯苯 (1,4-二氯苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,1-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中間-二氯苯 (1,3-二氯苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲基環己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中反 2-丁烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中順 2-丁烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中反 2-戊烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中順 2-戊烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 2-甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)

				譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 3-甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 甲基環戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 2,4-二甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 2-甲基己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 2,3-二甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 2,2,4-三甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 2-甲基庚烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 3-甲基庚烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中間-乙基甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中對-乙基甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鄰-乙基甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,2,4-三甲基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,2,3-三甲基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中間-二乙基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中對-二乙基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正十一烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)

				譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二溴氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	塗料中揮發性有機物含量測定	塗料中揮發性有機物含量測定法—重量法 (A716.12C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	印刷油墨及相關塗料之揮發物含量	凹版印刷油墨及相關塗料之揮發物含量測定法—重量法 (A717.12C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中苯	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (A719.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲苯	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (A719.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中苯乙烷 (乙苯)	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (A719.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異丙苯 (異丙基苯)	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (A719.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二甲苯	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (A719.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二甲基甲醯胺	空氣中二甲基甲醯胺檢測方法-活性碳吸附/氮磷偵測氣相層析法 (A731.70C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中乙酸正丁酯	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中環氧氯丙烷	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,2-環氧丙烷	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丙烯酸乙酯	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲基第三丁基醚	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	塗料中揮發性有機物含量測定	塗料之揮發性物質含量檢測方法 (NIEA A743.11C) (A743.11C)
上準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	塗料中水分含量	塗料中揮發性有機物含量測定法—重量法 (A716.12C)/塗料中水分

				含量測定方法—氣相層析分析法 (A744.10C)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	塗料中水分含量	塗料中揮發性有機物含量測定法—重量法(A716.12C)/塗料中水分含量測定方法—卡耳-費雪法 (A745.10C)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異丁醇	周界空氣中 N-一甲基吡咯酮、乙二醇及異丁醇等揮發性有機物檢測方法—吸附管採樣／氣相層析質譜儀法 (A746.10B)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	塗料中揮發性有機物含量測定	塗料中揮發性有機物含量測定方法—氣相層析法 (A754.11C)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二乙胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二甲胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中乙胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異丙胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中三甲胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中萘	周界空氣中苯駢(a)芘與其他多環芳香烴檢測方法—氣相層析與高效能液相層析儀偵測法 (A801.90C)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中苯(a)駢芘	周界空氣中苯駢(a)芘與其他多環芳香烴檢測方法—氣相層析與高效能液相層析儀偵測法 (A801.90C)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中戴奧辛及呋喃採樣	空氣中戴奧辛及呋喃採樣方法 (A809.12B)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中戴奧辛及呋喃檢驗	空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法 (A810.13B)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中環己酮	空氣中醋酸等 231 項空氣污染物檢測方法 (CLA_1225)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中丙二醇甲醚	空氣中醋酸等 231 項空氣污染物檢測方法 (CLA_5049)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法 (E301.15C)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法 (E401.15C)
上準	AB	空氣檢測類（非排放管道）	原(物)料中揮發性有機物含量	揮發性有機物含量檢測方法—重量法 (M701.01C)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉛	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及

				銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉻	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鐵	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中錳	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鎘	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鉻	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鎘	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鉛	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鐵	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)

				法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 硫酸鋁中錳	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬 不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備 液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及 銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜 法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 次氯酸鈉中鉛	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純 物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備 液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及 銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜 法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 次氯酸鈉中鉻	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純 物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備 液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及 銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜 法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 次氯酸鈉中鎘	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純 物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備 液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及 銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜 法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 氫氧化鈉中鎘	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金 屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備 液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及 銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜 法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 氫氧化鈉中鉛	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金 屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備 液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及 銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜 法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 氫氧化鈉中鉻	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金 屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備 液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及 銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜 法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 氯化鐵中鎘	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬 不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑製備 液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及 銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜 法 (D431.13B)

上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 氯化鐵中鉛	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬 不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑製備 液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及 銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜 法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 氯化鐵中鉻	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬 不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑製備 液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及 銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜 法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 氯化鐵中銀	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬 不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑製備 液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及 銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜 法 (D431.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 氯化鐵中硒	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬 不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑酸 化液中硒檢測方法-氫化物原子 吸收光譜法 (D432.11B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 聚氯化鋁中砷	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金 屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備 液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收 光譜法 (D433.11B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 硫酸鋁中砷	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金 屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備 液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收 光譜法 (D433.11B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 次氯酸鈉中砷	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純 物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備 液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收 光譜法 (D433.11B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 氫氧化鈉中砷	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金 屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備 液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收 光譜法 (D433.11B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 氯化鐵中砷	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金 屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑製備 液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收 光譜法 (D433.11B)

上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 聚氯化鋁中汞	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 硫酸鋁中汞	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 次氯酸鈉中汞	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 氫氧化鈉中汞	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 氯化鐵中汞	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
上準	DW	飲用水檢測類	總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
上準	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
上準	DW	飲用水檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
上準	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法-鉑鈷視覺比色法 (W201.52B)
上準	DW	飲用水檢測類	臭度	水中臭度檢測方法—初嗅數法 (W206.53C)
上準	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
上準	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
上準	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
上準	DW	飲用水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)

上準	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
上準	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-氧化／吹氣捕捉／冷蒸氣原子螢光光譜法 (W331.50B)
上準	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
上準	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
上準	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
上準	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
上準	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
上準	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
上準	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)

上準	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	溴酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	亞氯酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑 次氯酸鈉中溴酸鹽	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
上準	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法－分光光度計法 (W419.51A)
上準	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
上準	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
上準	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
上準	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
上準	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
上準	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
上準	DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
上準	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法－甲烯藍比色法 (W525.52A)
上準	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
上準	DW	飲用水檢測類	一氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法－液相－液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
上準	DW	飲用水檢測類	一溴乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法－液相－液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
上準	DW	飲用水檢測類	二氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法－液相－液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
上準	DW	飲用水檢測類	三氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法－

				液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
上準	DW	飲用水檢測類	二溴乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
上準	DW	飲用水檢測類	全氟辛酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
上準	DW	飲用水檢測類	全氟己烷磺酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
上準	DW	飲用水檢測類	全氟辛烷磺酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
上準	DW	飲用水檢測類	2,4-地	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	DW	飲用水檢測類	丁基拉草	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	DW	飲用水檢測類	亞素靈	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	DW	飲用水檢測類	大利松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	DW	飲用水檢測類	巴拉松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	DW	飲用水檢測類	一品松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	DW	飲用水檢測類	達馬松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	DW	飲用水檢測類	加保扶	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	DW	飲用水檢測類	滅必蝨	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	DW	飲用水檢測類	納乃得	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	DW	飲用水檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	DW	飲用水檢測類	亞素靈	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	DW	飲用水檢測類	大利松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法

				(W610. 52B)
上準	DW	飲用水檢測類	巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610. 52B)
上準	DW	飲用水檢測類	一品松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610. 52B)
上準	DW	飲用水檢測類	達馬松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610. 52B)
上準	DW	飲用水檢測類	加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635. 53B)
上準	DW	飲用水檢測類	滅必蝨	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635. 53B)
上準	DW	飲用水檢測類	納乃得	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635. 53B)
上準	DW	飲用水檢測類	2, 4-地	水中二、四-地檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W642. 51A)
上準	DW	飲用水檢測類	丁基拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W645. 51A)
上準	DW	飲用水檢測類	巴拉刈	水中二刈和巴拉刈檢測方法-固相萃取與高效液相層析/紫外光偵測器法 (W646. 50C)
上準	DW	飲用水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	四氯化碳 (四氯甲烷)	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	1, 1, 1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	1, 2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	1, 1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法

				(W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯 甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯 甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	反-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	鄰-二氯苯(1, 2-二氯 苯)	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	對-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	DW	飲用水檢測類	水中戴奧辛及呋喃採 樣	水中戴奧辛及呋喃採樣方法 (W790. 51B)
上準	ED	環境用藥檢測類	硼	感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)/環境衛生用藥硼檢測 方法 (D418. 02B)
上準	ED	環境用藥檢測類	亞滅寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901. 02B)/環境用藥檢測方法— 層析法 (D902. 0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	畢芬寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901. 02B)/環境用藥檢測方法— 層析法 (D902. 0bB)

上準	ED	環境用藥檢測類	百亞列寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	可滅鼠	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	撲滅鼠	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	陶斯松	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	剋滅鼠	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	甲酚	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	賽飛寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	賽滅寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	賽滅淨	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	賽酚寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	異亞列寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	敵避	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	第滅寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	雙滅鼠	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	因得克	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	賽洛寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)

上準	ED	環境用藥檢測類	協力克	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	馬拉松	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	納乃得	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	美賜平	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	美特寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	茶	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	鄰-苯甲基對氯酚	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	鄰-苯基苯酚	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	對-二氯苯	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	百滅寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	酚丁滅寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	協力精	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	亞特松	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	普亞列寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	安丹	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	異治滅寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)

上準	ED	環境用藥檢測類	益避寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	賜百寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	依芬寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	撲滅松	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	芬化利	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	芬普尼	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	伏滅鼠	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	戊二醛	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	愛美松	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	益達胺	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	依普寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	必列寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	百利普芬	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	列滅寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	亞培松	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	治滅寧	環境用藥檢測方法一樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法一層析法 (D902.0bB)

上準	ED	環境用藥檢測類	拜富寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	四級鉍鹽類	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	派卡瑞丁	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
上準	ED	環境用藥檢測類	蚊香戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
上準	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
上準	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
上準	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

				屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中砷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉛	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉻	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎘	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)

上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎳	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氨基甲酸鹽 農藥--安丹	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/胺基甲酸鹽檢測方法一高效能液相層析法／螢光偵測器檢驗法 (M613.00C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氨基甲酸鹽 農藥--納乃得	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/胺基甲酸鹽檢測方法一高效能液相層析法／螢光偵測器檢驗法 (M613.00C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氨基甲酸鹽 農藥--得滅克代謝物 (Aldicarb sulfone)	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/胺基甲酸鹽檢測方法一高效能液相層析法／螢光偵測器檢驗法 (M613.00C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氨基甲酸鹽 農藥--歐殺滅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/胺基甲酸鹽檢測方法一高效能液相層析法／螢光偵測器檢驗法 (M613.00C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氨基甲酸鹽 農藥--加保扶代謝物 (3-hydroxycarbofuran)	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/胺基甲酸鹽檢測方法一高效能液相層析法／螢光偵測器檢驗法 (M613.00C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氨基甲酸鹽 農藥-加保扶	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/胺基甲酸鹽檢測方法一高效能液相層析法／螢光偵測器檢驗法 (M613.00C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氨基甲酸鹽 農藥-加保利	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/胺基甲酸鹽檢測方法一高效能液相層析法／螢光偵測器檢驗法 (M613.00C)

上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氨基甲酸鹽 農藥--得滅克	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/胺基甲酸鹽檢測方法 —高效能液相層析法／螢光偵測 器檢驗法 (M613.00C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氨基甲酸鹽 農藥--滅賜克	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/胺基甲酸鹽檢測方法 —高效能液相層析法／螢光偵測 器檢驗法 (M613.00C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農 藥-安特靈	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相 萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢 棄物中有機氯農藥檢測方法—氣 相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農 藥- α -安殺番	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相 萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢 棄物中有機氯農藥檢測方法—氣 相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農 藥-飛佈達	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相 萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢 棄物中有機氯農藥檢測方法—氣 相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農 藥-環氧飛佈達	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相 萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢 棄物中有機氯農藥檢測方法—氣 相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農 藥-靈丹	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相 萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢 棄物中有機氯農藥檢測方法—氣 相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農 藥-阿特靈	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相 萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢 棄物中有機氯農藥檢測方法—氣

				相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥-地特靈	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥- β -安殺番	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥-4,4'-滴滴涕	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥-4,4'-滴滴滴	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥-4,4'-滴滴依	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥-- α -蟲必死	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥-- β -蟲必死	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)

				相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥-- δ -蟲必死	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥-- α -可氣丹	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥-- γ -可氣丹	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥--安殺番硫酸鹽	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥--安特靈醛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥--安特靈酮	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機氯劑農藥--甲氧滴滴涕	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)

				相層析儀法 (M618.05C)
上準	RA	廢棄物檢測類	多氯聯苯	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
上準	RA	廢棄物檢測類	戴奧辛及呋喃	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
上準	RA	廢棄物檢測類	戴奧辛及呋喃	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (M805.01B)
上準	RA	廢棄物檢測類	丙烯醯胺	環境基質中丙烯醯胺檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (M807.00B)
上準	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
上準	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
上準	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
上準	RA	廢棄物檢測類	抗壓強度	事業廢棄物之固化物單軸抗壓強度檢測方法-單軸抗壓強度小於100Kgf/cm ² 之固化物 (R207.22C)
上準	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
上準	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
上準	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中揮發性固體含量	污泥廢棄物中總固體、固定性及揮發性固體含量檢測方法 (R212.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
上準	RA	廢棄物檢測類	底渣可燃物	一般廢棄物焚化底渣可燃物含量檢測方法 (R221.00C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)

上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞 檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中汞	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中汞 檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
上準	RA	廢棄物檢測類	乾電池中汞含量	乾電池汞、鎘、鉛含量檢測方法 (R315.02B)
上準	RA	廢棄物檢測類	乾電池中鎘含量	乾電池汞、鎘、鉛含量檢測方法 (R315.02B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷 檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
上準	RA	廢棄物檢測類	石棉	廢棄製品中石棉檢測方法 (R411.21C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機磷劑農藥-巴拉松	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相 萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/事業廢棄物中有機磷 農藥檢測方法—氣相層析儀法 (R610.22C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機磷劑農藥-大利松	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相 萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/事業廢棄物中有機磷 農藥檢測方法—氣相層析儀法 (R610.22C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機磷劑農藥-亞素靈	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相 萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/事業廢棄物中有機磷 農藥檢測方法—氣相層析儀法 (R610.22C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機磷劑農藥-一品松	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相 萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法 (M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/事業廢棄物中有機磷 農藥檢測方法—氣相層析儀法 (R610.22C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機磷劑農藥-陶斯松	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/分液漏斗液相-液相

				萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/事業廢棄物中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀法(R610.22C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機磷劑農藥-大滅松	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/事業廢棄物中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀法(R610.22C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機磷劑農藥-甲基巴拉松	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/事業廢棄物中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀法(R610.22C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機磷劑農藥-福瑞松	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/事業廢棄物中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀法(R610.22C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中有機磷劑農藥-托福松	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/事業廢棄物中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀法(R610.22C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中四氯化碳	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯仿	事業廢棄物毒性特性溶出程序

				(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,4-二氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,1-二氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中三氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中四氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,2-二氯乙烷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中丁酮	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2,4-二硝基甲苯	矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/分液漏斗液相—液相萃取法(R106.02C)/事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/硝基芳香族和環狀酮類檢測方法—毛細管柱氣相層析法 (R810.21C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中硝基苯	矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/分液漏斗液相—

				液相萃取法(R106.02C)/事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/硝基芳香族和環狀酮類檢測方法—毛細管柱氣相層析法(R810.21C)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中吡啶	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯乙烷	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4, 6-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4, 5-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中五氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯-1, 3-丁二烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總甲酚(鄰-甲酚、間、對-甲酚)	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
上準	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中氯	硫、氯元素含量檢測方法—燃燒管法(M402.01C)/水中陰離子檢測方法—離子層析法(W415.54B)
上準	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法—酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
上準	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法—酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
上準	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法—酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸

				收光譜法 (M111.01C)
上準	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
上準	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
上準	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
上準	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
上準	SE	底泥檢測類	阿特靈	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	SE	底泥檢測類	地特靈	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	SE	底泥檢測類	安特靈	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	SE	底泥檢測類	飛佈達	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	SE	底泥檢測類	毒殺芬	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	SE	底泥檢測類	可氣丹- α -可氣丹	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	SE	底泥檢測類	可氣丹- γ -可氣丹	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	SE	底泥檢測類	安殺番- α -安殺番	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	SE	底泥檢測類	安殺番- β -安殺番	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法

				(M618. 05C)
上準	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT)及其衍生物 - 4, 4' -滴滴依	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618. 05C)
上準	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT)及其衍生物- 4, 4' -滴滴滴	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618. 05C)
上準	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT)及其衍生物- 4, 4' -滴滴涕	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618. 05C)
上準	SE	底泥檢測類	多氯聯苯	去硫淨化法(M186. 01C)/加壓流體萃取方法(M189. 01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (M619. 04C)
上準	SE	底泥檢測類	1, 2-二氯苯	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731. 02C)
上準	SE	底泥檢測類	1, 3-二氯苯	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731. 02C)
上準	SE	底泥檢測類	六氯苯	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731. 02C)
上準	SE	底泥檢測類	苯駢萘	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731. 02C)
上準	SE	底泥檢測類	芴	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731. 02C)
上準	SE	底泥檢測類	蔥	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731. 02C)
上準	SE	底泥檢測類	二苯(a, h)駢蔥	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731. 02C)
上準	SE	底泥檢測類	茚(1, 2, 3-cd) 芘	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731. 02C)
上準	SE	底泥檢測類	荼	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731. 02C)
上準	SE	底泥檢測類	菲	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731. 02C)
上準	SE	底泥檢測類	芘	加壓流體萃取方法(M189. 01C)/半

				揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SE	底泥檢測類	茚	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SE	底泥檢測類	茚烯	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SE	底泥檢測類	Chrysene	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SE	底泥檢測類	苯(a)駢萸	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SE	底泥檢測類	苯(a)駢芘	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SE	底泥檢測類	苯(b)苯駢茚	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SE	底泥檢測類	苯(g, h, i)芘	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SE	底泥檢測類	苯(k)苯駢茚	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯(BBP)	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SE	底泥檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
上準	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
上準	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
上準	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

上準	SL	土壤檢測類	汞	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
上準	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
上準	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
上準	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
上準	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
上準	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
上準	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法－微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
上準	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法－王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
上準	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法－王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
上準	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法－王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
上準	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法－王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
上準	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法－王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
上準	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法－王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
上準	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法(M203.12C)

上準	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(M317.04B)
上準	SL	土壤檢測類	阿特靈	索氏萃取法(M165.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
上準	SL	土壤檢測類	可氣丹- α -可氣丹	索氏萃取法(M165.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
上準	SL	土壤檢測類	可氣丹- γ -可氣丹	索氏萃取法(M165.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
上準	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴滴	索氏萃取法(M165.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
上準	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴依	索氏萃取法(M165.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
上準	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴涕	索氏萃取法(M165.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
上準	SL	土壤檢測類	地特靈	索氏萃取法(M165.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
上準	SL	土壤檢測類	安特靈	索氏萃取法(M165.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
上準	SL	土壤檢測類	飛佈達	索氏萃取法(M165.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
上準	SL	土壤檢測類	安殺番- α -安殺番	索氏萃取法(M165.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
上準	SL	土壤檢測類	安殺番- β -安殺番	索氏萃取法(M165.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
上準	SL	土壤檢測類	毒殺芬	索氏萃取法(M165.01C)/土壤、底

				泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
上準	SL	土壤檢測類	多氯聯苯	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
上準	SL	土壤檢測類	多氯聯苯	去硫淨化法(M186.01C)/加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
上準	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發

				性有機物檢測之樣品製備與萃取 方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發 性有機物檢測之樣品製備與萃取 方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發 性有機物檢測之樣品製備與萃取 方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發 性有機物檢測之樣品製備與萃取 方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發 性有機物檢測之樣品製備與萃取 方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發 性有機物檢測之樣品製備與萃取 方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發 性有機物檢測之樣品製備與萃取 方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發 性有機物檢測之樣品製備與萃取 方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發 性有機物檢測之樣品製備與萃取

				方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	2,4,5-三氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	2,4,5-三氯酚	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	六氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	六氯苯	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	五氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	五氯酚	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
上準	SL	土壤檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法

				(M801.13B)
上準	SL	土壤檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (M805.01B)
上準	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
上準	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
上準	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
上準	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/索氏萃取法 (M165.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
上準	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	石棉	廢棄製品中石棉檢測方法 (R411.21C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	甲醛	醛酮類化合物檢測方法—高效能液相層析法 (R502.11C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	丁醛	醛酮類化合物檢測方法—高效能液相層析法 (R502.11C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	一氧化二氮	化學物質檢測方法—一氧化二氮定性分析法 (T104.10C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	氰化鈉	氰化鈉化學製劑檢測方法—滴定法/原子吸收光譜法 (T401.11C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	氰化鉀	氰化鉀化學製劑檢測方法—滴定法/原子吸收光譜法 (T404.11C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	一氧化二氮中二氧化硫	一氧化二氮中二氧化硫檢測方法 (T407.10B)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	順丁烯二酸	毒性有機化合物檢測方法—液相層析法 (T509.20C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	順丁烯二酸酐	毒性有機化合物檢測方法—液相層析法 (T509.20C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	壬基酚(壬酚)	毒性有機化合物檢測方法—液相層析法 (T509.20C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	雙酚 A	毒性有機化合物檢測方法—液相層析法 (T509.20C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	全氟辛酸	毒性有機化合物檢測方法—液相層析法 (T509.20C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	三聚氰胺	毒性有機化合物檢測方法—液相層析法 (T509.20C)
上準	T0	毒性及關注化學物質	玫瑰紅 B	毒性有機化合物檢測方法—液相

		質檢測類		層析法 (T509.20C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	孔雀綠	毒性有機化合物檢測方法—液相層析法 (T509.20C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	丙烯醯胺	毒性有機化合物檢測方法—液相層析法 (T509.20C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	全氟辛烷磺酸	毒性有機化合物檢測方法—液相層析法 (T509.20C)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	二甲基甲醯胺	毒性及關注化學物質中有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (T706.25B)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	毒性及關注化學物質中有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (T706.25B)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	毒性及關注化學物質中有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (T706.25B)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP)	毒性及關注化學物質中有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (T706.25B)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP)	毒性及關注化學物質中有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (T706.25B)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	毒性及關注化學物質中有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (T706.25B)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	鄰苯二甲酸丁基苯甲酯 (BBP)	毒性及關注化學物質中有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (T706.25B)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	六氯乙烷	毒性及關注化學物質中有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (T706.25B)
上準	T0	毒性及關注化學物質檢測類	硫酸二甲酯	毒性及關注化學物質中有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (T706.25B)
上準	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
上準	UW	地下水檢測類	地下水被動式擴散採樣	監測井地下水揮發性有機物被動式擴散採樣方法 (W108.51C)
上準	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
上準	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
上準	UW	地下水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
上準	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	UW	地下水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
上準	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-氧化／吹氣捕捉／冷蒸氣原子螢光光譜法

				(W331. 50B)
上準	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406. 52C)
上準	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407. 51C)
上準	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410. 54A)
上準	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F-計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413. 52A)
上準	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415. 54B)
上準	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415. 54B)
上準	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415. 54B)
上準	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415. 54B)
上準	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F-計)	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415. 54B)
上準	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418. 54C)
上準	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430. 52C)
上準	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434. 54B)
上準	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436. 52C)
上準	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436. 52C)
上準	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448. 52B)
上準	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521. 52A)
上準	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法-線上蒸餾/流動分析法 (W524. 50C)
上準	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法 (W532. 53C)
上準	UW	地下水檢測類	大立松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析 / 串聯式質譜儀法 (W603. 50B)
上準	UW	地下水檢測類	巴拉松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析 / 串聯式質譜儀法 (W603. 50B)
上準	UW	地下水檢測類	達馬松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析 / 串聯式質譜儀法 (W603. 50B)
上準	UW	地下水檢測類	加保扶	水中殘留農藥檢測方法—液相層析 / 串聯式質譜儀法 (W603. 50B)

上準	UW	地下水檢測類	2, 4-地	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603. 50B)
上準	UW	地下水檢測類	大利松	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610. 52B)
上準	UW	地下水檢測類	巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610. 52B)
上準	UW	地下水檢測類	達馬松	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610. 52B)
上準	UW	地下水檢測類	加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635. 53B)
上準	UW	地下水檢測類	2, 4-地	水中二、四-地檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W642. 51A)
上準	UW	地下水檢測類	巴拉刈	水中二刈和巴拉刈檢測方法—固相萃取與高效液相層析／紫外光偵測器法 (W646. 50C)
上準	UW	地下水檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法—氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W653. 52A)
上準	UW	地下水檢測類	可氣丹	水中可氣丹檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W660. 51B)
上準	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	UW	地下水檢測類	1, 4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	UW	地下水檢測類	1, 2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	UW	地下水檢測類	1, 1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
上準	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法

				(W801.55B)
上準	UW	地下水檢測類	2, 4, 6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
上準	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
上準	UW	地下水檢測類	3, 3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
上準	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (W901.51B)
上準	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	葉綠素 a	水中葉綠素 a 檢測方法—丙酮萃取法／分光光度計分析法 (E507.04B)
上準	WA	水質水量檢測類	1-溴丙烷	揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
上準	WA	水質水量檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
上準	WA	水質水量檢測類	多氯聯苯(PCBs 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189)	戴奧辛類多氯聯苯檢測方法—氣相層析/高解析質譜法 (M803.00B)
上準	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—容器法 (W020.51C)
上準	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—流速計法 (W022.51C)
上準	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
上準	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
上準	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
上準	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
上準	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法—分光光度計法 (W223.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
上準	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)

上準	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
上準	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
上準	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
上準	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
上準	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
上準	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
上準	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
上準	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
上準	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

上準	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	鈹	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)

上準	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	鈹	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	釩	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
上準	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
上準	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－氧化／吹氣捕捉／冷蒸氣原子螢光光譜法 (W331.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
上準	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (W404.53A)
上準	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
上準	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
上準	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)

上準	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
上準	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法-比色法 (W418.54C)
上準	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-碘定量法 (W422.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
上準	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法-電極法 (W424.53A)
上準	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法-甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
上準	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
上準	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
上準	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法-線上消化/鎘還原/流動分析法 (W439.51B)
上準	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法-靛酚比色法 (W448.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	矽酸鹽	水中矽酸鹽檢測方法-鉬矽酸鹽比色法 (W450.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
上準	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-電極法 (W455.52C)
上準	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法-索氏萃取重量法 (W505.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法-索氏萃取重量法 (W505.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)

上準	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量 檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
上準	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉 式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
上準	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法－線上蒸餾／流 動分析法 (W524.50C)
上準	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活 性物質)檢測方法－甲烯藍比色法 (W525.52A)
上準	WA	水質水量檢測類	甲基汞	水中甲基汞檢測方法－蒸餾／液 相乙基化／吹氣捕捉／冷蒸氣原 子螢光光譜法 (W540.51B)
上準	WA	水質水量檢測類	2-甲氧基-1-丙醇	水中極性有機物檢測方法－直測 式液相層析／串聯式質譜儀法 (W546.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	N-甲基吡咯烷酮	水中極性有機物檢測方法－液相 層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
上準	WA	水質水量檢測類	二甲基乙醯胺	水中極性有機物檢測方法－液相 層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
上準	WA	水質水量檢測類	N-甲基甲醯胺	水中極性有機物檢測方法－液相 層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
上準	WA	水質水量檢測類	二乙二醇二甲醚	水中極性有機物檢測方法－液相 層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
上準	WA	水質水量檢測類	多氯聯苯	水中多氯聯苯檢測方法－液／液 相萃取／氣相層析儀／電子捕捉 偵測器法 (W601.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	除草劑--丁基拉草	水中殘留農藥檢測方法－液相層 析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	除草劑--2,4-地	水中殘留農藥檢測方法－液相層 析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--納乃得	水中殘留農藥檢測方法－液相層 析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅必蟲	水中殘留農藥檢測方法－液相層 析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保扶	水中殘留農藥檢測方法－液相層 析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--安丹	水中殘留農藥檢測方法－液相層 析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--丁基滅必蟲	水中殘留農藥檢測方法－液相層 析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	除草劑--拉草	水中殘留農藥檢測方法－液相層 析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--巴拉松	水中殘留農藥檢測方法－液相層 析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--亞素靈	水中殘留農藥檢測方法－液相層

				析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大利松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--一品松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--達馬松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--甲基巴拉松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--陶斯松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--美文松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--普伏松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--福瑞松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大滅松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--托福松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大福松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--二硫松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--亞特松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--撲滅松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--馬拉松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--賽達松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--滅大松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--普硫松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--愛殺松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--加芬松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--歐殺滅	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--得滅克	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保利	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅賜	水中殘留農藥檢測方法—液相層

			克	析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--滅賜松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--芬殺松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--甲基溴磷松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--乙基溴磷松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--三落松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--裕必松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--谷速松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	安特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	阿特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	地特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物--4, 4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物--2, 4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物--4, 4'-滴滴滴	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物--2, 4'-滴滴滴	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物--4, 4'-滴滴依	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物-飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)

上準	WA	水質水量檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物-環氧飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--亞素靈	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大利松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--一品松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--達馬松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--甲基巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--陶斯松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--美文松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--普伏松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--福瑞松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大滅松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--托福松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大福松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--二硫松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)

上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--亞特松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--撲滅松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--馬拉松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--賽達松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--滅大松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--普硫松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--愛殺松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--加芬松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--納乃得	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅必蟲	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--安丹	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--丁基滅必蟲	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--歐殺滅	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--得滅克	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保利	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)

上準	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅賜克	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	蓋普丹	水中蓋普丹、福爾培及四氯丹檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W640.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	福爾培	水中蓋普丹、福爾培及四氯丹檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W640.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	四氯丹	水中蓋普丹、福爾培及四氯丹檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W640.50B)
上準	WA	水質水量檢測類	除草劑--2,4-地	水中二、四-地檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
上準	WA	水質水量檢測類	除草劑--滅草-全滅草	水中全滅草檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W643.51A)
上準	WA	水質水量檢測類	除草劑--丁基拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
上準	WA	水質水量檢測類	除草劑--拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
上準	WA	水質水量檢測類	除草劑--巴拉刈	水中二刈和巴拉刈檢測方法—固相萃取與高效液相層析／紫外光偵測器法 (W646.50C)
上準	WA	水質水量檢測類	除草劑-二刈	水中二刈和巴拉刈檢測方法—固相萃取與高效液相層析／紫外光偵測器法 (W646.50C)
上準	WA	水質水量檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法—氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W653.52A)
上準	WA	水質水量檢測類	嘉磷塞	水中嘉磷塞檢測方法—液相層析儀／管柱後衍生／螢光偵測器法 (W655.51B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--巴拉松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取／氣相層析儀／火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--亞素靈	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取／氣相層析儀／火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大利松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取／氣相層析儀／火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--一品松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取／氣相層析儀／火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--甲基巴	水中有機磷農藥分析方法—固相

			拉松	萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--陶斯松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--美文松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--普伏松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--福瑞松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大滅松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--托福松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大福松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--二硫松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--亞特松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--撲滅松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--馬拉松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--賽達松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--滅大松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--普硫松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--愛殺松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--加芬松	水中有機磷農藥分析方法—固相

				萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--滅賜松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--芬殺松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--甲基溴磷松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--乙基溴磷松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--三落松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--裕必松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--谷速松	水中有機磷農藥分析方法—固相萃取/氣相層析儀/火焰光度偵測器或氮磷偵測器法 (W656.53B)
上準	WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類檢測方法—液相層析儀紫外光偵測器法 (W782.52B)
上準	WA	水質水量檢測類	五氯硝苯	水中五氯硝苯檢測方法—氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W783.51B)
上準	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
上準	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
上準	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
上準	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
上準	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法

				(W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	2, 2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	順-1, 3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	反-1, 3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	反-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	1, 3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
上準	WA	水質水量檢測類	水中戴奧辛及呋喃採樣	水中戴奧辛及呋喃採樣方法 (W790. 51B)
上準	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791. 51C)
上準	WA	水質水量檢測類	五氯硝苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801. 55B)
上準	WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801. 55B)
上準	WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801. 55B)
上準	WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801. 55B)
上準	WA	水質水量檢測類	2, 4, 6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801. 55B)
上準	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801. 55B)
上準	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801. 55B)
上準	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯或	水中半揮發性有機化合物檢測方

			鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)	法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	蔥	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	1,2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	2,4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	硝基苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	1,2-苯駢蔥	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	鄰甲基苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二異丁酯	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)
上準	WA	水質水量檢測類	3,3'-二氯-4,4'-二胺基苯化甲烷	水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法(W801.55B)

ES(精湛檢驗科技股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	精湛檢驗科技股份有限公司
許可證	019 代碼：ES 許可期限：117/05/04

檢驗室名稱	精湛檢驗科技股份有限公司 檢驗室主管：陳育錚
檢驗室地址	新北市中和區中正路 716 號 14 樓
檢驗室電話	02-82280770
檢驗室傳真	02-82280760

ES(精湛檢驗科技股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫化氫	排放管道中硫化氫檢驗方法—甲烯藍比色法（A406.72A）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法（A408.73B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鑷茜錯合劑比色法（A409.71A）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯氣	排放管道中氯氣檢測方法—鄰聯甲苯胺法（A410.71A）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法（A411.75C）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法（A412.73A）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（A413.76C）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測方法—非分散性紅外光法（A415.73A）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氟化氫	排放管道中氟化氫檢測方法—分光光度計法（A428.72C）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法（A432.74C）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫酸液滴	排放管道中硫酸液滴檢測方法（A441.12B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引

				法 (A452.74B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法 (A452.74B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯化碳 (四氯甲烷)	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯苯	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,1-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,2-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氯甲烷	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烯	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,1,1-三氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙酮	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙烯腈	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯甲烷 (氯仿)	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精湛	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲苯	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)

精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中苯乙烷（乙苯）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中1,2-二氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中2-丁酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中乙酸甲酯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲醛	排放管道中甲醛標準檢測方法-4-胺基-3-胍基-5-硫醇基-1,2,4-三唑比色法（A724.72B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中乙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丁醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異丙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—觸媒轉化法（A758.71B）
精湛	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—觸媒轉化法（A758.71B）
精湛	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法（A102.13A）
精湛	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比

		放管道)		較式嗅袋法 (A201.14A)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氨氣	空氣中氨氣檢測方法—靛酚/分光光度法 (A426.72B)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯化氫 (鹽酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴化氫 (氫溴酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法 (A448.11C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法—火焰離子化偵測法 (A706.74C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法 (E301.15C)
精湛	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法 (E401.15C)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉛	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及

				銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉻	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鎘	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中砷	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中砷	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中汞	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中汞	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
精湛	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
精湛	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色及螢光反應檢測法 (E215.53C)
精湛	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉛	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉻	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法

				(D417.44B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鐵	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中錳	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鎘	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉛	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉻	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鎘	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
精湛	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法-鉑鈷視覺比色法 (W201.52B)
精湛	DW	飲用水檢測類	臭度	水中臭度檢測方法—初嗅數法 (W206.53C)
精湛	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
精湛	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
精湛	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
精湛	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
精湛	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
精湛	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
精湛	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
精湛	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
精湛	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
精湛	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
精湛	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
精湛	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
精湛	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
精湛	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析

				法 (W415.54B)
精湛	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中溴酸鹽	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
精湛	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
精湛	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
精湛	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
精湛	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
精湛	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
精湛	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
精湛	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
精湛	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
精湛	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
精湛	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
精湛	DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
精湛	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
精湛	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
精湛	DW	飲用水檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	DW	飲用水檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	DW	飲用水檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	DW	飲用水檢測類	亞素靈	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)

精湛	DW	飲用水檢測類	大利松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
精湛	DW	飲用水檢測類	巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
精湛	DW	飲用水檢測類	一品松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
精湛	DW	飲用水檢測類	達馬松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
精湛	DW	飲用水檢測類	加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
精湛	DW	飲用水檢測類	滅必蟲	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
精湛	DW	飲用水檢測類	納乃得	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
精湛	DW	飲用水檢測類	巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法-分光光度計法 (W641.51A)
精湛	DW	飲用水檢測類	2,4-地	水中二、四-地檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
精湛	DW	飲用水檢測類	丁基拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
精湛	DW	飲用水檢測類	巴拉刈	水中巴拉刈和二刈檢測方法-液相層析串聯式質譜儀法 (W663.50B)
精湛	DW	飲用水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	四氯化碳 (四氯甲烷)	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	對-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	DW	飲用水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法（P201.96C）
精湛	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法（P201.96C）
精湛	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法

				(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
精湛	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序

				(R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞 檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜 法 (R314.13C)
精湛	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷 檢測方法—連續式氫化物原子吸 收光譜法 (R318.13B)
精湛	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
精湛	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
精湛	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定 法 (W208.51A)
精湛	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
精湛	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
精湛	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
精湛	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
精湛	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
精湛	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
精湛	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
精湛	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
精湛	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
精湛	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
精湛	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
精湛	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
精湛	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
精湛	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
精湛	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
精湛	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
精湛	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
精湛	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法—比色法 (W520.52A)
精湛	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
精湛	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法-線上蒸餾／流動分析法 (W524.50C)
精湛	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
精湛	UW	地下水檢測類	大利松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
精湛	UW	地下水檢測類	巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀／火焰光度偵測器法

				(W610.52B)
精湛	UW	地下水檢測類	達馬松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
精湛	UW	地下水檢測類	加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
精湛	UW	地下水檢測類	巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法-分光光度計法 (W641.51A)
精湛	UW	地下水檢測類	2,4-地	水中二、四-地檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
精湛	UW	地下水檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法-氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W653.52A)
精湛	UW	地下水檢測類	巴拉刈	水中巴拉刈和二刈檢測方法-液相層析串聯式質譜儀法 (W663.50B)
精湛	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
精湛	UW	地下水檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
精湛	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
精湛	UW	地下水檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法

				法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—水蚤靜水式法 (B901.14B)
精湛	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—羅漢魚靜水式法 (B902.13B)
精湛	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—鯉魚靜水式法 (B904.13B)
精湛	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—米蝦靜水式法 (B905.13B)
精湛	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	葉綠素 a	水中葉綠素 a 檢測方法—丙酮萃取法／分光光度計分析法 (E507.04B)
精湛	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—容器法 (W020.51C)
精湛	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—流速計法 (W022.51C)
精湛	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫 水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
精湛	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
精湛	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢 測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
精湛	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
精湛	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法—分光光度 計法 (W223.52B)
精湛	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰 式原子吸收光譜法 (W305.53A)
精湛	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰 式原子吸收光譜法 (W305.53A)
精湛	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

精湛	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	鎂	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	鎢	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精湛	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
精湛	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收

				光譜法 (W330.52A)
精湛	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
精湛	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
精湛	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
精湛	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
精湛	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
精湛	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
精湛	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
精湛	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
精湛	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
精湛	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
精湛	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
精湛	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法—線上消化/鎘還原/流動分析法 (W439.51B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總磷	水中總磷之線上 UV/過氧焦硫酸消化與流動注入分析法—比色法 (W442.51C)
精湛	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中正磷酸鹽之流動注入分析法—比色法 (W443.51C)
精湛	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)

精湛	WA	水質水量檢測類	矽酸鹽	水中矽酸鹽檢測方法-鉬矽酸鹽比色法 (W450.50B)
精湛	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
精湛	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-電極法 (W455.52C)
精湛	WA	水質水量檢測類	氯生成氧化物	水中氯生成氧化物檢測方法-DPD比色法 (W464.50C)
精湛	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法-線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
精湛	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法-索氏萃取重量法 (W505.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法-固相萃取重量法 (W507.51C)
精湛	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
精湛	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
精湛	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法-密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
精湛	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法-比色法 (W520.52A)
精湛	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
精湛	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法-線上蒸餾/流動分析法 (W524.50C)
精湛	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
精湛	WA	水質水量檢測類	2-甲氧基-1-丙醇	水中極性有機物檢測方法-液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
精湛	WA	水質水量檢測類	N-甲基吡咯烷酮	水中極性有機物檢測方法-液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
精湛	WA	水質水量檢測類	二甲基乙醯胺	水中極性有機物檢測方法-液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
精湛	WA	水質水量檢測類	N-甲基甲醯胺	水中極性有機物檢測方法-液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
精湛	WA	水質水量檢測類	二乙二醇二甲醚	水中極性有機物檢測方法-液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
精湛	WA	水質水量檢測類	安特靈	水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法-液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)

精湛	WA	水質水量檢測類	阿特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	地特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物—4, 4' -滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物—2, 4' -滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物—4, 4' -滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物—2, 4' -滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物—4, 4' -滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物—飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物—環氧飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑—巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑—亞素靈	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑—大利松	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑—一品松	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑—達馬松	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)

精湛	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--陶斯松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--納乃得	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅必蟲	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--安丹	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--丁基滅必蟲	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--歐殺滅	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--得滅克	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保利	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅賜克	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
精湛	WA	水質水量檢測類	除草劑--巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法-分光光度計法 (W641.51A)
精湛	WA	水質水量檢測類	除草劑--2,4-地	水中二、四-地檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
精湛	WA	水質水量檢測類	除草劑--滅草-全滅草	水中全滅草檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W643.51A)
精湛	WA	水質水量檢測類	除草劑--丁基拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
精湛	WA	水質水量檢測類	除草劑--拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
精湛	WA	水質水量檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法-氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W653.52A)
精湛	WA	水質水量檢測類	嘉磷塞	水中嘉磷塞檢測方法-液相層析儀/管柱後衍生/螢光偵測器法

				(W655.51B)
精湛	WA	水質水量檢測類	除草劑--巴拉刈	水中巴拉刈和二刈檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W663.50B)
精湛	WA	水質水量檢測類	除草劑-二刈	水中巴拉刈和二刈檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W663.50B)
精湛	WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類檢測方法—液相層析儀 紫外光偵測器法 (W782.52B)
精湛	WA	水質水量檢測類	五氯硝苯	水中五氯硝苯檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W783.51B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

精湛	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

精湛	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

精湛	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	反-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

精湛	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
精湛	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法(W791.51C)
精湛	WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯或鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	蒽	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	1,2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	2,4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯	水中半揮發性有機化合物檢測方

			(DNOP)	法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
精湛	WA	水質水量檢測類	硝基苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

ET(中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室) 基本資料如下：

機構名稱	中環科技事業股份有限公司
許可證	020 代碼：ET 許可期限：117/05/10
檢驗室名稱	中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室 檢驗室主管：施敏華
檢驗室地址	高雄市前鎮區新街路 286 之 8 號 8 樓-1
檢驗室電話	07-8152248
檢驗室傳真	07-8152250

ET(中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
中環	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中細懸浮微粒(PM2.5)	排放管道中細懸浮微粒(PM2.5)檢測方法(A212.11B)
中環	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中可凝結性微粒	排放管道中可凝結性微粒檢測方法(A214.71C)
中環	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鉛及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
中環	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鎘及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
中環	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中汞及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
中環	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鉍及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
中環	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中砷及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
中環	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鎳及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
中環	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中錳及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
中環	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中硒及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
中環	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中鹵化氫及鹵素檢測方法—等速吸引法(A450.74C)
中環	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法(A807.75C)
中環	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中戴奧辛	排放管道中戴奧辛及呋喃檢測方

		管道)	及呋喃檢驗	法 (A808.75B)
中環	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃檢驗	排放管道及空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (A817.00B)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (檢驗)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒 (PM10) 之檢測方法—手動法 (A208.13C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中汞 (氣狀汞)	空氣中汞檢測方法—冷蒸氣原子螢光光譜儀法 (A304.10C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯氣	空氣中氯氣及溴氣之檢測方法—銀膜濾紙捕集／離子層析儀電導度偵測器法 (A425.71C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯化氫 (鹽酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氟化氫 (氫氟酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離

		放管道)		子層析電導度法 (A435.71C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴化氫 (氫溴酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法 (A448.11C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戴奧辛及呋喃採樣	空氣中戴奧辛及呋喃採樣方法 (A809.12B)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戴奧辛及呋喃檢驗	空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法 (A810.13B)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戴奧辛及呋喃檢驗	排放管道及空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (A817.00B)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法 (E301.15C)
中環	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法 (E401.15C)
中環	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
中環	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色及螢光反應檢測法 (E215.53C)
中環	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
中環	DW	飲用水檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／高解析質譜法 (M801.13B)
中環	DW	飲用水檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (M805.01B)
中環	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 (不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
中環	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉑鈷視覺比色法 (W201.52B)
中環	DW	飲用水檢測類	臭度	水中臭度檢測方法—初嗅數法 (W206.53C)
中環	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
中環	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥

				(W210.58A)
中環	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度检测方法—濁度計法 (W219.53C)
中環	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	DW	飲用水檢測類	汞	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	砷	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	硒	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)

中環	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	鋇	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
中環	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
中環	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
中環	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
中環	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
中環	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
中環	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	溴酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	亞氯酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
中環	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測

				定方法—電極法 (W424.53A)
中環	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
中環	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
中環	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
中環	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
中環	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
中環	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
中環	DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
中環	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
中環	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
中環	DW	飲用水檢測類	一氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
中環	DW	飲用水檢測類	一溴乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
中環	DW	飲用水檢測類	二氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
中環	DW	飲用水檢測類	三氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
中環	DW	飲用水檢測類	二溴乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
中環	DW	飲用水檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕

				捉偵測器法 (W605.54B)
中環	DW	飲用水檢測類	亞素靈	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	DW	飲用水檢測類	大利松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	DW	飲用水檢測類	巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	DW	飲用水檢測類	一品松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	DW	飲用水檢測類	達馬松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	DW	飲用水檢測類	加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
中環	DW	飲用水檢測類	滅必蟲	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
中環	DW	飲用水檢測類	納乃得	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析/螢光偵測器法 (W635.53B)
中環	DW	飲用水檢測類	巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法-分光光度計法 (W641.51A)
中環	DW	飲用水檢測類	2,4-地	水中二、四-地檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
中環	DW	飲用水檢測類	丁基拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
中環	DW	飲用水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	四氯化碳 (四氯甲烷)	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

中環	DW	飲用水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷(氣仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	對-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中環	DW	飲用水檢測類	水中戴奧辛及呋喃採樣	水中戴奧辛及呋喃採樣方法(W790.51B)
中環	NV	噪音檢測類	航空噪音環境音量(機場周圍地區固定式航空噪音監測)	機場周圍地區航空噪音防制辦法第五條及美國聯邦飛航規則第150號(FAR PART 150)規定(FAR PART 150)

中環	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201. 96C)
中環	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201. 96C)
中環	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205. 93C)
中環	NV	噪音檢測類	陸上運輸系統噪音	陸上運輸系統噪音測量方法 (P206. 90B)
中環	NV	噪音檢測類	環境中航空噪音	環境中航空噪音測量方法 (P207. 91C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)

中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中砷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉛	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉻	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎘	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鈷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉬	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料採樣	固體再生燃料採樣方法 (M195.01C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中吡啶	事業廢棄物毒性特性溶出程序

				(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯乙烷	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4, 6-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4, 5-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中五氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯-1, 3-丁二烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總甲酚 (鄰-甲酚、間, 對-甲酚)	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4-二硝基甲苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中硝基苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法

				(M731.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	戴奧辛及呋喃	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
中環	RA	廢棄物檢測類	戴奧辛及呋喃	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/串聯式質譜儀法 (M805.01B)
中環	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
中環	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
中環	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法-間接測定法 (R203.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
中環	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法-電極法 (R208.04C)
中環	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法-潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
中環	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
中環	RA	廢棄物檢測類	底渣可燃物	一般廢棄物焚化底渣可燃物含量檢測方法 (R221.00C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法-比色法 (R309.13C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
中環	RA	廢棄物檢測類	萃出液中汞	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
中環	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸

				消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
中環	SE	底泥檢測類	阿特靈	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SE	底泥檢測類	地特靈	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SE	底泥檢測類	安特靈	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SE	底泥檢測類	飛佈達	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SE	底泥檢測類	毒殺芬	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SE	底泥檢測類	可氯丹- α -可氯丹	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SE	底泥檢測類	可氯丹- γ -可氯丹	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SE	底泥檢測類	安殺番- α -安殺番	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)

中環	SE	底泥檢測類	安殺番- β -安殺番	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴依	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴滴	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴涕	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SE	底泥檢測類	多氯聯苯	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
中環	SE	底泥檢測類	1,2-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	1,3-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	六氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	苯駢茈	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	芴	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	蔥	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	二苯(a,h)駢蔥	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	茚(1,2,3-cd)芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)

中環	SE	底泥檢測類	萘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	菲	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	芘烯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	Chrysene	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	苯(a)駢蔥	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	苯(a)駢芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	苯(b)苯駢芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	苯(g, h, i)芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	苯(k)苯駢芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯(BBP)	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SE	底泥檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)

中環	SE	底泥檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (M805.01B)
中環	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
中環	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
中環	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中環	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)
中環	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
中環	SL	土壤檢測類	汞	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
中環	SL	土壤檢測類	阿特靈	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法 (M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣

				相層析儀法 (M618.05C)
中環	SL	土壤檢測類	可氣丹- α -可氣丹	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SL	土壤檢測類	可氣丹- γ -可氣丹	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4,4'-滴滴滴	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4,4'-滴滴涕	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4,4'-滴滴涕	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SL	土壤檢測類	地特靈	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SL	土壤檢測類	安特靈	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SL	土壤檢測類	飛佈達	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SL	土壤檢測類	安殺番- α -安殺番	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SL	土壤檢測類	安殺番- β -安殺番	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法

				(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SL	土壤檢測類	毒殺芬	索氏萃取法(M165.01C)/矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
中環	SL	土壤檢測類	多氯聯苯	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
中環	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)

中環	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發

				性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
中環	SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SL	土壤檢測類	2,4,5-三氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SL	土壤檢測類	六氯苯	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SL	土壤檢測類	五氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SL	土壤檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中環	SL	土壤檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呔喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
中環	SL	土壤檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呔喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (M805.01B)
中環	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
中環	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
中環	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
中環	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/超音波萃取法 (M167.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
中環	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
中環	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
中環	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
中環	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
中環	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	UW	地下水檢測類	汞	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	UW	地下水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
中環	UW	地下水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－硝酸銀滴定法 (W407.51C)
中環	UW	地下水檢測類	氟化物	水中氟化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
中環	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
中環	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
中環	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)

中環	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
中環	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F-計)	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
中環	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
中環	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
中環	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
中環	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
中環	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
中環	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
中環	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
中環	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法－比色法 (W520.52A)
中環	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
中環	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法－線上蒸餾／流動分析法 (W524.50C)
中環	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
中環	UW	地下水檢測類	大利松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	UW	地下水檢測類	巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	UW	地下水檢測類	達馬松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	UW	地下水檢測類	加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法－液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
中環	UW	地下水檢測類	巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法－分光光度計法 (W641.51A)
中環	UW	地下水檢測類	2,4-地	水中二、四-地檢測方法－氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
中環	UW	地下水檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法－氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W653.52A)

中環	UW	地下水檢測類	可氯丹	水中可氯丹檢測方法—氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W660.51B)
中環	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

中環	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中環	UW	地下水檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中環	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中環	UW	地下水檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中環	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (W901.51B)
中環	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	葉綠素 a	水中葉綠素 a 檢測方法—丙酮萃取法／分光光度計分析法 (E507.04B)
中環	WA	水質水量檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
中環	WA	水質水量檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素

				標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (M805.01B)
中環	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
中環	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
中環	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
中環	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法 (W203.52C)
中環	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
中環	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
中環	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
中環	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	鈹	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	汞	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	鈹	水中金屬及微量元素檢測方法－

				感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	釩	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
中環	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
中環	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
中環	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
中環	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
中環	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
中環	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
中環	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
中環	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
中環	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
中環	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
中環	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
中環	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
中環	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
中環	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
中環	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
中環	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法

				(W437.52C)
中環	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法—線上消化／ 鎘還原／流動分析法 (W439.51B)
中環	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
中環	WA	水質水量檢測類	矽酸鹽	水中矽酸鹽檢測方法—鉬矽酸鹽比 色法 (W450.50B)
中環	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
中環	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
中環	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解 ／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
中環	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出 物）	水中油脂檢測方法—索氏萃取重 量法 (W505.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重 量法 (W505.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻 酸鉀迴流法 (W515.55A)
中環	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需 氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量 檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
中環	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉 式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
中環	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—比色法 (W520.52A)
中環	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
中環	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—線上蒸餾／流 動分析法 (W524.50C)
中環	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活 性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
中環	WA	水質水量檢測類	安特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	阿特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	地特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相—

				液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-4,4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-2,4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-4,4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-2,4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-4,4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物-飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物-環氧飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
中環	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--亞素靈	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大利松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--一品松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--達馬松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--陶斯松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
中環	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--納乃得	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
中環	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方

			必蟲	法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
中環	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
中環	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--安丹	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
中環	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--丁基滅必蟲	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
中環	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--歐殺滅	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
中環	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--得滅克	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
中環	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保利	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
中環	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅賜克	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
中環	WA	水質水量檢測類	除草劑--巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法-分光光度計法 (W641.51A)
中環	WA	水質水量檢測類	除草劑--2,4-地	水中二、四-地檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
中環	WA	水質水量檢測類	除草劑--丁基拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
中環	WA	水質水量檢測類	除草劑--拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
中環	WA	水質水量檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法—氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W653.52A)
中環	WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類檢測方法—液相層析儀紫外光偵測器法 (W782.52B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷(氣仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲 烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,1,2,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中環	WA	水質水量檢測類	水中戴奧辛及呋喃 採樣	水中戴奧辛及呋喃採樣方法 (W790.51B)
中環	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發 性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣 方法 (W791.51C)
中環	WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

中環	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯或鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	蒽	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	1,2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	2,4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中環	WA	水質水量檢測類	硝基苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)

EU(財團法人中興工程顧問社環境實驗室) 基本資料如下：

機構名稱	財團法人中興工程顧問社
許可證	021 代碼：EU 許可期限：117/08/23
檢驗室名稱	財團法人中興工程顧問社環境實驗室 檢驗室主管：吳紗系
檢驗室地址	臺北市內湖區新湖二路280號6樓
檢驗室電話	02-87919198#669
檢驗室傳真	02-27918858

EU(財團法人中興工程顧問社環境實驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
中興社	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
中興社	DW	飲用水檢測類	全氟辛酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
中興社	DW	飲用水檢測類	全氟己烷磺酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
中興社	DW	飲用水檢測類	全氟辛烷磺酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
中興社	SE	底泥檢測類	砷	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消化法(M301.00B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中興社	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消化法(M301.00B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中興社	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消化法(M301.00B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中興社	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消化法(M301.00B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中興社	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消化法(M301.00B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中興社	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消化法(M301.00B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中興社	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消化法(M301.00B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
中興社	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
中興社	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法

				(M104.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(M317.04B)
中興社	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取

				方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法

				(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
中興社	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	2,4,5-三氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	六氯苯	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	五氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
中興社	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/超音波萃取法 (M167.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰

				離子化偵測器法 (S703.63B)
中興社	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
中興社	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
中興社	UW	地下水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	UW	地下水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
中興社	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
中興社	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
中興社	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
中興社	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測

社				方法—鎘還原法 (W452.52C)
中興社	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
中興社	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法 (W532.53C)
中興社	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

中興社	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中興社	UW	地下水檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中興社	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中興社	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中興社	UW	地下水檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中興社	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (W901.51B)
中興社	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)

中興社	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法（W203.52C）
中興社	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥（W210.58A）
中興社	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法（W217.51A）
中興社	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
中興社	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
中興社	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
中興社	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
中興社	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
中興社	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
中興社	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
中興社	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
中興社	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
中興社	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
中興社	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
中興社	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
中興社	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
中興社	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
中興社	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中興社	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
中興社	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
中興社	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
中興社	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
中興社	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
中興社	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
中興社	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
中興社	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
中興社	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
中興社	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原法 (W452.52C)
中興社	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原法 (W452.52C)
中興社	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－電極法 (W455.52C)
中興社	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法－索氏萃取重量法 (W505.54B)

中興社	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
中興社	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
中興社	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
中興社	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氣仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

中興社	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1, 3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1, 2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1, 4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1, 1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)

中興社	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)

中興社	WA	水質水量檢測類	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	反-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1, 3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)

中興社	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
中興社	WA	水質水量檢測類	五氯硝苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯或鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	蒽	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1,2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)

中興社	WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	2,4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
中興社	WA	水質水量檢測類	硝基苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

EV(精準環境股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	精準環境股份有限公司
許可證	022 代碼：EV 許可期限：117/08/12
檢驗室名稱	精準環境股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：許崇仁
檢驗室地址	臺北市內湖區行愛路77巷16號3樓
檢驗室電話	02-87911131
檢驗室傳真	02-87911130

EV(精準環境股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機NIEA方法名稱
精準	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法(A101.77C)
精準	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法(A101.77C)
精準	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法(A201.14A)
精準	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鉛及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
精準	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鎘及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
精準	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中汞及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
精準	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法(A408.73B)
精準	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鐳

		管道)		茜錯合劑比色法 (A409.71A)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氮氧化物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法 (A412.73A)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法 (A413.76C)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測方法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氟化氫	排放管道中氟化氫檢測方法—分光光度計法 (A428.72C)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法 (A432.74C)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸液滴	排放管道中硫酸液滴檢測方法 (A441.12B)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,2-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氯甲烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
精準	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)

精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中四氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中三氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙烯腈	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中三氯甲烷（氯仿）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中苯乙烷（乙苯）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中2-丁酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中乙酸甲酯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中N,N-二甲基甲醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀/火焰離子化偵測法（A737.71B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—觸媒轉化法（A758.71B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—觸媒轉化法（A758.71B）
精準	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法（A807.75C）
精準	AB	空氣檢測類（非排	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量

		放管道)		採樣法 (A102.13A)
精準	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
精準	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—塗抹法 (E203.56B)
精準	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色及螢光反應檢測法 (E215.53C)
精準	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
精準	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色濾膜法 (E237.53B)
精準	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
精準	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉑鈷視覺比色法 (W201.52B)
精準	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
精準	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
精準	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
精準	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
精準	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
精準	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法—硝酸銀滴定法 (W407.51C)
精準	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
精準	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
精準	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
精準	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
精準	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法—分光光度計法 (W419.51A)
精準	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
精準	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
精準	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
精準	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法

				(W448.52B)
精準	DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚检测方法-分光光度計法 (W521.52A)
精準	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)检测方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉍	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金

				屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
精準	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
精準	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
精準	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
精準	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
精準	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
精準	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消

				化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
精準	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
精準	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
精準	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
精準	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
精準	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317. 04B)
精準	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102. 64B)
精準	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310. 64B)
精準	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
精準	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
精準	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
精準	UW	地下水檢測類	1, 4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
精準	UW	地下水檢測類	1, 2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
精準	UW	地下水檢測類	1, 1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
精準	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
精準	UW	地下水檢測類	荼	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
精準	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)

精準	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精準	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精準	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精準	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精準	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精準	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
精準	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色濾膜法 (E237.53B)
精準	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
精準	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
精準	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
精準	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
精準	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
精準	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
精準	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
精準	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
精準	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
精準	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
精準	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
精準	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)

精準	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
精準	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
精準	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
精準	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
精準	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
精準	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

精準	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	鎂	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
精準	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
精準	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
精準	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (W404.53A)
精準	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
精準	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
精準	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
精準	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
精準	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
精準	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
精準	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
精準	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
精準	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)

精準	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
精準	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
精準	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
精準	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
精準	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
精準	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
精準	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
精準	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—氨選擇性電極法 (W446.53C)
精準	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
精準	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
精準	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
精準	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
精準	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
精準	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
精準	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
精準	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
精準	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
精準	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
精準	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—比色法 (W520.52A)
精準	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑 (甲烯藍活性物質) 檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
精準	WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類檢測方法—液相層析儀紫外光偵測器法 (W782.52B)
精準	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氣仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精準	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

精準	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精準	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精準	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
精準	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

EX(汎美檢驗科技有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	汎美檢驗科技有限公司
許可證	024 代碼：EX 許可期限：115/12/19
檢驗室名稱	汎美檢驗科技有限公司 檢驗室主管：胡振隆
檢驗室地址	高雄市前鎮區千富街 223 巷 26 號
檢驗室電話	07-8155371
檢驗室傳真	07-8154464

EX(汎美檢驗科技有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中細懸浮微粒 (PM2.5)	排放管道中細懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法 (A212.11B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中可凝結性微粒	排放管道中可凝結性微粒檢測方法 (A214.71C)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫化氫	排放管道中硫化氫檢驗方法—甲烯藍比色法 (A406.72A)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法 (A408.73B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鑷錯合劑比色法 (A409.71A)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯氣	排放管道中氯氣檢測方法—鄰聯甲苯胺法 (A410.71A)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氮氧化物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法 (A412.73A)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光

				法、螢光法 (A413.76C)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法 (A432.74C)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸液滴	排放管道中硫酸液滴檢測方法 (A441.12B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯化碳 (四氯甲烷)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,1-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,2-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氯甲烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
汎美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)

汎美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中 1, 1, 1-三氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
汎美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中三氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
汎美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
汎美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙烯腈	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
汎美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中三氯甲烷（氯仿）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
汎美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
汎美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中苯乙烷（乙苯）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
汎美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中 1, 2-二氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
汎美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
汎美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中 2-丁酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
汎美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中乙酸甲酯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
汎美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
汎美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲醛	排放管道中甲醛標準檢測方法—4-胺基-3-胂基-5-硫醇基-1, 2, 4-三唑比色法（A724.72B）
汎美	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法（A102.13A）
汎美	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
汎美	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒（PM _{2.5} ）（採樣）	空氣中懸浮微粒（PM _{2.5} ）檢測方法—手動採樣法（A205.11C）
汎美	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物（自動測定）	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法（A206.11C）
汎美	AB	空氣檢測類（非排	空氣中鉛及其化合	空氣粒狀污染物中元素含量檢測

		放管道)	物	方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
汎美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
汎美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
汎美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
汎美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
汎美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
汎美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法 (A448.11C)
汎美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
汎美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法—火焰離子化偵測法 (A706.74C)
汎美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
汎美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法 (E301.15C)
汎美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法 (E401.15C)
汎美	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
汎美	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
汎美	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 (不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
汎美	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
汎美	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
汎美	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
汎美	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法—硝酸汞滴定法 (W406.52C)
汎美	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法—硝酸銀滴定法 (W407.51C)
汎美	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法

				(W408.51A)
汎美	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
汎美	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法-電極法 (W424.53A)
汎美	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
汎美	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
汎美	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
汎美	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法-過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法 (W532.53C)
汎美	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
汎美	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
汎美	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法

				(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉍	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中揮發性固體含量	污泥廢棄物中總固體、固定性及揮發性固體含量檢測方法 (R212.02C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
汎美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
汎美	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
汎美	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
汎美	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
汎美	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

汎美	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
汎美	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
汎美	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
汎美	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法(M203.12C)
汎美	SL	土壤檢測類	汞	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(M317.04B)
汎美	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法(W103.56B)
汎美	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
汎美	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥(W210.58A)
汎美	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
汎美	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
汎美	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
汎美	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
汎美	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
汎美	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
汎美	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
汎美	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
汎美	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
汎美	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
汎美	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
汎美	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
汎美	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
汎美	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
汎美	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
汎美	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
汎美	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法—比色法 (W520.52A)
汎美	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
汎美	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

汎美	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

汎美	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 (E202.55B)
汎美	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
汎美	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
汎美	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
汎美	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法 (W203.52C)
汎美	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
汎美	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
汎美	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
汎美	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
汎美	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
汎美	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
汎美	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (W404.53A)
汎美	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
汎美	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
汎美	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
汎美	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
汎美	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
汎美	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法 (W422.53B)
汎美	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
汎美	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
汎美	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
汎美	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)

汎美	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍／分光光度計法 (W433.52A)
汎美	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
汎美	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
汎美	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
汎美	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
汎美	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
汎美	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
汎美	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
汎美	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
汎美	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
汎美	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
汎美	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
汎美	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
汎美	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
汎美	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—比色法 (W520.52A)
汎美	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
汎美	WA	水質水量檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷（氣仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲 烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,1,2,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
汎美	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791.51C)

EY(佳美檢驗科技股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	佳美檢驗科技股份有限公司		
許可證	025 代碼：EY 許可期限：116/02/09		
檢驗室名稱	佳美檢驗科技股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：林芳如		
檢驗室地址	臺中市西屯區工業區三十二路5號		
檢驗室電話	04-23595762		
檢驗室傳真	04-23500305		

EY(佳美檢驗科技股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)

佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法（A408.73B）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法（A411.75C）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法（A412.73A）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（A413.76C）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法（A415.73A）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法（A432.74C）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法（A704.06C）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中四氯化碳（四氯甲烷）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中 1, 1-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
佳美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中 1, 2-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰

				離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氯甲烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,1,1-三氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙烯腈	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯甲烷 (氯仿)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烷 (乙苯)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,2-二氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丁酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中乙酸甲酯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中非甲烷總碳氫化合物 (自	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測

			動測定)	法 (A723.77B)
佳美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法 (A807.75C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (檢驗)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉍及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氨氣	空氣中氨氣檢測方法—靛酚/分光光度法 (A426.72B)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯化氫 (鹽酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氟化氫 (氫氟酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴化氫 (氫	空氣中無機酸類之檢測方法—離

		放管道)	溴酸)	子層析電導度法 (A435.71C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
佳美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
佳美	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
佳美	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
佳美	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 (不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
佳美	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
佳美	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
佳美	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
佳美	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
佳美	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

				射光譜法 (M104.02C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	丙烯醯胺	環境基質中丙烯醯胺檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (M807.00B)
佳美	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
佳美	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
佳美	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
佳美	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法 (M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法 (M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法 (M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

佳美	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
佳美	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
佳美	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
佳美	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
佳美	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)
佳美	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)

佳美	SL	土壤檢測類	汞	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(M317.04B)
佳美	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取

				方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
佳美	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)

佳美	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
佳美	SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
佳美	SL	土壤檢測類	2,4,5-三氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
佳美	SL	土壤檢測類	六氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
佳美	SL	土壤檢測類	五氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
佳美	SL	土壤檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
佳美	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
佳美	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
佳美	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
佳美	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/超音波萃取法 (M167.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
佳美	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
佳美	UW	地下水檢測類	地下水被動式擴散採樣	監測井地下水揮發性有機物被動式擴散採樣方法 (W108.51C)
佳美	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
佳美	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
佳美	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
佳美	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
佳美	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
佳美	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
佳美	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
佳美	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
佳美	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
佳美	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
佳美	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
佳美	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
佳美	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
佳美	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
佳美	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法

				(W532.53C)
佳美	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	乙 苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	二甲 苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
佳美	UW	地下水檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
佳美	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
佳美	UW	地下水檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
佳美	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (W901.51B)
佳美	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
佳美	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
佳美	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
佳美	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
佳美	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)

佳美	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法（W203.52C）
佳美	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥（W210.58A）
佳美	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥（W210.58A）
佳美	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法（W217.51A）
佳美	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法－分光光度計法（W223.52B）
佳美	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
佳美	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
佳美	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
佳美	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
佳美	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
佳美	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
佳美	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
佳美	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
佳美	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
佳美	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
佳美	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
佳美	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
佳美	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佳美	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
佳美	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
佳美	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
佳美	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
佳美	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
佳美	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
佳美	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
佳美	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
佳美	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
佳美	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
佳美	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
佳美	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
佳美	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍／

				分光光度計法 (W433.52A)
佳美	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
佳美	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
佳美	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
佳美	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
佳美	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
佳美	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
佳美	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
佳美	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
佳美	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
佳美	WA	水質水量檢測類	動植物性油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
佳美	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
佳美	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
佳美	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
佳美	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
佳美	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
佳美	WA	水質水量檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法 (W532.53C)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氣仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲 烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,1,2,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
佳美	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791.51C)

EZ(台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	台旭環境科技中心股份有限公司
許可證	027 代碼：EZ 許可期限：116/05/09
檢驗室名稱	台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：葉明美
檢驗室地址	新北市新莊區五權一路1號4樓-5(五股工業區)
檢驗室電話	02-22990212~4
檢驗室傳真	02-22990050

EZ(台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
台旭	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
台旭	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
台旭	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)

台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中細懸浮微粒（PM2.5）	排放管道中細懸浮微粒（PM2.5）检测方法（A212.11B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中可凝結性微粒	排放管道中可凝結性微粒检测方法（A214.71C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鉛及其化合物	排放管道中重金屬检测方法（A302.73C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鎘及其化合物	排放管道中重金屬检测方法（A302.73C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中汞及其化合物	排放管道中重金屬检测方法（A302.73C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中銻及其化合物	排放管道中重金屬检测方法（A302.73C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鉍及其化合物	排放管道中重金屬检测方法（A302.73C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中砷及其化合物	排放管道中重金屬检测方法（A302.73C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鉻及其化合物	排放管道中重金屬检测方法（A302.73C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鎳及其化合物	排放管道中重金屬检测方法（A302.73C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中錳及其化合物	排放管道中重金屬检测方法（A302.73C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硒及其化合物	排放管道中重金屬检测方法（A302.73C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中六價鉻	排放管道中六價鉻检测方法（A308.10C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫氧化物	排放管道中總硫氧化物检测方法—沈澱滴定法（A405.75A）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫化氫	排放管道中硫化氫檢驗方法—甲烯藍比色法（A406.72A）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之检测方法—靛酚法（A408.73B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物检测方法—鑷茜錯合劑比色法（A409.71A）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯氣	排放管道中氯氣检测方法—鄰聯甲苯胺法（A410.71A）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動检测方法—氣體分析儀法（A411.75C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫检测方法—硫氰化汞比色法（A412.73A）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動检测方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（A413.76C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動检测方法—非分散性紅外光法（A415.73A）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氰化氫	排放管道中氰化氫检测方法—分光光度計法（A428.72C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣	排放管道中氧自動检测方法—氣

		管道)	(自動測定)	體分析儀法 (A432.74C)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸液滴	排放管道中硫酸液滴檢測方法 (A441.12B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	石油產品含硫量	石油產品硫含量檢測方法—能量分散式 X 射線螢光光譜法 (A443.75C)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	柴油中硫含量	石油產品硫含量檢測方法—紫外線螢光光譜法 (A446.72C)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	柴油中硫含量	石油產品硫含量檢測方法—波長分散式 X 射線螢光光譜法 (A447.73C)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中酚	排放管道中酚類之測定方法—氣相層析儀/火焰離子化偵測法 (A501.70B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲酚 (鄰、間、對)	排放管道中酚類之測定方法—氣相層析儀/火焰離子化偵測法 (A501.70B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯化碳 (四氯甲烷)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,1-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,2-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰

				離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氯甲烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1, 1, 1-三氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙烯腈	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯甲烷 (氯仿)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烷 (乙苯)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1, 2-二氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丁酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中乙酸甲酯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1, 3 丁二烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰

				離子化偵測法 (A722.76B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中非甲烷總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲醛	排放管道中甲醛標準檢測方法-4-胺基-3-胂基-5-硫醇基-1,2,4-三唑比色法 (A724.72B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙酮	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯胂衍生化/高效能液相層析法 (A725.72B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯胂衍生化/高效能液相層析法 (A725.72B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中乙醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯胂衍生化/高效能液相層析法 (A725.72B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙烯醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯胂衍生化/高效能液相層析法 (A725.72B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中巴豆醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯胂衍生化/高效能液相層析法 (A725.72B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中戊醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯胂衍生化/高效能液相層析法 (A725.72B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲基異丁酮	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯胂衍生化/高效能液相層析法 (A725.72B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丁酮	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯胂衍生化/高效能液相層析法 (A725.72B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法 (A733.71B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中乙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法 (A733.71B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法 (A733.71B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丁醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法 (A733.71B)
台旭	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中異丙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法

				(A733.71B)
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中 N, N-二甲基甲醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀／火焰離子化偵測法（A737.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙烯醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀／火焰離子化偵測法（A737.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中己內醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀／火焰離子化偵測法（A737.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙烯酸乙酯	排放管道中乙酸正丁酯等氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析儀火焰離子化偵測器法（A738.73B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中乙酸正丁酯	排放管道中乙酸正丁酯等氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析儀火焰離子化偵測器法（A738.73B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中環氧氣丙烷	排放管道中乙酸正丁酯等氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析儀火焰離子化偵測器法（A738.73B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法（A807.75C）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	原物料及產品中苯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（M735.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	原物料及產品中四氯化碳	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（M735.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	原物料及產品中三氯甲烷	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（M735.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	原物料及產品中 1,1-二氯乙烷	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（M735.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	原物料及產品中 1,2-二氯乙烷	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（M735.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	原物料及產品中甲苯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（M735.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	原物料及產品中二氯甲烷	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（M735.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	原物料及產品中苯乙烯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法—平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（M735.71B）

台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	原物料及產品中四氯乙烯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法－平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（M735.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	原物料及產品中甲苯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法－平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（M735.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	原物料及產品中1,1,1-三氯乙烷	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法－平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（M735.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	原物料及產品中三氯乙烯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法－平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（M735.71B）
台旭	AA	空氣檢測類（排放管道）	原物料及產品中二甲苯	原物料及產品中揮發性有機物檢測方法－平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（M735.71B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法－高量採樣法（A102.13A）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法－三點比較式嗅袋法（A201.14A）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（採樣）	空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法－手動採樣法（A205.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（檢驗）	空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法－手動採樣法（A205.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物（自動測定）	空氣中粒狀污染物自動檢測方法－貝他射線衰減法（A206.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒（PM10）之檢測方法－手動法（A208.13C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法－火焰式、石墨式原子吸收光譜法（A301.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法－火焰式、石墨式原子吸收光譜法（A301.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉍及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）

台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中銻及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中六價鉻	空氣中六價鉻檢測方法（A309.11B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化硫（自動測定）	空氣中二氧化硫自動檢驗方法－紫外光螢光法（A416.14C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氮氧化物（自動測定）	空氣中氮氧化物自動檢驗方法（A417.13C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中臭氧（自動測定）	空氣中臭氧自動檢驗方法－紫外光吸收法（A420.12C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中一氧化碳（自動測定）	空氣中一氧化碳自動檢測方法－紅外光法（A421.13C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯氣	空氣中氯氣及溴氣之檢測方法－銀膜濾紙捕集／離子層析儀電導度偵測器法（A425.71C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中溴氣	空氣中氯氣及溴氣之檢測方法－銀膜濾紙捕集／離子層析儀電導度偵測器法（A425.71C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氨氣	空氣中氨氣檢測方法－靛酚/分光光度法（A426.72B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯化氫（鹽酸）	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氟化氫（氫氟酸）	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中溴化氫（氫溴酸）	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法－紅外線法（A448.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中醋酸	空氣中醋酸檢驗方法－離子層析電導度法（A507.10B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硫化氫	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法－氣相層析/火焰光度偵測法（A701.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二硫化碳	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法－氣相層析/火焰光度偵測法（A701.11C）

台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二硫化甲基	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法（A701.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲硫醇	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法（A701.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硫化甲基	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法（A701.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法（A705.12C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中乙醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法（A705.12C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中巴豆醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法（A705.12C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中戊醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法（A705.12C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法-火焰離子化偵測法（A706.74C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鄰-二甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中丙酮	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中三氯甲烷（氯仿）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中四氯化碳（四氯甲烷）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中環己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 1,2-二氯丙	空氣中揮發性有機化合物檢測方

		放管道)	烷	法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中苯乙烷 (乙苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異丙苯 (異丙基苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中四氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 1, 1-三氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 1-二氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中三氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二溴乙烷 (1, 2-二溴乙烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯丙烯 (3-氯-1-丙烯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 2-二氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 1, 2, 2-四	空氣中揮發性有機化合物檢測方

		放管道)	氯乙烷	法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鄰-二氯苯 (1,2-二氯苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中間, 對-二甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正丙基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 3, 5-三甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯二氟甲烷 (一氯二氟甲烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氯二氟甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 3-丁二烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中乙腈	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丙烯醛	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丙烯腈	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戊烷 (正戊烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 1, 2-三氯-1, 2, 2-三氟乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中反-1, 2-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中醋酸乙烯酯	空氣中揮發性有機化合物檢測方

		放管道)	(乙烯醋酸酯)	法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丁酮 (2-丁酮)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中順-1,2-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一溴二氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲基丙烯酸甲酯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正庚烷 (庚烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中順-1,3-二氯丙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中反-1,3-二氯丙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,1,2-三氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正辛烷 (辛烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中苯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 α -甲基苯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,2,4-三氯苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中六氯丁二烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯甲苯 (氯化甲苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台旭	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中對-四氯二氯乙烷 (1,2-二氯-1,1,2,2-四氯乙烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)

台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲基異丁酮（4-甲基-2-戊酮）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氟三氯甲烷（三氯一氟甲烷）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲醇	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中對-二氯苯（1,4-二氯苯）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,1-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中間-二氯苯（1,3-二氯苯）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲基環己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中反-2-丁烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中順-2-丁烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中反-2-戊烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中順-2-戊烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中2-甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中3-甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲基環戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中2,4-二甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）

台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 2-甲基己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 2, 3-二甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 2, 2, 4-三甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 2-甲基庚烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 3-甲基庚烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中間-乙基甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中對-乙基甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鄰-乙基甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 1, 2, 4-三甲基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 1, 2, 3-三甲基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中間-二乙基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中對-二乙基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中正十一烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二溴氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中苯	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法（A719.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲苯	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法（A719.11C）

台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中苯乙烷（乙苯）	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法（A719.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異丙苯（異丙基苯）	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法（A719.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二甲苯	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法（A719.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,3,5-三甲基苯	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法（A719.11C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法（A740.10C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	塗料中水分含量	塗料中揮發性有機物含量測定法—重量法（A716.12C）/塗料中水分含量測定方法—卡耳-費雪法（A745.10C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二乙胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法（A757.11B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中乙胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法（A757.11B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法（A757.11B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中三甲胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法（A757.11B）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法（E301.15C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法（E401.15C）
台旭	AB	空氣檢測類（非排放管道）	原(物)料中揮發性有機物含量	揮發性有機物含量檢測方法—重量法（M701.01C）
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉛	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法（D417.44B）/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法（D431.13B）
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉻	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法（D417.44B）/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法（D431.13B）
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鐵	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法（D417.44B）/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及

				銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中錳	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鎘	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鉻	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鎘	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鉛	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鐵	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中錳	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中重金屬	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑酸化液中硒檢測方法—氫化物原子吸收光譜法 (D432.11B)

台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中砷	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中砷	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中砷	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中砷	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中汞	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中汞	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中汞	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中汞	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中汞	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
台旭	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)

台旭	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 (E230.55B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉛	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉻	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鎘	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中鎘	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中鉛	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中鉻	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中砷	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中鎘	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中鉛	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中鉻	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中銀	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
台旭	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法-鉑鈷視覺比色法

				(W201.52B)
台旭	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
台旭	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃ 乾燥 (W210.58A)
台旭	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
台旭	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
台旭	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法—批次式氫化物原子吸收光譜法 (W340.52A)
台旭	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
台旭	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
台旭	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)

台旭	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台旭	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台旭	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台旭	DW	飲用水檢測類	溴酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台旭	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中溴酸鹽	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台旭	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
台旭	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
台旭	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
台旭	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
台旭	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
台旭	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法 (W532.53C)
台旭	DW	飲用水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	DW	飲用水檢測類	四氯化碳 (四氯甲烷)	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	DW	飲用水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	DW	飲用水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	DW	飲用水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	DW	飲用水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	DW	飲用水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二	水中揮發性有機化合物檢測方法

			氯甲烷	一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	DW	飲用水檢測類	對-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
台旭	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
台旭	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法

				(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中砷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉛	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉻	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎘	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法一間

				接測定法 (R203.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中揮發性固體含量	污泥廢棄物中總固體、固定性及揮發性固體含量檢測方法 (R212.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	底渣可燃物	一般廢棄物焚化底渣可燃物含量檢測方法 (R221.00C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中汞	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	乾電池中汞含量	乾電池汞、鎘、鉛含量檢測方法 (R315.02B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	乾電池中鎘含量	乾電池汞、鎘、鉛含量檢測方法 (R315.02B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉/毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中四氯化碳	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中

				揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯仿	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,4-二氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,1-二氯乙烷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中三氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中四氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,2-二氯乙烷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中丁酮	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)

台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4-二硝基甲苯	矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/硝基芳香族和環狀酮類檢測方法—毛細管柱氣相層析法(R810.21C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中硝基苯	矽酸鎂淨化法(M182.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/分液漏斗液相-液相萃取法(R106.02C)/事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/硝基芳香族和環狀酮類檢測方法—毛細管柱氣相層析法(R810.21C)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中吡啶	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯乙烷	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4, 6-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4, 5-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中五氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯-1, 3-丁二烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
台旭	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總甲酚 (鄰-甲酚、間, 對-甲酚)	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法(R814.12B)
台旭	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸

				收光譜法 (M111.01C)
台旭	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台旭	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台旭	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台旭	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台旭	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台旭	SE	底泥檢測類	汞	固體與液體樣品中總汞檢測方法—熱分解汞齊原子吸收光譜法 (M318.01C)
台旭	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
台旭	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
台旭	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台旭	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台旭	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台旭	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台旭	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台旭	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台旭	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
台旭	SL	土壤檢測類	汞	固體與液體樣品中總汞檢測方法—熱分解汞齊原子吸收光譜法 (M318.01C)
台旭	SL	土壤檢測類	阿特靈	超音波萃取法(M167.01C)/矽膠淨化法(M183.01C)/土壤、底泥及事

				業廢棄物中有機氯農藥檢測方法 —氣相層析儀法 (M618.05C)
台旭	SL	土壤檢測類	可氯丹- α -可氯丹	超音波萃取法(M167.01C)/矽膠淨 化法(M183.01C)/土壤、底泥及事 業廢棄物中有機氯農藥檢測方法 —氣相層析儀法 (M618.05C)
台旭	SL	土壤檢測類	可氯丹- γ -可氯丹	超音波萃取法(M167.01C)/矽膠淨 化法(M183.01C)/土壤、底泥及事 業廢棄物中有機氯農藥檢測方法 —氣相層析儀法 (M618.05C)
台旭	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙 烷 (DDT) 及其衍生 物-4,4'-滴滴滴	超音波萃取法(M167.01C)/矽膠淨 化法(M183.01C)/土壤、底泥及事 業廢棄物中有機氯農藥檢測方法 —氣相層析儀法 (M618.05C)
台旭	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙 烷 (DDT) 及其衍生 物-4,4'-滴滴依	超音波萃取法(M167.01C)/矽膠淨 化法(M183.01C)/土壤、底泥及事 業廢棄物中有機氯農藥檢測方法 —氣相層析儀法 (M618.05C)
台旭	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙 烷 (DDT) 及其衍生 物-4,4'-滴滴涕	超音波萃取法(M167.01C)/矽膠淨 化法(M183.01C)/土壤、底泥及事 業廢棄物中有機氯農藥檢測方法 —氣相層析儀法 (M618.05C)
台旭	SL	土壤檢測類	地特靈	超音波萃取法(M167.01C)/矽膠淨 化法(M183.01C)/土壤、底泥及事 業廢棄物中有機氯農藥檢測方法 —氣相層析儀法 (M618.05C)
台旭	SL	土壤檢測類	安特靈	超音波萃取法(M167.01C)/矽膠淨 化法(M183.01C)/土壤、底泥及事 業廢棄物中有機氯農藥檢測方法 —氣相層析儀法 (M618.05C)
台旭	SL	土壤檢測類	飛佈達	超音波萃取法(M167.01C)/矽膠淨 化法(M183.01C)/土壤、底泥及事 業廢棄物中有機氯農藥檢測方法 —氣相層析儀法 (M618.05C)
台旭	SL	土壤檢測類	安殺番- α -安殺番	超音波萃取法(M167.01C)/矽膠淨 化法(M183.01C)/土壤、底泥及事 業廢棄物中有機氯農藥檢測方法 —氣相層析儀法 (M618.05C)
台旭	SL	土壤檢測類	安殺番- β -安殺番	超音波萃取法(M167.01C)/矽膠淨 化法(M183.01C)/土壤、底泥及事 業廢棄物中有機氯農藥檢測方法 —氣相層析儀法 (M618.05C)
台旭	SL	土壤檢測類	毒殺芬	超音波萃取法(M167.01C)/矽膠淨 化法(M183.01C)/土壤、底泥及事 業廢棄物中有機氯農藥檢測方法 —氣相層析儀法 (M618.05C)
台旭	SL	土壤檢測類	多氯聯苯	超音波萃取法(M167.01C)/矽膠淨 化法(M183.01C)/土壤、底泥及事

				業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	苯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	四氯化碳	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	氯仿	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	氯乙烯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	甲苯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有

				機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	乙苯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	二甲苯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台旭	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台旭	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台旭	SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台旭	SL	土壤檢測類	2,4,5-三氯酚	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台旭	SL	土壤檢測類	六氯苯	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台旭	SL	土壤檢測類	五氯酚	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台旭	SL	土壤檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台旭	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
台旭	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
台旭	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
台旭	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/超音波萃取法 (M167.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)

台旭	TO	毒性及關注化學物質檢測類	絕緣油中多氯聯苯	絕緣油中多氯聯苯檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (T601.30B)
台旭	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
台旭	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
台旭	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台旭	UW	地下水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
台旭	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
台旭	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法-離子層析

				法 (W415.54B)
台旭	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台旭	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台旭	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F-計)	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台旭	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
台旭	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台旭	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台旭	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
台旭	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
台旭	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
台旭	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法－線上蒸餾／流動分析法 (W524.50C)
台旭	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
台旭	UW	地下水檢測類	大利松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
台旭	UW	地下水檢測類	巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
台旭	UW	地下水檢測類	達馬松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
台旭	UW	地下水檢測類	2,4-地	水中二、四-地檢測方法－氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
台旭	UW	地下水檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法－氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W653.52A)
台旭	UW	地下水檢測類	可氯丹	水中可氯丹檢測方法－氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W660.51B)
台旭	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	UW	地下水檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	UW	地下水檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法 一氣相層析儀火焰離子化偵測器 法 (W901.51B)
台旭	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜 法 (E202.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
台旭	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
台旭	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
台旭	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
台旭	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥

				(W210.58A)
台旭	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台旭	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
台旭	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法—分光光度計法 (W223.52B)
台旭	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
台旭	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
台旭	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	鈹	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台旭	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
台旭	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收 光譜法 (W330.52A)
台旭	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—批次式氫化物 原子吸收光譜法 (W340.52A)
台旭	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法-薑黃素比色法 (W404.53A)
台旭	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
台旭	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
台旭	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極 法 (W413.52A)
台旭	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析 法 (W415.54B)
台旭	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析 法 (W415.54B)
台旭	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析

				法 (W415.54B)
台旭	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
台旭	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
台旭	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
台旭	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
台旭	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
台旭	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍／分光光度計法 (W433.52A)
台旭	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
台旭	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台旭	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台旭	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
台旭	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法—線上消化／鎘還原／流動分析法 (W439.51B)
台旭	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
台旭	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
台旭	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
台旭	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
台旭	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
台旭	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
台旭	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
台旭	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
台旭	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
台旭	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—線上蒸餾／流動分析法 (W524.50C)
台旭	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑 (甲烯藍活

				性物質)检测方法-甲烯藍比色法(W525.52A)
台旭	WA	水質水量檢測類	總有機碳	水中總有機碳检测方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法(W532.53C)
台旭	WA	水質水量檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬检测方法—氣相層析儀電子捕捉偵測器法(W653.52A)
台旭	WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類检测方法—液相層析儀紫外光偵測器法(W782.52B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷(氯仿)	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿)	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)

台旭	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1, 3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1, 2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	荼	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1, 4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1, 1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)

台旭	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

台旭	WA	水質水量檢測類	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	反-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1, 3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)

台旭	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台旭	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791.51C)
台旭	WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯或鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	蒽	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	1,2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	2,4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯	水中半揮發性有機化合物檢測方

			(DEP)	法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台旭	WA	水質水量檢測類	硝基苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

FE(台灣糖業股份有限公司環境檢測中心) 基本資料如下：

機構名稱	台灣糖業股份有限公司
許可證	031 代碼：FE 許可期限：117/06/06
檢驗室名稱	台灣糖業股份有限公司環境檢測中心 檢驗室主管：張淳欽
檢驗室地址	臺南市生產路68號
檢驗室電話	06-3378905
檢驗室傳真	06-3378902

FE(台灣糖業股份有限公司環境檢測中心) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機NIEA方法名稱
台糖	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
台糖	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
台糖	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
台糖	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
台糖	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
台糖	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
台糖	SL	土壤檢測類	汞	固體與液體樣品中總汞檢測方法—熱分解汞齊原子吸收光譜法(M318.01C)
台糖	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法(S310.64B)
台糖	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法(W109.54B)
台糖	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法(W203.52C)

台糖	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台糖	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
台糖	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台糖	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台糖	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台糖	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台糖	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台糖	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台糖	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台糖	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
台糖	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
台糖	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)

FI(台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北) 基本資料如下：

機構名稱	台灣檢驗科技股份有限公司
許可證	035 代碼：FI 許可期限：115/11/24
檢驗室名稱	台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北 檢驗室主管：葉峻榕
檢驗室地址	新北市五股工業區五工路136號之1
檢驗室電話	02-22993279 分機 2385
檢驗室傳真	02-22993261

FI(台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放)	排放管道中異味污	異味污染物官能測定法—三點比

		管道)	染物	較式嗅袋法 (A201.14A)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中細懸浮微粒 (PM2.5)	排放管道中細懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法 (A212.11B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中可凝結性微粒	排放管道中可凝結性微粒檢測方法 (A214.71C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鉛及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鎘及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中汞及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鉍及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中砷及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鉻及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鎳及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中六價鉻	排放管道中六價鉻檢測方法 (A308.10C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫化氫	排放管道中硫化氫檢驗方法—甲烯藍比色法 (A406.72A)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法 (A408.73B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鑷茜錯合劑比色法 (A409.71A)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯氣	排放管道中氯氣檢測方法—鄰聯甲苯胺法 (A410.71A)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氮氧化物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法 (A412.73A)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法 (A413.76C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測方法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氟化氫	排放管道中氟化氫檢測方法—分光光度計法 (A428.72C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法 (A432.74C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸液滴	排放管道中硫酸液滴檢測方法 (A441.12B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、

		管道)		磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氟化物	排放管道中總氟化物檢測方法—離子選擇電極法 (A458.70C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯化碳 (四氯甲烷)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1, 1-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1, 2-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氯甲烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1, 1, 1-三氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
台檢	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)

台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙烯腈	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中三氯甲烷（氯仿）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中苯乙烷（乙苯）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中1,2-二氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丁酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中乙酸甲酯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯肼衍生化/高效能液相層析法（A725.72B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中乙醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯肼衍生化/高效能液相層析法（A725.72B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中巴豆醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯肼衍生化/高效能液相層析法（A725.72B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中戊醛	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯肼衍生化/高效能液相層析法（A725.72B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲基異丁酮	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯肼衍生化/高效能液相層析法（A725.72B）

台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丁酮	排放管道中醛、酮類標準檢測方法-2,4-二硝基苯肼衍生化/高效能液相層析法（A725.72B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中萘	排放管道中多環芳香烴之檢測方法-氣相層析質譜法（A730.70C）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中乙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丁醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異丙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法（A733.71B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中 N,N-二甲基甲醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀／火焰離子化偵測法（A737.71B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙烯醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀／火焰離子化偵測法（A737.71B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中己內醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀／火焰離子化偵測法（A737.71B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法（A807.75C）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中戴奧辛及呋喃檢驗	排放管道中戴奧辛及呋喃檢測方法（A808.75B）
台檢	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中戴奧辛及呋喃檢驗	排放管道及空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法（A817.00B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法（A102.13A）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	氣罩收集面集氣流速	餐飲業氣罩集氣流速測量方法（A105.10B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒（PM _{2.5} ）（採樣）	空氣中懸浮微粒（PM _{2.5} ）檢測方法—手動採樣法（A205.11C）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒（PM _{2.5} ）（檢驗）	空氣中懸浮微粒（PM _{2.5} ）檢測方法—手動採樣法（A205.11C）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物自動檢測方法

		放管道)	(自動測定)	一貝他射線衰減法 (A206.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒(PM10)之檢測方法—手動法 (A208.13C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中汞(氣狀汞)	空氣中汞檢測方法—冷蒸氣原子螢光光譜儀法 (A304.10C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中汞(粒狀汞)	空氣中汞檢測方法—冷蒸氣原子螢光光譜儀法 (A304.10C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中錫及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉍及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硒及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鈷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉍及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)

				譜儀法 (A306.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中銻及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中六價鉻	空氣中六價鉻檢測方法 (A309.11B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯氣	空氣中氯氣及溴氣之檢測方法—銀膜濾紙捕集／離子層析儀電導度偵測器法 (A425.71C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴氣	空氣中氯氣及溴氣之檢測方法—銀膜濾紙捕集／離子層析儀電導度偵測器法 (A425.71C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氨氣	空氣中氨氣檢測方法—靛酚/分光光度法 (A426.72B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯化氫 (鹽酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氟化氫 (氫氟酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴化氫 (氫溴酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法 (A448.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中醋酸	空氣中醋酸檢驗方法—離子層析電導度法 (A507.10B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫化氫	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法—氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二硫化碳	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法—氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二硫化甲基	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢

				驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲硫醇	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫化甲基	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法-以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中乙醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法-以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中巴豆醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法-以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戊醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法-以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法-火焰離子化偵測法 (A706.74C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法-不銹鋼採樣筒/氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法-不銹鋼採樣筒/氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鄰-二甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法-不銹鋼採樣筒/氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丙酮	空氣中揮發性有機化合物檢測方法-不銹鋼採樣筒/氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中三氯甲烷 (氯仿)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法-不銹鋼採樣筒/氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中四氯化碳 (四氯甲烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法-不銹鋼採樣筒/氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中環己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法-不銹鋼採樣筒/氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,2-二氯丙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法-不銹鋼採樣筒/氣相層析質譜儀法 (A715.16B)

台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中苯乙烷（乙苯）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異丙苯（異丙基苯）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中四氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中正己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,1,1-三氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,1-二氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中三氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二溴乙烷（1,2-二溴乙烷）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯丙烯（3-氯-1-丙烯）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,2-二氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,1,2,2-四氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）

台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鄰-二氯苯（1,2-二氯苯）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中間,對-二甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中正丙基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,3,5-三甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯二氟甲烷（一氯二氟甲烷）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中丙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氯二氟甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,3-丁二烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中溴甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中乙腈	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中丙烯醛	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中丙烯腈	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中戊烷（正戊烷）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中反-1,2-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中醋酸乙烯酯（乙烯醋酸酯）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）

台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中丁酮（2-丁酮）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中順-1,2-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中一溴二氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲基丙烯酸甲酯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中正庚烷（庚烷）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中順-1,3-二氯丙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中反-1,3-二氯丙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,1,2-三氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中正辛烷（辛烷）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中苯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 α -甲基苯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,2,4-三氯苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中六氯丁二烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯甲苯（氯化甲基苯）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中對-四氯二氯乙烷（1,2-二氯-1,1,2,2-四氯乙烷）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲基異丁酮（4-甲基-2-戊酮）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）

				譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氟三氯甲烷 (三氯一氟甲烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲醇	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中對-二氯苯 (1,4-二氯苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,1-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中間-二氯苯 (1,3-二氯苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲基環己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中反 2-丁烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中順 2-丁烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中反 2-戊烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中順 2-戊烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 2-甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 3-甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲基環戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 2,4-二甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 2-甲基己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)

				譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 2,3-二甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 2,2,4-三甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 2-甲基庚烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 3-甲基庚烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中間-乙基甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中對-乙基甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鄰-乙基甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,2,4-三甲基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,2,3-三甲基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中間-二乙基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中對-二乙基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正十一烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二溴氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	塗料中揮發性有機物含量測定	塗料中揮發性有機物含量測定法—重量法 (A716.12C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中乙酸正丁酯	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中環氧氯丙烷	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機

		放管道)		化合物檢測方法—不鏽鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,2-環氧丙烷	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機化合物檢測方法—不鏽鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丙烯酸乙酯	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機化合物檢測方法—不鏽鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲基第三丁基醚	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機化合物檢測方法—不鏽鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯丁二烯	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機化合物檢測方法—不鏽鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中三溴甲烷	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機化合物檢測方法—不鏽鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中乙酸乙酯	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機化合物檢測方法—不鏽鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丙烯酸甲酯	空氣中乙酸正丁酯等揮發性有機化合物檢測方法—不鏽鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A741.12B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	塗料中水分含量	塗料中揮發性有機物含量測定法—重量法(A716.12C)/塗料中水分含量測定方法—氣相層析分析法 (A744.10C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	塗料中水分含量	塗料中揮發性有機物含量測定法—重量法(A716.12C)/塗料中水分含量測定方法—卡耳-費雪法 (A745.10C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	塗料中揮發性有機物含量測定	塗料中揮發性有機物含量測定方法—氣相層析法 (A754.11C)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二乙胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二甲胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中乙胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異丙胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中三甲胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
台檢	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中萘	周界空氣中苯駢(a)芘與其他多環芳香烴檢測方法—氣相層析與高效能液相層析儀偵測法 (A801.90C)

台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中苯(a)駢芘	周界空氣中苯駢(a)芘與其他多環芳香烴檢測方法—氣相層析與高效能液相層析儀偵測法（A801.90C）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中戴奧辛及呋喃採樣	空氣中戴奧辛及呋喃採樣方法（A809.12B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中戴奧辛及呋喃檢驗	空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法（A810.13B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中多氯聯苯	空氣中多氯聯苯等有機化合物檢測方法—氣相層析串聯式質譜儀法（A816.10B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中戴奧辛及呋喃檢驗	排放管道及空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法（A817.00B）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法（E301.15C）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法（E401.15C）
台檢	AB	空氣檢測類（非排放管道）	原(物)料中揮發性有機物含量	揮發性有機物含量檢測方法—重量法（M701.01C）
台檢	DW	飲用水檢測類	總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）	水中總菌落數檢測方法—塗抹法（E203.56B）
台檢	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色及螢光反應檢測法（E215.53C）
台檢	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法（E230.55B）
台檢	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色濾膜法（E237.53B）
台檢	DW	飲用水檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／高解析質譜法（M801.13B）
台檢	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法（W101.57A）
台檢	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉑鈷視覺比色法（W201.52B）
台檢	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法（W208.51A）
台檢	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃～105℃乾燥（W210.58A）
台檢	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法（W219.53C）
台檢	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法（W311.54C）
台檢	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	DW	飲用水檢測類	汞	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－

				感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
台檢	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
台檢	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
台檢	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
台檢	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
台檢	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
台檢	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
台檢	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台檢	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)

台檢	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
台檢	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－分立分析系統比色法 (W457.50B)
台檢	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－分立式分析系統比色法 (W458.50B)
台檢	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法－分立式分析系統比色法 (W459.50B)
台檢	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法－線上分解／蒸餾（或氣體擴散）／氣泡分隔式流動分析法 (W466.50B)
台檢	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
台檢	DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
台檢	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法－甲烯藍比色法 (W525.52A)
台檢	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
台檢	DW	飲用水檢測類	一氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法－液相－液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
台檢	DW	飲用水檢測類	一溴乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法－液相－液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
台檢	DW	飲用水檢測類	二氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法－液相－液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
台檢	DW	飲用水檢測類	三氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法－液相－液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
台檢	DW	飲用水檢測類	二溴乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法－液相－液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
台檢	DW	飲用水檢測類	全氟辛酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
台檢	DW	飲用水檢測類	全氟己烷磺酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
台檢	DW	飲用水檢測類	全氟辛烷磺酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法－液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
台檢	DW	飲用水檢測類	亞素靈	水中殘留農藥檢測方法－液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	DW	飲用水檢測類	大利松	水中殘留農藥檢測方法－液相層

				析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	DW	飲用水檢測類	巴拉松	水中殘留農藥檢測方法－液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	DW	飲用水檢測類	一品松	水中殘留農藥檢測方法－液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	DW	飲用水檢測類	達馬松	水中殘留農藥檢測方法－液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	DW	飲用水檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法－液相－液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法－液相－液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法－液相－液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	DW	飲用水檢測類	亞素靈	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
台檢	DW	飲用水檢測類	大利松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
台檢	DW	飲用水檢測類	巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
台檢	DW	飲用水檢測類	一品松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
台檢	DW	飲用水檢測類	達馬松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
台檢	DW	飲用水檢測類	加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法－液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
台檢	DW	飲用水檢測類	滅必蟲	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法－液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
台檢	DW	飲用水檢測類	納乃得	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法－液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
台檢	DW	飲用水檢測類	2,4-地	水中二、四-地檢測方法－氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
台檢	DW	飲用水檢測類	丁基拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法－氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
台檢	DW	飲用水檢測類	巴拉刈	水中二刈和巴拉刈檢測方法－固相萃取與高效液相層析／紫外光偵測

				器法 (W646.50C)
台檢	DW	飲用水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	四氯化碳 (四氯甲烷)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	對-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	水中戴奧辛及呋喃採樣	水中戴奧辛及呋喃採樣方法 (W790.51B)
台檢	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
台檢	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
台檢	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
台檢	NV	噪音檢測類	陸上運輸系統噪音	陸上運輸系統噪音測量方法 (P206.90B)
台檢	NV	噪音檢測類	環境中航空噪音	環境中航空噪音測量方法 (P207.91C)
台檢	NV	噪音檢測類	營建工程施工機具聲功率	營建工程施工機具聲功率量測方法 (P208.91C)
台檢	NV	噪音檢測類	水下噪音	水下噪音測量方法 (P210.22B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉦	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中砷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉛	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉻	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎘	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)

				助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中汞	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料採樣	固體再生燃料採樣方法 (M195.01C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	戴奧辛及呋喃	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	戴奧辛及呋喃	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (M805.01B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	丙烯醯胺	環境基質中丙烯醯胺檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (M807.00B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	底渣可燃物	一般廢棄物焚化底渣可燃物含量檢測方法 (R221.00C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
台檢	RA	廢棄物檢測類	乾電池中汞含量	乾電池汞、鎘、鉛含量檢測方法 (R315.02B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	乾電池中鎘含量	乾電池汞、鎘、鉛含量檢測方法 (R315.02B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中四氯化碳	事業廢棄物毒性特性溶出程序

				(R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯仿	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,4-二氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,1-二氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中三氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中四氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,2-二氯乙烷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中丁酮	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)

				測法 (R703.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中吡啶	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯乙烷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4, 6-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4, 5-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中五氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯-1, 3-丁二烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總甲酚 (鄰-甲酚、間, 對-甲酚)	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4-二硝基甲苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
台檢	RA	廢棄物檢測類	萃出液中硝基苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
台檢	SE	底泥檢測類	阿特靈	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SE	底泥檢測類	地特靈	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法

				—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SE	底泥檢測類	安特靈	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SE	底泥檢測類	飛佈達	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SE	底泥檢測類	毒殺芬	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SE	底泥檢測類	可氯丹- α -可氯丹	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SE	底泥檢測類	可氯丹- γ -可氯丹	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SE	底泥檢測類	安殺番- α -安殺番	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SE	底泥檢測類	安殺番- β -安殺番	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴依	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴滴	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴涕	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SE	底泥檢測類	多氯聯苯	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
台檢	SE	底泥檢測類	1,2-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)

台檢	SE	底泥檢測類	1,3-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	六氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	苯駢茚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	芴	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	蔥	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	二苯(a,h)駢蔥	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	茚(1,2,3-cd)芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	萘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	菲	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	茚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	茚烯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	Chrysene	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	苯(a)駢蔥	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	苯(a)駢芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	苯(b)苯駢茚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)

台檢	SE	底泥檢測類	苯(g, h, i)芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	苯(k)苯駢芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯(BBP)	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SE	底泥檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
台檢	SE	底泥檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (M805.01B)
台檢	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
台檢	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)
台檢	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)

台檢	SL	土壤檢測類	阿特靈	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SL	土壤檢測類	可氯丹- α -可氯丹	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SL	土壤檢測類	可氯丹- γ -可氯丹	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4,4'-滴滴滴	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4,4'-滴滴依	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4,4'-滴滴涕	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SL	土壤檢測類	地特靈	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SL	土壤檢測類	安特靈	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SL	土壤檢測類	飛佈達	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SL	土壤檢測類	安殺番- α -安殺番	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SL	土壤檢測類	安殺番- β -安殺番	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
台檢	SL	土壤檢測類	毒殺芬	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)

台檢	SL	土壤檢測類	多氯聯苯	超音波萃取法(M167.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯检测方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物检测方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物检测方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物检测方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物检测方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物检测方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物检测方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物检测方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法

				(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢	SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)

台檢	SL	土壤檢測類	2, 4, 5-三氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SL	土壤檢測類	六氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SL	土壤檢測類	五氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SL	土壤檢測類	3, 3'-二氯聯苯胺	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台檢	SL	土壤檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
台檢	SL	土壤檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析／串聯式質譜儀法 (M805.01B)
台檢	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
台檢	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
台檢	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
台檢	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/超音波萃取法 (M167.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
台檢	T0	毒性及關注化學物質檢測類	全氟辛酸	有機類化學物質檢測方法—定性及定量分析 (T101.13C)
台檢	T0	毒性及關注化學物質檢測類	全氟辛烷磺酸	有機類化學物質檢測方法—定性及定量分析 (T101.13C)
台檢	T0	毒性及關注化學物質檢測類	全氟己烷磺酸及其鹽類	有機類化學物質檢測方法—定性及定量分析 (T101.13C)
台檢	T0	毒性及關注化學物質檢測類	化學物質採樣	化學物質採樣方法 (T103.10B)
台檢	T0	毒性及關注化學物質檢測類	一氧化二氮	化學物質檢測方法—一氧化二氮定性分析法 (T104.10C)
台檢	T0	毒性及關注化學物質檢測類	壬基酚(壬酚)	壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇檢測方法-高效液相層析儀/螢光偵測器法 (T507.20B)
台檢	T0	毒性及關注化學物質檢測類	壬基酚聚乙氧基醇	壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇檢測方法-高效液相層析儀/螢光偵測器法 (T507.20B)
台檢	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法

				(W103.56B)
台檢	UW	地下水檢測類	地下水被動式擴散採樣	監測井地下水揮發性有機物被動式擴散採樣方法 (W108.51C)
台檢	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
台檢	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台檢	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	UW	地下水檢測類	鈮	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
台檢	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
台檢	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
台檢	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
台檢	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)

台檢	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽检测方法—濁度法 (W430.52C)
台檢	UW	地下水檢測類	砷	水中砷检测方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
台檢	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮检测方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台檢	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮检测方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台檢	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
台檢	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮检测方法—分立分析系統比色法 (W457.50B)
台檢	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮检测方法—分立式分析系統比色法 (W458.50B)
台檢	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮检测方法—分立式分析系統比色法 (W459.50B)
台檢	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物检测方法—線上分解／蒸餾（或氣體擴散）／氣泡分隔式流動分析法 (W466.50B)
台檢	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚检测方法—分光光度計法 (W521.52A)
台檢	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類检测方法—線上蒸餾／流動分析法 (W524.50C)
台檢	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳检测方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
台檢	UW	地下水檢測類	大利松	水中殘留農藥检测方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	UW	地下水檢測類	巴拉松	水中殘留農藥检测方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	UW	地下水檢測類	達馬松	水中殘留農藥检测方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	UW	地下水檢測類	大利松	水中有機磷農藥检测方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
台檢	UW	地下水檢測類	巴拉松	水中有機磷農藥检测方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
台檢	UW	地下水檢測類	達馬松	水中有機磷農藥检测方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
台檢	UW	地下水檢測類	加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物检测方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
台檢	UW	地下水檢測類	2,4-地	水中二、四-地检测方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法

				(W642. 51A)
台檢	UW	地下水檢測類	巴拉刈	水中二刈和巴拉刈檢測方法-固相萃取與高效液相層析/紫外光偵測器法 (W646. 50C)
台檢	UW	地下水檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法—氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W653. 52A)
台檢	UW	地下水檢測類	可氯丹	水中可氯丹檢測方法—氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W660. 51B)
台檢	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台檢	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台檢	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台檢	UW	地下水檢測類	1, 4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台檢	UW	地下水檢測類	1, 2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台檢	UW	地下水檢測類	1, 1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台檢	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台檢	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台檢	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台檢	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台檢	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台檢	UW	地下水檢測類	1, 1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
台檢	UW	地下水檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)

台檢	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	UW	地下水檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	UW	地下水檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (W901.51B)
台檢	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—水蚤靜水式法 (B901.14B)
台檢	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—羅漢魚靜

				水式法 (B902.13B)
台檢	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—鯉魚靜水式法 (B904.13B)
台檢	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	葉綠素 a	水中葉綠素 a 檢測方法—丙酮萃取法／分光光度計分析法 (E507.04B)
台檢	WA	水質水量檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
台檢	WA	水質水量檢測類	多氯聯苯(PCBs 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189)	戴奧辛類多氯聯苯檢測方法—氣相層析/高解析質譜法 (M803.00B)
台檢	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—容器法 (W020.51C)
台檢	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—流速計法 (W022.51C)
台檢	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
台檢	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
台檢	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台檢	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台檢	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
台檢	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法—分光光度計法 (W223.52B)
台檢	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
台檢	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
台檢	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	鈹	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

				(W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	釩	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
台檢	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
台檢	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
台檢	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法—薑黃素比色法 (W404.53A)
台檢	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
台檢	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
台檢	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
台檢	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
台檢	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
台檢	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
台檢	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
台檢	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
台檢	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台檢	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測

				方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台檢	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
台檢	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	凱氏氮之消化與流動注入分析法— 類靛酚法 (W438.50C)
台檢	WA	水質水量檢測類	矽酸鹽	水中矽酸鹽檢測方法—鉬矽酸鹽比 色法 (W450.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
台檢	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—分立分析系 統比色法 (W457.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—分立 式分析系統比色法 (W458.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法—分立式 分析系統比色法 (W459.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	氯生成氧化物	水中氯生成氧化物檢測方法—DPD 比色法 (W464.50C)
台檢	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解 ／蒸餾（或氣體擴散）／氣泡分 隔式流動分析法 (W466.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出 物）	水中油脂檢測方法—液相萃取重 量法 (W506.23B)
台檢	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—液相萃取重 量法 (W506.23B)
台檢	WA	水質水量檢測類	動植物性油脂	水中油脂檢測方法—液相萃取重 量法 (W506.23B)
台檢	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻 酸鉀迴流法 (W515.55A)
台檢	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需 氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量 檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
台檢	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉 式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
台檢	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
台檢	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—線上蒸餾／流 動分析法 (W524.50C)
台檢	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活 性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦 硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
台檢	WA	水質水量檢測類	甲基汞	水中甲基汞檢測方法—蒸餾／液 相乙基化／吹氣捕捉／冷蒸氣原

				子螢光光譜法 (W540.51B)
台檢	WA	水質水量檢測類	2-甲氧基-1-丙醇	水中極性有機物檢測方法—直測式液相層析／串聯式質譜儀法 (W546.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	2-甲氧基-1-丙醇	水中極性有機物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
台檢	WA	水質水量檢測類	N-甲基吡咯烷酮	水中極性有機物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
台檢	WA	水質水量檢測類	二甲基乙醯胺	水中極性有機物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
台檢	WA	水質水量檢測類	N-甲基甲醯胺	水中極性有機物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
台檢	WA	水質水量檢測類	二乙二醇二甲醚	水中極性有機物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--巴拉松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--亞素靈	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大利松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--一品松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--達馬松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--甲基巴拉松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--陶斯松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--美文松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--普伏松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--福瑞松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大滅松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--托福松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大福松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--二硫松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--亞特松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--撲滅松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--馬拉松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)

台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--賽達松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--滅大松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--普硫松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--愛殺松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--加芬松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--滅賜松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--芬殺松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--甲基溴磷松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--乙基溴磷松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--三落松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--裕必松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--谷速松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
台檢	WA	水質水量檢測類	安特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	地特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-4,4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-2,4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-4,4'-滴滴滴	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-2,4'-滴滴滴	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)

台檢	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-4, 4'-滴滴依	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物-飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物-環氧飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大利松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--納乃得	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅必蟲	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保扶	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--安丹	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--丁基滅必蟲	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--歐殺滅	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--得滅克	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保利	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅賜克	水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析／螢光偵測器法 (W635.53B)
台檢	WA	水質水量檢測類	除草劑--巴拉刈	水中二刈和巴拉刈檢測方法-固相萃取與高效液相層析/紫外光偵測器法 (W646.50C)

台檢	WA	水質水量檢測類	除草劑-二刈	水中二刈和巴拉刈檢測方法-固相萃取與高效液相層析/紫外光偵測器法 (W646.50C)
台檢	WA	水質水量檢測類	嘉磷塞	水中嘉磷塞檢測方法-液相層析儀/管柱後衍生/螢光偵測器法 (W655.51B)
台檢	WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類檢測方法-液相層析儀紫外光偵測器法 (W782.52B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氣仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	反-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1, 3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法

				一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢	WA	水質水量檢測類	水中戴奧辛及呋喃 採樣	水中戴奧辛及呋喃採樣方法 (W790.51B)
台檢	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發 性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣 方法 (W791.51C)
台檢	WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙 基己基)酯或鄰苯二 甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯 或鄰苯二甲酸丁基 苯甲酯(BBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	蒽	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	1,2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	2,4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

台檢	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台檢	WA	水質水量檢測類	硝基苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

FJ(華光工程顧問股份有限公司環工部環境檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	華光工程顧問股份有限公司
許可證	036 代碼：FJ 許可期限：116/01/21
檢驗室名稱	華光工程顧問股份有限公司環工部環境檢驗室 檢驗室主管：沈依潔
檢驗室地址	高雄市前鎮區新街路 288 之 8 號 1 樓
檢驗室電話	07-8111798 轉 7301
檢驗室傳真	07-8155106

FJ(華光工程顧問股份有限公司環工部環境檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
華光	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
華光	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
華光	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (檢驗)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
華光	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
華光	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
華光	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
華光	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
華光	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
華光	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
華光	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
華光	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
華光	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
華光	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)

			(不含自來水系統裏層水採樣)	
華光	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
華光	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
華光	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
華光	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
華光	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
華光	NV	噪音檢測類	陸上運輸系統噪音	陸上運輸系統噪音測量方法 (P206.90B)
華光	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
華光	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
華光	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
華光	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
華光	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
華光	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
華光	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
華光	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
華光	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
華光	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
華光	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
華光	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
華光	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
華光	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
華光	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
華光	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
華光	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
華光	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
華光	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
華光	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
華光	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法 (W532.53C)
華光	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜

				法 (E202.55B)
華光	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
華光	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫 水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
華光	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
華光	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
華光	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
華光	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
華光	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
華光	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度 計法 (W223.52B)
華光	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	鎢	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	鎢	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
華光	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
華光	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
華光	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
華光	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
華光	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
華光	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
華光	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
華光	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
華光	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
華光	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)

華光	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
華光	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
華光	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法－線上消化／鎘還原／流動分析法 (W439.51B)
華光	WA	水質水量檢測類	總磷	水中總磷之線上 UV/過氧焦硫酸消化與流動注入分析法-比色法 (W442.51C)
華光	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中正磷酸鹽之流動注入分析法-比色法 (W443.51C)
華光	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
華光	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－電極法 (W455.52C)
華光	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法－索氏萃取重量法 (W505.54B)
華光	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
華光	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
華光	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
華光	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
華光	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)

FN(道濟製藥廠股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	道濟製藥廠股份有限公司
許可證	040 代碼：FN 許可期限：116/05/13
檢驗室名稱	道濟製藥廠股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：陳科均
檢驗室地址	屏東縣萬丹鄉社上村社上路 99 號
檢驗室電話	08-7070706
檢驗室傳真	08-7070606

FN(道濟製藥廠股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
道濟	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
道濟	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
道濟	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法－三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
道濟	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物	排放管道中氮氧化物自動檢測方

		管道)	物(自動測定)	法—氣體分析儀法(A411.75C)
道濟	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中二氧化硫(自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法(A413.76C)
道濟	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中二氧化碳(自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法(A415.73A)
道濟	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氧氣(自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法(A432.74C)
道濟	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中一氧化碳(自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法(A704.06C)
道濟	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中總碳氫化合物(自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法(A723.77B)
道濟	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中非甲烷總碳氫化合物(自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法(A723.77B)
道濟	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法(A102.13A)
道濟	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法(A201.14A)
道濟	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中粒狀污染物(自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法(A206.11C)
道濟	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中臭氧(自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法(A420.12C)
道濟	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中一氧化碳(自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法(A421.13C)
道濟	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法(A448.11C)
道濟	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以DNPH衍生化之高效能液相層析測定法(A705.12C)
道濟	AB	空氣檢測類(非排放管道)	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法(E301.15C)
道濟	AB	空氣檢測類(非排放管道)	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法(E401.15C)
道濟	DW	飲用水檢測類	總菌落數(有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法(E204.55B)
道濟	DW	飲用水檢測類	總菌落數(有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—濾膜法(E205.57B)
道濟	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色及螢光反應檢測法(E215.53C)
道濟	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法(E230.55B)
道濟	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法(W101.57A)
道濟	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉑鈷視覺比色法

				(W201.52B)
道濟	DW	飲用水檢測類	臭度	水中臭度檢測方法—初嗅數法 (W206.53C)
道濟	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定 法 (W208.51A)
道濟	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
道濟	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
道濟	DW	飲用水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

				(W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
道濟	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
道濟	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
道濟	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
道濟	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
道濟	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
道濟	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法 (W419.51A)
道濟	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
道濟	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
道濟	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
道濟	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
道濟	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
道濟	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
道濟	DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
道濟	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
道濟	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
道濟	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
道濟	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

				射光譜法 (M104.02C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)

				屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
道濟	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
道濟	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
道濟	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
道濟	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
道濟	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消

				化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
道濟	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬检测方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
道濟	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬检测方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
道濟	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞检测方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
道濟	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
道濟	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷检测方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
道濟	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度检测方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
道濟	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體检测方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
道濟	UW	地下水檢測類	砷	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	UW	地下水檢測類	鈾	水中金屬及微量元素检测方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
道濟	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
道濟	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
道濟	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
道濟	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
道濟	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
道濟	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還元法 (W452.52C)
道濟	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
道濟	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
道濟	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
道濟	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
道濟	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
道濟	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
道濟	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
道濟	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
道濟	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
道濟	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
道濟	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
道濟	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
道濟	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
道濟	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、

				鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
道濟	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
道濟	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
道濟	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
道濟	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
道濟	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
道濟	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
道濟	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法-薑黃素比色法 (W404.53A)
道濟	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
道濟	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
道濟	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
道濟	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
道濟	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
道濟	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
道濟	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
道濟	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
道濟	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
道濟	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
道濟	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
道濟	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
道濟	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法

				(W437.52C)
道濟	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
道濟	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
道濟	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
道濟	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
道濟	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
道濟	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
道濟	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
道濟	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
道濟	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
道濟	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
道濟	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)

FO(元智大學環科中心檢測實驗室) 基本資料如下：

機構名稱	財團法人元智大學
許可證	041 代碼：FO 許可期限：116/06/06
檢驗室名稱	元智大學環科中心檢測實驗室 檢驗室主管：王照燕
檢驗室地址	桃園市中壢區遠東路128號
檢驗室電話	03-4558017
檢驗室傳真	03-4635887

FO(元智大學環科中心檢測實驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
元智	DW	飲用水檢測類	總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）	水中總菌落數檢測方法—塗抹法 (E203.56B)
元智	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
元智	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣（不含自來水系統裏層水採樣）	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
元智	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉍鈷視覺比色法 (W201.52B)
元智	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)

元智	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
元智	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
元智	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
元智	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法—硝酸銀滴定法 (W407.51C)
元智	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
元智	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法—分光光度

				計法 (W410.54A)
元智	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
元智	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法-比色法 (W418.54C)
元智	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法 (W419.51A)
元智	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法-電極法 (W424.53A)
元智	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法-濁度法 (W430.52C)
元智	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
元智	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法-靛酚法 (W437.52C)
元智	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
元智	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
元智	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
元智	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
元智	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
元智	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
元智	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
元智	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法-電極法 (R208.04C)

元智	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
元智	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
元智	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
元智	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
元智	RA	廢棄物檢測類	乾電池中汞含量	乾電池汞、鎘、鉛含量檢測方法 (R315.02B)
元智	RA	廢棄物檢測類	乾電池中鎘含量	乾電池汞、鎘、鉛含量檢測方法 (R315.02B)
元智	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
元智	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
元智	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	UW	地下水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
元智	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
元智	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
元智	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
元智	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
元智	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 (E202.55B)
元智	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
元智	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
元智	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法 (W203.52C)
元智	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
元智	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
元智	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
元智	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
元智	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
元智	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
元智	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
元智	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
元智	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原

				子吸收光譜法 (W306.55A)
元智	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
元智	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
元智	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
元智	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
元智	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
元智	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
元智	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
元智	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
元智	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法—薑黃素比色法 (W404.53A)
元智	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
元智	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
元智	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
元智	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
元智	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
元智	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法

				(W422.53B)
元智	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
元智	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
元智	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
元智	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
元智	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
元智	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
元智	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
元智	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
元智	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
元智	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
元智	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
元智	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
元智	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑 (甲烯藍活性物質) 檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)

FQ(琨鼎環境科技股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	琨鼎環境科技股份有限公司
許可證	042 代碼：FQ 許可期限：116/09/22
檢驗室名稱	琨鼎環境科技股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：劉易松
檢驗室地址	臺中市青島一街 33 之 5 號 6 樓
檢驗室電話	04-22972731~2
檢驗室傳真	04-22972996

FQ(琨鼎環境科技股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理/)上機 NIEA 方法名稱
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放)	排放管道中異味污	異味污染物官能測定法—三點比

		管道)	染物	較式嗅袋法 (A201.14A)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之检测方法—靛酚法 (A408.73B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物检测方法—鑷茜錯合劑比色法 (A409.71A)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氮氧化物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動检测方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動检测方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法 (A413.76C)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動检测方法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動检测方法—氣體分析儀法 (A432.74C)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法 (A452.74B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法 (A452.74B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法 (A452.74B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法 (A452.74B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法 (A452.74B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯苯	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,1-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,2-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氯甲烷	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烯	排放管道中氣態有機化合物检测方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰

				離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1, 1, 1-三氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙烯腈	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯甲烷 (氯仿)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烷 (乙苯)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1, 2-二氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 2-丁酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中乙酸甲酯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中非甲烷總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
琨鼎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 N, N-二甲基甲醯胺	排放管道中極性有機化合物檢測方法—氣相層析儀/火焰離子化偵測法 (A737.71B)
琨鼎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)

琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（採樣）	空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法—手動採樣法（A205.11C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（檢驗）	空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法—手動採樣法（A205.11C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物（自動測定）	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法（A206.11C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒(PM10)之檢測方法—手動法（A208.13C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法（A301.11C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化硫（自動測定）	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法（A416.14C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氮氧化物（自動測定）	空氣中氮氧化物自動檢驗方法（A417.13C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中臭氧（自動測定）	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法（A420.12C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中一氧化碳（自動測定）	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法（A421.13C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氨氣	空氣中氨氣檢測方法—靛酚/分光光度法（A426.72B）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯化氫（鹽酸）	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法（A435.71C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氟化氫（氫氟酸）	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法（A435.71C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法（A435.71C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中溴化氫（氫溴酸）	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法（A435.71C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法（A435.71C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法（A435.71C）
琨鼎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線

		放管道)		法 (A448.11C)
琨鼎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中醋酸	空氣中醋酸檢驗方法—離子層析電導度法 (A507.10B)
琨鼎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
琨鼎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中乙醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
琨鼎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
琨鼎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法 (E301.15C)
琨鼎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法 (E401.15C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—塗抹法 (E203.56B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色及螢光反應檢測法 (E215.53C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉑鈷視覺比色法 (W201.52B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	臭度	水中臭度檢測方法—初嗅數法 (W206.53C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)

琨鼎	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法－甲烯藍比色法 (W525.52A)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	四氯化碳 (四氯甲烷)	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	1, 1, 1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	1, 2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

琨鼎	DW	飲用水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷（氣仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	對-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	DW	飲用水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
琨鼎	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
琨鼎	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
琨鼎	NV	噪音檢測類	陸上運輸系統噪音	陸上運輸系統噪音測量方法 (P206.90B)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法

				(R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中揮發性固體含量	污泥廢棄物中總固體、固定性及揮發性固體含量檢測方法 (R212.02C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中

				總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
琨鼎	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中氯	硫、氯元素含量檢測方法—燃燒管法(M402.01C)/水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
琨鼎	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	汞	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消化法(M301.00B)/土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
琨鼎	SE	底泥檢測類	阿特靈	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	地特靈	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)

琨鼎	SE	底泥檢測類	安特靈	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	飛佈達	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	毒殺芬	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	可氯丹- α -可氯丹	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	可氯丹- γ -可氯丹	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	安殺番- α -安殺番	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	安殺番- β -安殺番	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴依	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴滴	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴涕	加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法(M618.05C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	多氯聯苯	矽酸鎂淨化法(M182.01C)/矽膠淨化法(M183.01C)/膠滲透淨化法(M184.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/加壓流體萃取方法(M189.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法(M619.04C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	1,2-二氯苯	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半

				揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	1, 3-二氯苯	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	六氯苯	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	苯駢芘	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	芴	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	蒽	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	二苯(a, h)駢蒽	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	茚(1, 2, 3-cd)芘	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	荼	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	菲	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	芘	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	芘	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	芘烯	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	Chrysene	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	苯(a)駢蒽	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	苯(a)駢芘	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	苯(b)苯駢芘	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半

				揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	苯(g, h, i) 芘	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	苯(k) 苯駢芘	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯(BBP)	加壓流體萃取方法(M189.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
琨鼎	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
琨鼎	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔

				助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法(M203.12C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(M317.04B)
琨鼎	SL	土壤檢測類	汞	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(M317.04B)
琨鼎	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法

				(M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)

琨鼎	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	2, 4, 6-三氯酚	超音波萃取法 (M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	2, 4, 5-三氯酚	超音波萃取法 (M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	六氯苯	超音波萃取法 (M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	五氯酚	超音波萃取法 (M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	3, 3'-二氯聯苯胺	超音波萃取法 (M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
琨鼎	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
琨鼎	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
琨鼎	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/超音波萃取法 (M167.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
琨鼎	TO	毒性及關注化學物質檢測類	一氧化二氮	化學物質檢測方法—一氧化二氮定性分析法 (T104.10C)
琨鼎	TO	毒性及關注化學物質檢測類	二甲基甲醯胺	毒性化學物質二甲基甲醯胺檢測方法—毛細管柱氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (T703.10B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
琨鼎	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
琨鼎	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
琨鼎	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
琨鼎	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
琨鼎	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)

琨鼎	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
琨鼎	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
琨鼎	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	荼	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

琨鼎	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	UW	地下水檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法 —氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

琨鼎	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (W901.51B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	葉綠素 a	水中葉綠素 a 檢測方法—丙酮萃取法／分光光度計分析法 (E507.04B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鈹	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)

琨鼎	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍／分光光度計法 (W433.52A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	氯生成氧化物	水中氯生成氧化物檢測方法-DPD 比色法 (W464.50C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)

琨鼎	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法－索氏萃取重量法 (W505.54B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法－液相萃取重量法 (W506.23B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法－甲烯藍比色法 (W525.52A)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類檢測方法－液相層析儀紫外光偵測器法 (W782.52B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一	水中揮發性有機化合物檢測方法

			氯甲烷	—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,1,2,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791.51C)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯或鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	蒽	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	1,2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法

				(W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	2,4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
琨鼎	WA	水質水量檢測類	硝基苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

FR(台灣電力股份有限公司綜合研究所環境檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	台灣電力股份有限公司
許可證	043 代碼：FR 許可期限：116/10/01
檢驗室名稱	台灣電力股份有限公司綜合研究所環境檢驗室 檢驗室主管：張家豪
檢驗室地址	臺北市羅斯福路四段198號
檢驗室電話	02-23601050
檢驗室傳真	02-23649713

FR(台灣電力股份有限公司綜合研究所環境檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
台電	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台電	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台電	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)

				法 (M111.01C)
台電	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
台電	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台電	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
台電	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
台電	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測 定方法—電極法 (W424.53A)
台電	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
台電	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻 酸鉀迴流法 (W515.55A)

FT(三普環境分析股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	三普環境分析股份有限公司
許可證	048 代碼：FT 許可期限：117/02/13
檢驗室名稱	三普環境分析股份有限公司 檢驗室主管：林素杏
檢驗室地址	臺中市西屯區四川二街 30 號 6 樓
檢驗室電話	04-23134457*230
檢驗室傳真	04-23134458

FT(三普環境分析股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗 室	類別 代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
三普	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中粒狀污 染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其 濃度之測定方法 (A101.77C)
三普	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中排氣流 速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其 濃度之測定方法 (A101.77C)
三普	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中異味污 染物	異味污染物官能測定法—三點比 較式嗅袋法 (A201.14A)
三普	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛 酚法 (A408.73B)
三普	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鑷 錯合劑比色法 (A409.71A)
三普	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氮氧化 物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方 法—氣體分析儀法 (A411.75C)
三普	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫 氰化汞比色法 (A412.73A)
三普	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中二氧化 硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方 法—非分散性紅外光法、紫外光 法、螢光法 (A413.76C)
三普	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣 體分析儀法 (A432.74C)
三普	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、

		管道)		磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
三普	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
三普	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
三普	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
三普	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
三普	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
三普	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
三普	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中非甲烷總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
三普	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
三普	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
三普	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM _{2.5}) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM _{2.5}) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
三普	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM _{2.5}) (檢驗)	空氣中懸浮微粒 (PM _{2.5}) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
三普	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
三普	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
三普	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
三普	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中六價鉻	空氣中六價鉻檢測方法 (A309.11B)
三普	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
三普	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
三普	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
三普	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)

三普	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯化氫（鹽酸）	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
三普	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氟化氫（氫氟酸）	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
三普	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
三普	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中溴化氫（氫溴酸）	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
三普	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
三普	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（A435.71C）
三普	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法（A740.10C）
三普	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法（P201.96C）
三普	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法（P201.96C）
三普	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法（P205.93C）
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉛	再生粒料環境用途溶出程序（R222.11C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/感應耦合電漿原子發射光譜法（M104.02C）
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉻	再生粒料環境用途溶出程序（R222.11C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/感應耦合電漿原子發射光譜法（M104.02C）
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序（R222.11C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/感應耦合電漿原子發射光譜法（M104.02C）
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序（R222.11C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/感應耦合電漿原子發射光譜法（M104.02C）
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎘	再生粒料環境用途溶出程序（R222.11C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/感應耦合電漿原子發射光譜法（M104.02C）
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序（R222.11C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/感應耦合電漿原子發射光譜法（M104.02C）

三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鈮	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉬	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
三普	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
三普	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
三普	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
三普	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH

			指數 (pH 值)	值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
三普	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中汞	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
三普	RA	廢棄物檢測類	萃出液中砷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
三普	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
三普	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
三普	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
三普	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
三普	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦

				合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
三普	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
三普	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
三普	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
三普	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
三普	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
三普	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
三普	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
三普	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)
三普	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
三普	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發

				性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取

				方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
三普	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
三普	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
三普	SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
三普	SL	土壤檢測類	2,4,5-三氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
三普	SL	土壤檢測類	六氯苯	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
三普	SL	土壤檢測類	五氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
三普	SL	土壤檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
三普	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
三普	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
三普	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化

				氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
三普	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/超音波萃取法 (M167.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
三普	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
三普	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
三普	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
三普	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
三普	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法

				(W406.52C)
三普	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
三普	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
三普	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
三普	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
三普	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
三普	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
三普	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
三普	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
三普	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法 (W532.53C)
三普	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (W901.51B)
三普	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)

三普	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
三普	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
三普	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫 水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
三普	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
三普	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
三普	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
三普	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
三普	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度 計法 (W223.52B)
三普	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰 式原子吸收光譜法 (W305.53A)
三普	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰 式原子吸收光譜法 (W305.53A)
三普	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
三普	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
三普	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
三普	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
三普	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
三普	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
三普	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
三普	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
三普	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

三普	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
三普	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
三普	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
三普	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
三普	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (W404.53A)
三普	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
三普	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法

				(W408.51A)
三普	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
三普	WA	水質水量檢測類	氰鹽	水中氰鹽檢測方法—氰選擇性電極法 (W413.52A)
三普	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
三普	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
三普	WA	水質水量檢測類	氮離子濃度指數 (pH 值)	水之氮離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
三普	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
三普	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
三普	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
三普	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
三普	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
三普	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
三普	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
三普	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
三普	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
三普	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
三普	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
三普	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
三普	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
三普	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
三普	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑 (甲烯藍活性物質) 檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
三普	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氣仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1, 4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1, 1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1, 2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1, 2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1, 2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,1,2,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
三普	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法(W791.51C)

FX(景泰環境檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	景泰順檢驗股份有限公司
許可證	049 代碼：FX 許可期限：117/03/01
檢驗室名稱	景泰環境檢驗室 檢驗室主管：余成航
檢驗室地址	苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號
檢驗室電話	037-480258#135
檢驗室傳真	037-480418

FX(景泰環境檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機NIEA方法名稱
景泰	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法(A101.77C)
景泰	AA	空氣檢測類(排放)	排放管道中排氣流	排放管道中粒狀污染物採樣及其

		管道)	速檢測	濃度之測定方法 (A101.77C)
景泰	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氮氧化物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
景泰	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法 (A412.73A)
景泰	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法 (A413.76C)
景泰	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
景泰	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法 (A432.74C)
景泰	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
景泰	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
景泰	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
景泰	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
景泰	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
景泰	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
景泰	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
景泰	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中非甲烷總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	氣罩收集面集氣流速	餐飲業氣罩集氣流速測量方法 (A105.10B)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (檢驗)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒 (PM10) 之檢測方法—手動法 (A208.13C)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排	空氣中鉛及其化合	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量

		放管道)	物	檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法 (A448.11C)
景泰	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
景泰	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
景泰	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色及螢光反應檢測法 (E215.53C)
景泰	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
景泰	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
景泰	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉑鈷視覺比色法 (W201.52B)
景泰	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
景泰	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
景泰	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
景泰	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
景泰	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法—分光光度計法 (W419.51A)
景泰	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
景泰	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
景泰	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
景泰	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法

				(W436.52C)
景泰	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
景泰	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法 (W532.53C)
景泰	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
景泰	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
景泰	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
景泰	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
景泰	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
景泰	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
景泰	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
景泰	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
景泰	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
景泰	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
景泰	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
景泰	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)

景泰	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
景泰	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
景泰	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
景泰	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
景泰	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
景泰	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
景泰	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
景泰	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
景泰	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
景泰	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
景泰	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
景泰	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
景泰	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
景泰	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
景泰	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
景泰	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消

				化法(S321. 65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111. 01C)
景泰	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301. 61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111. 01C)
景泰	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321. 65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111. 01C)
景泰	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301. 61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111. 01C)
景泰	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321. 65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111. 01C)
景泰	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301. 61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111. 01C)
景泰	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321. 65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111. 01C)
景泰	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301. 61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111. 01C)
景泰	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321. 65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111. 01C)
景泰	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301. 61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111. 01C)
景泰	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321. 65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111. 01C)
景泰	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317. 04B)
景泰	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102. 64B)
景泰	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102. 64B)
景泰	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310. 64B)
景泰	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103. 56B)
景泰	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208. 51A)
景泰	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210. 58A)

景泰	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
景泰	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
景泰	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
景泰	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
景泰	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
景泰	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
景泰	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
景泰	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
景泰	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
景泰	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
景泰	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)

景泰	UW	地下水檢測類	氬氣	水中氬氣之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
景泰	UW	地下水檢測類	氬氣	水中氬氣檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
景泰	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
景泰	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

				(W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
景泰	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
景泰	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
景泰	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
景泰	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
景泰	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
景泰	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
景泰	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
景泰	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
景泰	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰

				式原子吸收光譜法 (W305.53A)
景泰	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
景泰	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
景泰	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
景泰	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
景泰	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
景泰	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
景泰	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
景泰	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
景泰	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
景泰	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

景泰	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
景泰	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
景泰	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
景泰	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (W404.53A)
景泰	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
景泰	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法

				(W408.51A)
景泰	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
景泰	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
景泰	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
景泰	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
景泰	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
景泰	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
景泰	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
景泰	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
景泰	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
景泰	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
景泰	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
景泰	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
景泰	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
景泰	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
景泰	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
景泰	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
景泰	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
景泰	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
景泰	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
景泰	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解/氣體擴散/流動注入分析法 (W468.50C)
景泰	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
景泰	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
景泰	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)

景泰	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量 檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
景泰	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
景泰	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
景泰	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法－線上蒸餾/流動分析法 (W524.50C)
景泰	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法－甲烯藍比色法 (W525.52A)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷(氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

景泰	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

景泰	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

景泰	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	反-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

景泰	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
景泰	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791.51C)

FY(南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	南台灣環境科技股份有限公司
許可證	050 代碼：FY 許可期限：117/03/23
檢驗室名稱	南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室 檢驗室主管：張慧華
檢驗室地址	臺南市永康區自強路750巷68弄57號
檢驗室電話	06-2010769
檢驗室傳真	06-2012117

FY(南台灣環境科技股份有限公司環境檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	加油站油氣管線壓力衰減洩漏	加油站油氣管線壓力衰減洩漏檢測方法 (A209.72B)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	加油站加油槍抽氣量與加油量比率	加油站加油槍抽氣量與加油量比率檢測方法 (A211.71B)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鉛及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鎘及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中汞及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中銻及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鉍及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中砷及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法 (A408.73B)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鑷錯合劑比色法 (A409.71A)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法 (A412.73A)
南台灣	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化	排放管道中二氧化硫自動檢測方

灣		管道)	硫(自動測定)	法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法(A413.76C)
南台灣	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中二氧化碳(自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法(A415.73A)
南台灣	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氰化氫	排放管道中氰化氫檢測方法—分光光度計法(A428.72C)
南台灣	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氧氣(自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法(A432.74C)
南台灣	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中硫酸液滴	排放管道中硫酸液滴檢測方法(A441.12B)
南台灣	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法(A452.74B)
南台灣	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法(A452.74B)
南台灣	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法(A452.74B)
南台灣	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法(A452.74B)
南台灣	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法(A452.74B)
南台灣	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中一氧化碳(自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法(A704.06C)
南台灣	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中非甲烷總碳氫化合物(自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法(A723.77B)
南台灣	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法(A807.75C)
南台灣	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法(A102.13A)
南台灣	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法(A201.14A)
南台灣	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中細懸浮微粒(PM2.5)(採樣)	空氣中懸浮微粒(PM2.5)檢測方法—手動採樣法(A205.11C)
南台灣	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中細懸浮微粒(PM2.5)(檢驗)	空氣中懸浮微粒(PM2.5)檢測方法—手動採樣法(A205.11C)
南台灣	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中粒狀污染物(自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法(A206.11C)
南台灣	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒(PM10)之檢測方法—手動法(A208.13C)
南台灣	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法(A301.11C)
南台灣	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量

灣		放管道)	物	檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中銻及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉍及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中銻及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳	空氣中一氧化碳自動檢測方法—

灣		放管道)	(自動測定)	紅外光法 (A421.13C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氨氣	空氣中氨氣檢測方法—靛酚/分光光度法 (A426.72B)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯化氫 (鹽酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氟化氫 (氫氟酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴化氫 (氫溴酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法 (A448.11C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法 (E301.15C)
南台灣	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法 (E401.15C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
南台灣	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—濾膜法 (E205.57B)
南台灣	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
南台灣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
南台灣	DW	飲用水檢測類	臭度	水中臭度檢測方法—初嗅數法 (W206.53C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
南台灣	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
南台灣	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

南台灣	DW	飲用水檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
南台灣	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法

灣				(W407.51C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
南台灣	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
南台灣	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
南台灣	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
南台灣	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
南台灣	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
南台灣	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
南台灣	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
南台灣	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法 (W419.51A)
南台灣	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
南台灣	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
南台灣	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
南台灣	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
南台灣	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
南台灣	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
南台灣	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法 (W532.53C)
南台灣	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
南台灣	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)

灣				
南台灣	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205. 93C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201. 15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306. 14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111. 01C)

南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉍	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料採樣	固體再生燃料採樣方法 (M195.01C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料水分	燃料中水分檢測方法 (M214.01C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料灰分	燃料中灰分及可燃分檢測方法 (M215.02C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料淨熱值	燃料熱值檢測方法—彈卡計法 (M216.01C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中氯	燃料中硫、氯、氟及溴含量檢測方法 (M217.01C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中汞	燃料中重金屬元素檢測方法 (M360.02C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中鉛	燃料中重金屬元素檢測方法 (M360.02C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中鎘	燃料中重金屬元素檢測方法 (M360.02C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)

南台灣	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	底渣可燃物	一般廢棄物焚化底渣可燃物含量檢測方法 (R221.00C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
南台灣	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中氯	硫、氯元素含量檢測方法—燃燒管法(M402.01C)/水中氯鹽檢測方法—硝酸銀滴定法 (W407.51C)
南台灣	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
南台灣	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
南台灣	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
南台灣	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
南台灣	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
南台灣	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
南台灣	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸

灣				消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
南台灣	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
南台灣	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
南台灣	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
南台灣	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)
南台灣	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
南台灣	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
南台灣	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
南台灣	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
南台灣	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
南台灣	UW	地下水檢測類	地下水被動式擴散採樣	監測井地下水揮發性有機物被動式擴散採樣方法 (W108.51C)

南台灣	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
南台灣	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
南台灣	UW	地下水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
南台灣	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
南台灣	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法-分光光度計法 (W410.54A)
南台灣	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
南台灣	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法-比色法 (W418.54C)

南台灣	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽检测方法—濁度法 (W430.52C)
南台灣	UW	地下水檢測類	砷	水中砷检测方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
南台灣	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮检测方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
南台灣	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮检测方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
南台灣	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
南台灣	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮检测方法—靛酚比色法 (W448.52B)
南台灣	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類检测方法—線上蒸餾/流動分析法 (W524.50C)
南台灣	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳检测方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法 (W532.53C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性检测方法—水蚤靜水式法 (B901.14B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性检测方法—羅漢魚靜水式法 (B902.13B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性检测方法—鯉魚靜水式法 (B904.13B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性检测方法—米蝦靜水式法 (B905.13B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群检测方法—濾膜法 (E202.55B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	葉綠素 a	水中葉綠素 a 检测方法—丙酮萃取法/分光光度計分析法 (E507.04B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—容器法 (W020.51C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—流速計法 (W022.51C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體检测方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫检测方法 (W217.51A)

南台灣	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

南台灣	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)

南台灣	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	氟化物	水中氟化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍／分光光度計法 (W433.52A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	矽酸鹽	水中矽酸鹽檢測方法-鉬矽酸鹽比色法 (W450.50B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法

				(W516.56A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
南台灣	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—線上蒸餾/流動分析法 (W524.50C)
南台灣	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
南台灣	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791.51C)

GB(新美檢驗科技有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	新美檢驗科技有限公司
許可證	053 代碼：GB 許可期限：117/05/05
檢驗室名稱	新美檢驗科技有限公司 檢驗室主管：林智立
檢驗室地址	新北市中和區新民街112號2樓
檢驗室電話	02-22288505
檢驗室傳真	02-22217755

GB(新美檢驗科技有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
新美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
新美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
新美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
新美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法 (A413.76C)
新美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
新美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法 (A432.74C)
新美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
新美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
新美	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
新美	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
新美	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
新美	AB	空氣檢測類（非排	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物自動檢測方法

		放管道)	(自動測定)	一貝他射線衰減法 (A206.11C)
新美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
新美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
新美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
新美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
新美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法 (A448.11C)
新美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法—火焰離子化偵測法 (A706.74C)
新美	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
新美	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
新美	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
新美	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)

GC(台宇環境科技股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	台宇環境科技股份有限公司
許可證	054 代碼：GC 許可期限：117/05/19
檢驗室名稱	台宇環境科技股份有限公司 檢驗室主管：邱炳華
檢驗室地址	高雄市前鎮區新生路248-37號4F
檢驗室電話	07-8158181
檢驗室傳真	07-8156985

GC(台宇環境科技股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
台宇	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
台宇	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
台宇	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
台宇	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫化氫	排放管道中硫化氫檢驗方法—甲烯藍比色法 (A406.72A)
台宇	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鑷錯合劑比色法 (A409.71A)
台宇	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氮氧化物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
台宇	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法 (A412.73A)
台宇	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法 (A413.76C)

台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法（A415.73A）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法（A432.74C）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法（A704.06C）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中四氯化碳（四氯甲烷）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中1,1-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中1,2-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氯甲烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中四氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中1,1,1-三氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中三氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中丙烯腈	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中三氯甲烷（氯仿）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）

台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中苯乙烷（乙苯）	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中1,2-二氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中2-丁酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中乙酸甲酯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中1,3-丁二烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣／氣相層析火焰離子化偵測法（A722.76B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
台字	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鄰-二甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中丙酮	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中三氯甲烷（氯仿）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中四氯化碳（四氯甲烷）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,2-二氯丙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中苯乙烷（乙	空氣中揮發性有機化合物檢測方

		放管道)	苯)	法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異丙苯 (異丙基苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中四氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 1, 1-三氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 1-二氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中三氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二溴乙烷 (1, 2-二溴乙烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯丙烯 (3-氯-1-丙烯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 2-二氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 1, 2, 2-四氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鄰-二氯苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方

		放管道)	(1,2-二氯苯)	法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中間, 對-二甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正丙基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 3, 5-三甲基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯二氟甲烷 (一氯二氟甲烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氯二氟甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 3-丁二烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中乙腈	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丙烯醛	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丙烯腈	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戊烷 (正戊烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 1, 2-三氯-1, 2, 2-三氟乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中反-1, 2-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中醋酸乙烯酯 (乙烯醋酸酯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丁酮 (2-丁	空氣中揮發性有機化合物檢測方

		放管道)	酮)	法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中順-1,2-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一溴二氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲基丙烯酸甲酯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正庚烷 (庚烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中順-1,3-二氯丙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中反-1,3-二氯丙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中1,1,2-三氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正辛烷 (辛烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中苯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 α -甲基苯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中1,2,4-三氯苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中六氯丁二烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯甲苯 (氯化甲基苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中對-四氯二氯乙烷 (1,2-二氯-1,1,2,2-四氯乙烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
台字	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲基異丁酮 (4-甲基-2-戊酮)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)

台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氟三氯甲烷（三氯一氟甲烷）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中對-二氯苯（1,4-二氯苯）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 1,1-二氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中間-二氯苯（1,3-二氯苯）	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲基環己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中順 2-丁烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中反 2-戊烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中順 2-戊烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 3-甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲基環戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 2,4-二甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 2-甲基己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 2,2,4-三甲基戊烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 2-甲基庚烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中 3-甲基庚烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）

台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中間-乙基甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中對-乙基甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鄰-乙基甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,2,4-三甲基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,2,3-三甲基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中間-二乙基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中對-二乙基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中正十一烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二溴氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法（A715.16B）
台字	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑液氯中有效氯	飲用水處理藥劑-液氯檢測方法（D435.20C）
台字	DW	飲用水檢測類	總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法（E204.55B）
台字	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法（E230.55B）
台字	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法（W101.57A）
台字	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法-鉑鈷視覺比色法（W201.52B）
台字	DW	飲用水檢測類	臭度	水中臭度檢測方法—初嗅數法（W206.53C）
台字	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法（W208.51A）
台字	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥（W210.58A）
台字	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法（W219.53C）
台字	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
台字	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
台字	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
台字	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
台字	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
台字	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台字	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台字	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)

台字	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台字	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台字	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
台字	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法－分光光度計法 (W419.51A)
台字	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
台字	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
台字	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
台字	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台字	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台字	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
台字	DW	飲用水檢測類	溴酸鹽	水中無機氧鹵化物檢測方法－離子層析儀／導電度偵測器／管柱後反應／紫外光／可見光吸收偵測器法 (W454.51B)
台字	DW	飲用水檢測類	亞氯酸鹽	水中無機氧鹵化物檢測方法－離子層析儀／導電度偵測器／管柱後反應／紫外光／可見光吸收偵測器法 (W454.51B)
台字	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中溴酸鹽	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)／水中無機氧鹵化物檢測方法－離子層析儀／導電度偵測器／管柱後反應／紫外光／可見光吸收偵測器法 (W454.51B)
台字	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
台字	DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
台字	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法－甲烯藍比色法 (W525.52A)
台字	DW	飲用水檢測類	一氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法－液相－液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
台字	DW	飲用水檢測類	一溴乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法－液相－液相微萃取／氣相層析儀電

				子捕捉偵測器法 (W538.52B)
台字	DW	飲用水檢測類	二氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
台字	DW	飲用水檢測類	三氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
台字	DW	飲用水檢測類	二溴乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
台字	DW	飲用水檢測類	巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法-分光光度計法 (W641.51A)
台字	DW	飲用水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	四氯化碳 (四氯甲烷)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

台字	DW	飲用水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	對-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	DW	飲用水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

				屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
台字	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
台字	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
台字	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
台字	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法

				(R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總砷檢測方法—連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
台字	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
台字	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
台字	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)

台字	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
台字	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(M317.04B)
台字	SL	土壤檢測類	汞	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(M317.04B)
台字	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發

				性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取

				方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台字	SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台字	SL	土壤檢測類	2,4,5-三氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台字	SL	土壤檢測類	六氯苯	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台字	SL	土壤檢測類	五氯酚	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台字	SL	土壤檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	超音波萃取法(M167.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
台字	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
台字	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
台字	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
台字	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/超音波萃取法(M167.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
台字	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
台字	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
台字	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台字	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
台字	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
台字	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法－硝酸汞滴定法 (W406.52C)
台字	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
台字	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台字	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台字	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台字	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
台字	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
台字	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
台字	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
台字	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台字	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台字	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
台字	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
台字	UW	地下水檢測類	巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法－分光光度計法 (W641.51A)
台字	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

台字	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

台字	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	UW	地下水檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	UW	地下水檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (W901.51B)
台字	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
台字	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
台字	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
台字	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
台字	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
台字	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃～105℃乾燥

				(W210.58A)
台字	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
台字	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
台字	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
台字	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
台字	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台字	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台字	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台字	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台字	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台字	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台字	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台字	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台字	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
台字	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
台字	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
台字	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
台字	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
台字	WA	水質水量檢測類	氰鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
台字	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
台字	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
台字	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
台字	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
台字	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
台字	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
台字	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)

台字	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
台字	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
台字	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台字	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台字	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法-靛酚比色法 (W448.52B)
台字	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
台字	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-電極法 (W455.52C)
台字	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法-索氏萃取重量法 (W505.54B)
台字	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法-索氏萃取重量法 (W505.54B)
台字	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
台字	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
台字	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法-密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
台字	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法-比色法 (W520.52A)
台字	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
台字	WA	水質水量檢測類	除草劑--巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法-分光光度計法 (W641.51A)
台字	WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類檢測方法-液相層析儀紫外光偵測器法 (W782.52B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氣仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲 烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	2, 2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	順-1, 3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	反-1, 3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台字	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法(W791.51C)
台字	WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法(W801.55B)

台字	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯或鄰苯二甲酸丁基苯甲酯 (BBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	蒽	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	1,2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	2,4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台字	WA	水質水量檢測類	硝基苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

GD(建利環保顧問股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	建利環保顧問股份有限公司
許可證	055 代碼：GD 許可期限：117/07/19
檢驗室名稱	建利環保顧問股份有限公司 檢驗室主管：郭叔隆
檢驗室地址	高雄市前鎮區新街路 286 之 9 號 7 樓之 1~2
檢驗室電話	07-8150815 分機 161
檢驗室傳真	07-8150816

GD(建利環保顧問股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱

建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫氧化物	排放管道中總硫氧化物檢測方法—沈澱滴定法（A405.75A）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫化氫	排放管道中硫化氫檢驗方法—甲烯藍比色法（A406.72A）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法（A408.73B）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鑷錯合劑比色法（A409.71A）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法（A411.75C）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法（A412.73A）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（A413.76C）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法（A415.73A）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氰化氫	排放管道中氰化氫檢測方法—分光光度計法（A428.72C）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法（A432.74C）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總有機氣體	排放管道中總有機氣體檢測方法—火燄離子分析儀（A433.71C）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫酸液滴	排放管道中硫酸液滴檢測方法（A441.12B）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法（A704.06C）

建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
建利	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法（A807.75C）
建利	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法（A102.13A）
建利	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
建利	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（採樣）	空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法—手動採樣法（A205.11C）
建利	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物（自動測定）	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法（A206.11C）
建利	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒（PM10）之檢測方法—手動法（A208.13C）
建利	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法（A301.11C）
建利	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法（A301.11C）
建利	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化硫（自動測定）	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法（A416.14C）
建利	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氮氧化物（自動測定）	空氣中氮氧化物自動檢驗方法（A417.13C）
建利	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中臭氧（自動測定）	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法（A420.12C）
建利	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中一氧化碳（自動測定）	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法（A421.13C）
建利	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氨氣	空氣中氨氣檢測方法—靛酚/分光光度法（A426.72B）
建利	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法（A740.10C）
建利	DW	飲用水檢測類	總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）	水中總菌落數檢測方法—塗抹法（E203.56B）
建利	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法（E230.55B）
建利	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法（W101.57A）
建利	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉑鈷視覺比色法（W201.52B）
建利	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法（W208.51A）
建利	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥

				(W210.58A)
建利	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度检测方法—濁度計法 (W219.53C)
建利	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞检测方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
建利	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽检测方法—硝酸汞滴定法 (W406.52C)
建利	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽检测方法—硝酸銀滴定法 (W407.51C)
建利	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯检测方法—分光光度計法 (W408.51A)
建利	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟化物检测方法—分光光度計法 (W410.54A)
建利	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽检测方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
建利	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮检测方法—比色法 (W418.54C)
建利	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮检测方法—分光光度計法 (W419.51A)
建利	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
建利	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽检测方法—濁度法 (W430.52C)
建利	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷检测方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
建利	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮检测方法—靛酚比色法 (W448.52B)
建利	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量检测方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
建利	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量检测方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
建利	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑 (甲烯藍活性物質) 检测方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
建利	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
建利	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
建利	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
建利	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法—酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
建利	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法—酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)

建利	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
建利	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
建利	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
建利	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎳	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
建利	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
建利	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
建利	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
建利	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
建利	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
建利	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中揮發性固體含量	污泥廢棄物中總固體、固定性及揮發性固體含量檢測方法 (R212.02C)
建利	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
建利	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
建利	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
建利	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序

				(R201.15C)/溶出程序萃出液中汞 检测方法—冷蒸氣原子吸收光譜 法 (R314.13C)
建利	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷 检测方法—連續式氫化物原子吸 收光譜法 (R318.13B)
建利	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬检测方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
建利	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬检测方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
建利	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬检测方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
建利	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬检测方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
建利	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬检测方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
建利	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬检测方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
建利	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測 方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
建利	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染 物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
建利	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷检测方法—砷化 氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
建利	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
建利	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度检测方法—EDTA 滴定 法 (W208.51A)
建利	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
建利	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素检测方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素检测方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素检测方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

建利	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
建利	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
建利	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
建利	UW	地下水檢測類	氟化物	水中氟化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
建利	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
建利	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
建利	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
建利	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
建利	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
建利	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還元法 (W452.52C)
建利	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還元法 (W452.52C)
建利	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
建利	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 (E202.55B)
建利	WA	水質水量檢測類	葉綠素 a	水中葉綠素 a 檢測方法－丙酮萃取法／分光光度計分析法 (E507.04B)
建利	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
建利	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)

建利	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫 水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
建利	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
建利	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
建利	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
建利	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
建利	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法—分光光度 計法 (W223.52B)
建利	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰 式原子吸收光譜法 (W305.53A)
建利	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰 式原子吸收光譜法 (W305.53A)
建利	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
建利	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
建利	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
建利	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
建利	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
建利	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
建利	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
建利	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收 光譜法 (W330.52A)
建利	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流 動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
建利	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法-薑黃素比色法 (W404.53A)
建利	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
建利	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
建利	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度 計法 (W410.54A)
建利	WA	水質水量檢測類	氰鹽	水中氰鹽檢測方法-氰選擇性電極 法 (W413.52A)
建利	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色 法 (W418.54C)
建利	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
建利	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)

建利	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
建利	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
建利	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
建利	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
建利	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
建利	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
建利	WA	水質水量檢測類	矽酸鹽	水中矽酸鹽檢測方法—鉬矽酸鹽比色法 (W450.50B)
建利	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
建利	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
建利	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
建利	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
建利	WA	水質水量檢測類	氯生成氧化物	水中氯生成氧化物檢測方法—DPD 比色法 (W464.50C)
建利	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
建利	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
建利	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
建利	WA	水質水量檢測類	動植物性油脂	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
建利	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
建利	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
建利	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
建利	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
建利	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—比色法 (W520.52A)
建利	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
建利	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑 (甲烯藍活性物質) 檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)

GL(畜牧廢水檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	屏東縣動物防疫所
許可證	058 代碼：GL 許可期限：117/10/18
檢驗室名稱	畜牧廢水檢驗室 檢驗室主管：邱琇琴
檢驗室地址	屏東縣屏東市民學路 58 巷 23 號
檢驗室電話	08-7224427#40
檢驗室傳真	08-7224432

GL(畜牧廢水檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
屏東縣家畜	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
屏東縣家畜	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
屏東縣家畜	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
屏東縣家畜	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)

GN(清華科技檢驗股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	清華科技檢驗股份有限公司
許可證	060 代碼：GN 許可期限：118/04/16
檢驗室名稱	清華科技檢驗股份有限公司 檢驗室主管：王志瑋
檢驗室地址	新竹縣竹北市中和街 55 號
檢驗室電話	03-5545022-7
檢驗室傳真	03-5545028

GN(清華科技檢驗股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫化氫	排放管道中硫化氫檢驗方法—甲烯藍比色法 (A406.72A)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法 (A408.73B)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯氣	排放管道中氯氣檢測方法—鄰聯甲苯胺法 (A410.71A)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氮氧化物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫

		管道)		氰化汞比色法 (A412.73A)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法 (A413.76C)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氰化氫	排放管道中氰化氫檢測方法—分光光度計法 (A428.72C)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法 (A432.74C)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中非甲烷總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲醛	排放管道中甲醛標準檢測方法-4-胺基-3-胍基-5-硫醇基-1, 2, 4-三唑比色法 (A724.72B)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法 (A733.71B)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中乙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法 (A733.71B)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法 (A733.71B)
清華	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丁醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法 (A733.71B)

清華	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異丙醇	排放管道中醇類檢測方法-丙二醇吸收/氣相層析火焰離子化偵測法 (A733.71B)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (檢驗)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒(PM10)之檢測方法—手動法 (A208.13C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氨氣	空氣中氨氣檢測方法—靛酚/分光光度法 (A426.72B)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法-紅外線法 (A448.11C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硫化氫	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二硫化碳	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二硫化甲基	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲硫醇	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
清華	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硫化甲基	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢

				驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
清華	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
清華	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法-火焰離子化偵測法 (A706.74C)
清華	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中苯	空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (A710.11C)
清華	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲苯	空氣中氣態有機溶劑檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (A710.11C)
清華	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
清華	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法 (E301.15C)
清華	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法 (E401.15C)
清華	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	原(物)料中揮發性有機物含量	揮發性有機物含量檢測方法—重量法 (M701.01C)
清華	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—塗抹法 (E203.56B)
清華	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色及螢光反應檢測法 (E215.53C)
清華	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
清華	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
清華	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法-鉑鈷視覺比色法 (W201.52B)
清華	DW	飲用水檢測類	臭度	水中臭度檢測方法—初嗅數法 (W206.53C)
清華	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
清華	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
清華	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
清華	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	DW	飲用水檢測類	鉕	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	鉕	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)

清華	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
清華	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
清華	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
清華	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
清華	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰鹽檢測方法-氰選擇性電極法 (W413.52A)
清華	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
清華	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法 (W419.51A)
清華	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
清華	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
清華	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
清華	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
清華	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
清華	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
清華	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
清華	DW	飲用水檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—比色法 (W520.52A)
清華	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
清華	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法-過氧焦硫酸鹽紫外光氧化/紅外線測定法 (W531.51C)
清華	DW	飲用水檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕

				捉偵測器法 (W605.54B)
清華	DW	飲用水檢測類	亞素靈	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	DW	飲用水檢測類	大利松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	DW	飲用水檢測類	巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	DW	飲用水檢測類	一品松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	DW	飲用水檢測類	達馬松	水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	DW	飲用水檢測類	加保扶	水中滅必蝨、加保扶、安丹、丁基滅必蝨檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W631.50A)
清華	DW	飲用水檢測類	滅必蝨	水中滅必蝨、加保扶、安丹、丁基滅必蝨檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W631.50A)
清華	DW	飲用水檢測類	納乃得	水中納乃得檢測方法-液相層析儀/紫外光/偵測器法 (W633.50A)
清華	DW	飲用水檢測類	巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法-分光光度計法 (W641.51A)
清華	DW	飲用水檢測類	2,4-地	水中二、四-地檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
清華	DW	飲用水檢測類	丁基拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
清華	DW	飲用水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	四氯化碳 (四氯甲烷)	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷(氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	對-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	DW	飲用水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法(P201.96C)
清華	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法(P201.96C)
清華	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
清華	NV	噪音檢測類	陸上運輸系統噪音	陸上運輸系統噪音測量方法 (P206.90B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序

				(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
清華	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
清華	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
清華	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)

清華	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
清華	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
清華	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中揮發性固體含量	污泥廢棄物中總固體、固定性及揮發性固體含量檢測方法 (R212.02C)
清華	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉/毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中四氯化碳	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉/毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉/毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯仿	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉/毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,4-二氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉/毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,1-二氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉/毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)

清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中三氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中四氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,2-二氯乙烷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中丁酮	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中吡啶	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯乙烷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2,4,6-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2,4,5-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中五氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相

				層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯-1,3-丁二烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
清華	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總甲酚 (鄰-甲酚、間,對-甲酚)	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
清華	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
清華	SE	底泥檢測類	阿特靈	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
清華	SE	底泥檢測類	地特靈	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
清華	SE	底泥檢測類	安特靈	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
清華	SE	底泥檢測類	飛佈達	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
清華	SE	底泥檢測類	毒殺芬	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業

				廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
清華	SE	底泥檢測類	可氯丹- α -可氯丹	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
清華	SE	底泥檢測類	可氯丹- γ -可氯丹	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
清華	SE	底泥檢測類	安殺番- α -安殺番	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
清華	SE	底泥檢測類	安殺番- β -安殺番	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
清華	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴依	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
清華	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴滴	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
清華	SE	底泥檢測類	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴涕	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
清華	SE	底泥檢測類	多氯聯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
清華	SE	底泥檢測類	1,2-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
清華	SE	底泥檢測類	1,3-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
清華	SE	底泥檢測類	六氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
清華	SE	底泥檢測類	苯駢芴	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法

				(M731. 02C)
清華	SE	底泥檢測類	芴	索氏萃取法(M165. 01C)/去硫淨化法(M186. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
清華	SE	底泥檢測類	蒽	索氏萃取法(M165. 01C)/去硫淨化法(M186. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
清華	SE	底泥檢測類	二苯(a, h)駢蒽	索氏萃取法(M165. 01C)/去硫淨化法(M186. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
清華	SE	底泥檢測類	茚(1, 2, 3-cd)芘	索氏萃取法(M165. 01C)/去硫淨化法(M186. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
清華	SE	底泥檢測類	萘	索氏萃取法(M165. 01C)/去硫淨化法(M186. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
清華	SE	底泥檢測類	菲	索氏萃取法(M165. 01C)/去硫淨化法(M186. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
清華	SE	底泥檢測類	芘	索氏萃取法(M165. 01C)/去硫淨化法(M186. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
清華	SE	底泥檢測類	芘	索氏萃取法(M165. 01C)/去硫淨化法(M186. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
清華	SE	底泥檢測類	芘烯	索氏萃取法(M165. 01C)/去硫淨化法(M186. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
清華	SE	底泥檢測類	Chrysene	索氏萃取法(M165. 01C)/去硫淨化法(M186. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
清華	SE	底泥檢測類	苯(a)駢蒽	索氏萃取法(M165. 01C)/去硫淨化法(M186. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731. 02C)
清華	SE	底泥檢測類	苯(a)駢芘	索氏萃取法(M165. 01C)/去硫淨化法(M186. 01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法

				(M731.02C)
清華	SE	底泥檢測類	苯(b)苯駢茚	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
清華	SE	底泥檢測類	苯(g, h, i)芘	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
清華	SE	底泥檢測類	苯(k)苯駢茚	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
清華	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
清華	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
清華	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
清華	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯(BBP)	索氏萃取法(M165.01C)/去硫淨化法(M186.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
清華	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
清華	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
清華	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
清華	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消

				化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
清華	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317. 04B)
清華	SL	土壤檢測類	1, 3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155. 02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711. 04C)
清華	SL	土壤檢測類	1, 2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155. 02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711. 04C)
清華	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155. 02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711. 04C)
清華	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155. 02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711. 04C)
清華	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155. 02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711. 04C)
清華	SL	土壤檢測類	1, 2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155. 02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711. 04C)
清華	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155. 02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711. 04C)
清華	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發

				性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
清華	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
清華	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
清華	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
清華	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
清華	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
清華	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
清華	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
清華	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜

				儀法 (M731.02C)
清華	SL	土壤檢測類	1, 2-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
清華	SL	土壤檢測類	2, 4, 6-三氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
清華	SL	土壤檢測類	2, 4, 5-三氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
清華	SL	土壤檢測類	六氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
清華	SL	土壤檢測類	五氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
清華	SL	土壤檢測類	3, 3'-二氯聯苯胺	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
清華	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
清華	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
清華	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
清華	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/索氏萃取法 (M165.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
清華	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
清華	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
清華	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
清華	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

清華	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
清華	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
清華	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
清華	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
清華	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
清華	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
清華	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
清華	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
清華	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
清華	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法

				(W436.52C)
清華	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
清華	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
清華	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
清華	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法－比色法 (W520.52A)
清華	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽紫外光氧化／紅外線測定法 (W531.51C)
清華	UW	地下水檢測類	大利松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	UW	地下水檢測類	巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	UW	地下水檢測類	達馬松	水中有機磷農藥檢測方法－氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	UW	地下水檢測類	加保扶	水中滅必蝨、加保扶、安丹、丁基滅必蝨檢測方法－氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W631.50A)
清華	UW	地下水檢測類	巴拉刈	水中巴拉刈檢測方法－分光光度計法 (W641.51A)
清華	UW	地下水檢測類	2,4-地	水中二、四-地檢測方法－氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
清華	UW	地下水檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法－氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W653.52A)
清華	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	UW	地下水檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	UW	地下水檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法 一氣相層析儀火焰離子化偵測器 法 (W901.51B)
清華	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜 法 (E202.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	葉綠素 a	水中葉綠素 a 檢測方法—丙酮萃 取法／分光光度計分析法 (E507.04B)
清華	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
清華	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
清華	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫 水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
清華	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
清華	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
清華	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
清華	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度 計法 (W223.52B)
清華	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

清華	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	鈹	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

清華	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	鎂	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	鎂	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
清華	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
清華	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
清華	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
清華	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
清華	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
清華	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
清華	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
清華	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法 (W422.53B)
清華	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
清華	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
清華	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
清華	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
清華	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法－甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
清華	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法

				(W436.52C)
清華	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
清華	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
清華	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
清華	WA	水質水量檢測類	矽酸鹽	水中矽酸鹽檢測方法—鉬矽酸鹽比色法 (W450.50B)
清華	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
清華	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
清華	WA	水質水量檢測類	氯生成氧化物	水中氯生成氧化物檢測方法—DPD比色法 (W464.50C)
清華	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
清華	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	動植物性油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
清華	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
清華	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
清華	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—比色法 (W520.52A)
清華	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
清華	WA	水質水量檢測類	甲基汞	水中甲基汞檢測方法—蒸餾／液相乙基化／吹氣捕捉／冷蒸氣原子螢光光譜法 (W540.51B)
清華	WA	水質水量檢測類	安特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	阿特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相—

				液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	地特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物—4, 4' -滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物—4, 4' -滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物—2, 4' -滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物—4, 4' -滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物—飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物—環氧飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
清華	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑—巴拉松	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑—亞素靈	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑—大利松	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑—一品松	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑—達馬松	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑—陶斯松	水中有機磷農藥檢測方法—氣相層析儀／火焰光度偵測器法 (W610.52B)
清華	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽—滅	水中滅必蟲、加保扶、安丹、丁

			必 蟲	基減必蟲檢測方法-氣相層析儀/ 電子捕捉偵測器法 (W631.50A)
清華	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加 保扶	水中減必蟲、加保扶、安丹、丁 基減必蟲檢測方法-氣相層析儀/ 電子捕捉偵測器法 (W631.50A)
清華	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--丁 基減必蟲	水中減必蟲、加保扶、安丹、丁 基減必蟲檢測方法-氣相層析儀/ 電子捕捉偵測器法 (W631.50A)
清華	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--納 乃得	水中納乃得檢測方法-液相層析儀 /紫外光/偵測器法 (W633.50A)
清華	WA	水質水量檢測類	除草劑--2,4-地	水中二、四-地檢測方法—氣相層 析儀/電子捕捉偵測器法 (W642.51A)
清華	WA	水質水量檢測類	除草劑--丁基拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法— 氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
清華	WA	水質水量檢測類	除草劑--拉草	水中拉草及丁基拉草檢測方法— 氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (W645.51A)
清華	WA	水質水量檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法—氣相層析 儀電子捕捉偵測器法 (W653.52A)
清華	WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類檢測方法—液相層析儀 紫外光偵測器法 (W782.52B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲 烷(氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一	水中揮發性有機化合物檢測方法

			氯甲烷	—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,1,2,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
清華	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791.51C)
清華	WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯或鄰苯二甲酸丁基	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法

			苯甲酯(BBP)	(W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	萘	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	2,4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
清華	WA	水質水量檢測類	硝基苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

GQ(臺北自來水事業處水質科檢驗股) 基本資料如下：

機構名稱	臺北自來水事業處
許可證	063 代碼：GQ 許可期限：118/05/25
檢驗室名稱	臺北自來水事業處水質科檢驗股 檢驗室主管：張玉玲
檢驗室地址	臺北市長興街131號
檢驗室電話	02-87335683
檢驗室傳真	02-87335680

GQ(臺北自來水事業處水質科檢驗股) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
北水	DW	飲用水檢測類	總菌落數(有消毒系統之水廠配水管)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)

			網)	
北水	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色及螢光反應檢測法 (E215.53C)
北水	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
北水	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
北水	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉍鈷視覺比色法 (W201.52B)
北水	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
北水	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
北水	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
北水	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
北水	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
北水	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
北水	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
北水	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
北水	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
北水	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
北水	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
北水	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
北水	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
北水	DW	飲用水檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕獲偵測器法 (W605.54B)
北水	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷—三氯甲烷 (氯仿)	水中總三鹵甲烷檢測方法—吹氣捕捉氣相層析法 (W781.51A)
北水	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷—一溴二氯甲烷	水中總三鹵甲烷檢測方法—吹氣捕捉氣相層析法 (W781.51A)
北水	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷—二溴一氯甲烷	水中總三鹵甲烷檢測方法—吹氣捕捉氣相層析法 (W781.51A)
北水	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷—三溴甲	水中總三鹵甲烷檢測方法—吹氣

		烷（溴仿）	捕捉氣相層析法（W781.51A）

HF(財團法人台灣農畜發展基金會附設水質檢驗中心) 基本資料如下：

機構名稱	財團法人台灣農畜發展基金會
許可證	076 代碼：HF 許可期限：116/02/14
檢驗室名稱	財團法人台灣農畜發展基金會附設水質檢驗中心 檢驗室主管：丁尤雅
檢驗室地址	雲林縣虎尾鎮延平里下南 98 號
檢驗室電話	05-6624406
檢驗室傳真	05-6624405

HF(財團法人台灣農畜發展基金會附設水質檢驗中心) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
台灣農畜	DW	飲用水檢測類	總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）	水中總菌落數檢測方法－混合稀釋法（E204.55B）
台灣農畜	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法（E230.55B）
台灣農畜	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣（不含自來水系統裏層水採樣）	飲用水水質採樣方法（W101.57A）
台灣農畜	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法－EDTA 滴定法（W208.51A）
台灣農畜	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法－濁度計法（W219.53C）
台灣農畜	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法（W408.51A）
台灣農畜	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法（W418.54C）
台灣農畜	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數（pH 值）測定方法－電極法（W424.53A）
台灣農畜	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－氨選擇性電極法（W446.53C）
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法（E202.55B）
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣（不含自動混樣採水設備）	事業放流水採樣方法（W109.54B）
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法（W203.52C）
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥（W210.58A）
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥（W210.58A）
台灣	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法（W217.51A）

農畜				
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—氨選擇性電極法 (W446.53C)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
台灣農畜	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

HL(華穎環境科技顧問股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	華穎環境科技顧問股份有限公司

許可證	082 代碼：HL 許可期限：116/12/26
檢驗室名稱	華穎環境科技顧問股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：高博緒
檢驗室地址	高雄市仁武區鳳仁路 81-29 號
檢驗室電話	07-3745812
檢驗室傳真	07-3745810

HL(華穎環境科技顧問股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法（A408.73B）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鑷錯合劑比色法（A409.71A）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯氣	排放管道中氯氣檢測方法—鄰聯甲苯胺法（A410.71A）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法（A411.75C）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法（A412.73A）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（A413.76C）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法（A415.73A）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氟化氫	排放管道中氟化氫檢測方法—分光光度計法（A428.72C）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法（A432.74C）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
華穎	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳	排放管道中一氧化碳自動檢驗法

		管道)	碳 (自動測定)	—非分散性紅外光法 (A704.06C)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯化碳 (四氯甲烷)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,1-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,2-二氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氯甲烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,1,1-三氯乙烷	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中丙烯腈	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯甲烷 (氯仿)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烷 (乙苯)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰

				離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 1,2-二氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中 2-丁酮	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中乙酸甲酯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中非甲烷總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
華穎	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氯乙烯單體	空氣中氯乙烯單體檢驗法—採樣袋/填充管柱氣層析法 (A805.11C)
華穎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯氣	空氣中氯氣及溴氣之檢測方法—銀膜濾紙捕集/離子層析儀電導度偵測器法 (A425.71C)
華穎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴氣	空氣中氯氣及溴氣之檢測方法—銀膜濾紙捕集/離子層析儀電導度偵測器法 (A425.71C)
華穎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯化氫 (鹽酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
華穎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氟化氫 (氫氟酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
華穎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
華穎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴化氫 (氫溴酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
華穎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
華穎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
華穎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法—火焰離子化偵測法 (A706.74C)
華穎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中苯	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性炭吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (A719.11C)
華穎	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲苯	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性炭吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法 (A719.11C)

華穎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中苯乙烷（乙苯）	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法（A719.11C）
華穎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異丙苯（異丙基苯）	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法（A719.11C）
華穎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二甲苯	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法（A719.11C）
華穎	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中1,3,5-三甲基苯	空氣中氣態芳香烴化合物檢驗方法—以活性碳吸附之氣相層析/火焰離子化偵測法（A719.11C）
華穎	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法（E230.55B）
華穎	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣（不含自來水系統裏層水採樣）	飲用水水質採樣方法（W101.57A）
華穎	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法（W208.51A）
華穎	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法（W406.52C）
華穎	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法（W407.51C）
華穎	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法（W408.51A）
華穎	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法—分光光度計法（W410.54A）
華穎	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法（W415.54B）
華穎	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法（W415.54B）
華穎	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法（W415.54B）
華穎	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法（W415.54B）
華穎	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法（W415.54B）
華穎	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數（pH 值）測定方法—電極法（W424.53A）
華穎	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑（甲烯藍活性物質）檢測方法-甲烯藍比色法（W525.52A）
華穎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/火焰式原子吸收光譜法（M111.01C）
華穎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序

				(R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
華穎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
華穎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
華穎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
華穎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
華穎	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
華穎	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
華穎	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
華穎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
華穎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
華穎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
華穎	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷

				檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
華穎	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
華穎	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
華穎	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
華穎	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
華穎	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
華穎	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
華穎	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
華穎	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
華穎	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
華穎	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
華穎	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
華穎	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
華穎	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
華穎	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
華穎	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
華穎	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
華穎	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
華穎	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
華穎	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)

				鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
華穎	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
華穎	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
華穎	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
華穎	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (W404.53A)
華穎	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
華穎	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
華穎	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
華穎	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
華穎	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
華穎	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
華穎	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
華穎	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
華穎	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法 (W422.53B)
華穎	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
華穎	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
華穎	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
華穎	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
華穎	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
華穎	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法－索氏萃取重量法 (W505.54B)
華穎	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
華穎	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
華穎	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
華穎	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

華穎	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
華穎	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)

HN(石資水質實驗室) 基本資料如下：

機構名稱	財團法人石材暨資源產業研究發展中心			
許可證	084 代碼：HN 許可期限：117/05/03			
檢驗室名稱	石資水質實驗室 檢驗室主管：郭志成			
檢驗室地址	花蓮縣吉安鄉南濱路一段534號			
檢驗室電話	03-8423899-219			
檢驗室傳真	03-8421228			

HN(石資水質實驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機NIEA方法名稱
石材中心	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
石材中心	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
石材中心	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
石材中心	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH值)	水之氫離子濃度指數 (pH值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
石材中心	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)

HO(陸軍化生放核防護研究中心分析檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	陸軍化生放核訓練中心			
許可證	085 代碼：HO 許可期限：117/09/23			
檢驗室名稱	陸軍化生放核防護研究中心分析檢驗室 檢驗室主管：曾祥祐			
檢驗室地址	桃園八德郵政 90689-2 號信箱			
檢驗室電話	03-3655485			
檢驗室傳真	03-3655485			

HO(陸軍化生放核防護研究中心分析檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機NIEA方法名稱
化生放核中心	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
化生放核中心	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
化生	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消

放核中心				化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
化生放核中心	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
化生放核中心	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
化生放核中心	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
化生放核中心	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/自動索氏萃取法(M193.00C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
化生放核中心	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
化生放核中心	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
化生放核中心	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
化生放核中心	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
化生放核中心	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
化生放核中心	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
化生放核中心	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
化生放核中心	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
化生放核中心	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
化生放核中心	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

化生 放核 中心	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
化生 放核 中心	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
化生 放核 中心	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
化生 放核 中心	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法－索氏萃取重量法 (W505.54B)
化生 放核 中心	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
化生 放核 中心	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

HR(長榮空廚股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	長榮空廚股份有限公司
許可證	088 代碼：HR 許可期限：118/04/13
檢驗室名稱	長榮空廚股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：傅可涵
檢驗室地址	桃園市大園區航勤北路3號
檢驗室電話	03-3513221
檢驗室傳真	03-3216866

HR(長榮空廚股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
長榮	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法－混合稀釋法 (E204.55B)
長榮	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 (E230.55B)
長榮	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 (不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
長榮	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)

HS(台技水質環保科技檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	台技水質環保科技檢驗股份有限公司
許可證	089 代碼：HS 許可期限：118/04/13
檢驗室名稱	台技水質環保科技檢驗室 檢驗室主管：陳慶洲
檢驗室地址	臺北市中山北路五段685號11樓
檢驗室電話	(02)28345800#11

檢驗室傳真	(02)28330091

HS(台技水質環保科技檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
台技水質	DW	飲用水檢測類	總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）	水中總菌落數检测方法—塗抹法 (E203.56B)
台技水質	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群检测方法—濾膜法 (E230.55B)
台技水質	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣（不含自來水系統裏層水採樣）	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
台技水質	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度检测方法—濁度計法 (W219.53C)
台技水質	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽检测方法—硝酸汞滴定法 (W406.52C)
台技水質	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮检测方法—分光光度計法 (W419.51A)
台技水質	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)

HU(經濟部水利署國立成功大學水工試驗所水質檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	經濟部水利署國立成功大學水工試驗所
許可證	091 代碼：HU 許可期限：118/06/29
檢驗室名稱	經濟部水利署國立成功大學水工試驗所水質檢驗室 檢驗室主管：楊淑雲
檢驗室地址	臺南市安南區安明路三段 500 號 5 樓
檢驗室電話	06-2371938#262
檢驗室傳真	06-3840208

HU(經濟部水利署國立成功大學水工試驗所水質檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
成大水工所	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬检测方法—酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
成大水工所	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬检测方法—酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
成大水工所	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬检测方法—酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
成大水工所	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬检测方法—酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
成大水工所	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬检测方法—酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿

所				原子發射光譜法 (M104. 02C)
成大 水工 所	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸 消化法(M353. 02C)/感應耦合電漿 原子發射光譜法 (M104. 02C)
成大 水工 所	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸 消化法(M353. 02C)/火焰式原子吸 收光譜法 (M111. 01C)
成大 水工 所	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸 消化法(M353. 02C)/火焰式原子吸 收光譜法 (M111. 01C)
成大 水工 所	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸 消化法(M353. 02C)/火焰式原子吸 收光譜法 (M111. 01C)
成大 水工 所	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸 消化法(M353. 02C)/火焰式原子吸 收光譜法 (M111. 01C)
成大 水工 所	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸 消化法(M353. 02C)/火焰式原子吸 收光譜法 (M111. 01C)
成大 水工 所	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸 消化法(M353. 02C)/火焰式原子吸 收光譜法 (M111. 01C)
成大 水工 所	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測 方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317. 04B)
成大 水工 所	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化 氫原子吸收光譜法 (S310. 64B)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原 子發射光譜法 (M104. 02C)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原 子發射光譜法 (M104. 02C)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原 子發射光譜法 (M104. 02C)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原 子發射光譜法 (M104. 02C)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原 子發射光譜法 (M104. 02C)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原 子發射光譜法 (M104. 02C)
成大 水工	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321. 65B)/火焰式原子吸收

所				光譜法 (M111.01C)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
成大 水工 所	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法

所				(W311.54C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F-計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
成大 水工	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法

所				(W468.50C)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

所				(W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜 法 (E202.55B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
成大 水工	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原

所				子吸收光譜法 (W306.55A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法

所				(W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	鋇	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	銦	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
成大 水工	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法

所				(W436.52C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測 方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測 方法－鎘還原法 (W452.52C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測 方法－鎘還原法 (W452.52C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－電極法 (W455.52C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－線上分解 ／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出 物）	水中油脂檢測方法－液相萃取重 量法 (W506.23B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻 酸鉀迴流法 (W515.55A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需 氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量 檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活 性物質)檢測方法－甲烯藍比色法 (W525.52A)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 －吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲 烷（氣仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法 －吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 －吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法 －吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

所				(W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

所				(W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
成大 水工 所	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

HW(東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心) 基本資料如下：

機構名稱	東典環安科技股份有限公司
許可證	093 代碼：HW 許可期限：118/08/05
檢驗室名稱	東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心 檢驗室主管：許智明
檢驗室地址	宜蘭縣五結鄉成興村利工二路99號
檢驗室電話	03-9900999
檢驗室傳真	03-9900998

HW(東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機NIEA方法名稱
東典	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法(A101.77C)
東典	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法(A101.77C)
東典	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法(A201.14A)
東典	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鉛及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
東典	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鎘及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
東典	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中汞及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
東典	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法(A408.73B)
東典	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鑷錯合劑比色法(A409.71A)
東典	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氮氧化物(自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法(A411.75C)
東典	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法(A412.73A)
東典	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中二氧化硫(自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法(A413.76C)
東典	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中二氧化碳(自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測方法—非分散性紅外光法(A415.73A)
東典	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氧氣	排放管道中氧自動檢測方法—氣

		管道)	(自動測定)	體分析儀法 (A432.74C)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸液滴	排放管道中硫酸液滴檢測方法 (A441.12B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中四氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中三氯乙烯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中苯乙烷 (乙苯)	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二甲苯	排放管道中氣態有機化合物檢測方法—採樣袋採樣/氣相層析火焰離子化偵測法 (A722.76B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中非甲烷總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
東典	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法 (A807.75C)
東典	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)

東典	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
東典	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（採樣）	空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法—手動採樣法（A205.11C）
東典	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物（自動測定）	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法（A206.11C）
東典	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法（A301.11C）
東典	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法（A301.11C）
東典	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化硫（自動測定）	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法（A416.14C）
東典	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氮氧化物（自動測定）	空氣中氮氧化物自動檢驗方法（A417.13C）
東典	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中臭氧（自動測定）	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法（A420.12C）
東典	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中一氧化碳（自動測定）	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法（A421.13C）
東典	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法（A740.10C）
東典	DW	飲用水檢測類	總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法（E204.55B）
東典	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法（E230.55B）
東典	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣（不含自來水系統裏層水採樣）	飲用水水質採樣方法（W101.57A）
東典	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法（W208.51A）
東典	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法（W219.53C）
東典	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法（W408.51A）
東典	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法—分光光度計法（W419.51A）
東典	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數（pH 值）測定方法—電極法（W424.53A）
東典	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法（W434.54B）
東典	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法（P201.96C）
東典	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法（P201.96C）
東典	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法（P205.93C）
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）/溶出程序萃出液中金

				屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎳	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉛	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉻	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鈮	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉬	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
東典	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
東典	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
東典	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH

			指數 (pH 值)	值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
東典	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中揮發性固體含量	污泥廢棄物中總固體、固定性及揮發性固體含量檢測方法 (R212.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中汞	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
東典	RA	廢棄物檢測類	萃出液中砷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
東典	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中氯	硫、氯元素含量檢測方法—燃燒管法(M402.01C)/水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
東典	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
東典	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
東典	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
東典	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)

東典	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
東典	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
東典	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法(M203.12C)
東典	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(M317.04B)
東典	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發

				性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取

				方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
東典	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
東典	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
東典	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
東典	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/自動索氏萃取法 (M193.00C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
東典	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
東典	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
東典	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
東典	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

東典	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
東典	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
東典	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
東典	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
東典	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
東典	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法-靛酚比色法 (W448.52B)
東典	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

東典	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—水蚤靜水式法 (B901.14B)
東典	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—羅漢魚靜水式法 (B902.13B)
東典	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—鯉魚靜水式法 (B904.13B)
東典	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
東典	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—容器法 (W020.51C)
東典	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—流速計法 (W022.51C)
東典	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
東典	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣	事業放流水採樣方法 (W109.54B)

			(不含自動混樣採水設備)	
東典	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法 (W203.52C)
東典	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
東典	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
東典	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法－分光光度計法 (W223.52B)
東典	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
東典	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
東典	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
東典	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
東典	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
東典	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
東典	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
東典	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
東典	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
東典	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
東典	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	WA	水質水量檢測類	鋇	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	WA	水質水量檢測類	鈾	水中金屬及微量元素檢測方法－

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	WA	水質水量檢測類	鎂	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
東典	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
東典	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
東典	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
東典	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法—薑黃素比色法 (W404.53A)
東典	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
東典	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
東典	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
東典	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
東典	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
東典	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
東典	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
東典	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
東典	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
東典	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
東典	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
東典	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
東典	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
東典	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
東典	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測

				方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
東典	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測 方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
東典	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
東典	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
東典	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
東典	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
東典	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解 ／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
東典	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出 物）	水中油脂檢測方法—索氏萃取重 量法 (W505.54B)
東典	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重 量法 (W505.54B)
東典	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出 物）	水中油脂檢測方法—固相萃取重 量法 (W507.51C)
東典	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—固相萃取重 量法 (W507.51C)
東典	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
東典	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻 酸鉀迴流法 (W515.55A)
東典	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需 氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量 檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
東典	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉 式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
東典	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—線上蒸餾／流 動分析法 (W524.50C)
東典	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活 性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
東典	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲 烷（氣仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲 烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	2, 2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	順-1, 3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	反-1, 3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
東典	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791.51C)

HX(國軍高雄總醫院醫勤組水質檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	國軍高雄總醫院
許可證	094 代碼：HX 許可期限：118/09/19
檢驗室名稱	國軍高雄總醫院醫勤組水質檢驗室 檢驗室主管：劉維倫
檢驗室地址	高雄市苓雅區中正一路2號
檢驗室電話	(07)7491159
檢驗室傳真	(07)7490622

HX(國軍高雄總醫院醫勤組水質檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
高雄總醫院	DW	飲用水檢測類	總菌落數(有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)

高雄 總醫 院	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法— 濾膜法 (E230.55B)

IC(輝揚環境檢測股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	輝揚環境檢測股份有限公司
許可證	099 代碼：IC 許可期限：119/01/06
檢驗室名稱	輝揚環境檢測股份有限公司 檢驗室主管：許桂秋
檢驗室地址	桃園市桃園區經國路 888 號 5 樓之 4
檢驗室電話	03-3161590
檢驗室傳真	03-3466781

IC(輝揚環境檢測股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗 室	類別 代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
輝揚	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中粒狀污 染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其 濃度之測定方法 (A101.77C)
輝揚	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中排氣流 速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其 濃度之測定方法 (A101.77C)
輝揚	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氮氧化 物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方 法—氣體分析儀法 (A411.75C)
輝揚	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中二氧化 硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方 法—非分散性紅外光法、紫外光 法、螢光法 (A413.76C)
輝揚	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中二氧化 碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法 —非分散性紅外光法 (A415.73A)
輝揚	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣 體分析儀法 (A432.74C)
輝揚	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒 系統之水廠配水管 網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀 釋法 (E204.55B)
輝揚	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法— 濾膜法 (E230.55B)
輝揚	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 (不含自來水系統 裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
輝揚	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定 法 (W208.51A)
輝揚	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
輝揚	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
輝揚	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法—硝酸汞滴定法 (W406.52C)
輝揚	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
輝揚	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析

				法 (W415.54B)
輝揚	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
輝揚	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
輝揚	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法－分光光度計法 (W419.51A)
輝揚	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
輝揚	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
輝揚	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
輝揚	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
輝揚	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
輝揚	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
輝揚	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
輝揚	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法－間接測定法 (R203.02C)
輝揚	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
輝揚	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (R208.04C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 (E202.55B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法－容器法 (W020.51C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣	事業放流水採樣方法 (W109.54B)

			(不含自動混樣採水設備)	
輝揚	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法 (W203.52C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法－分光光度計法 (W223.52B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	鈾	水中金屬及微量元素檢測方法－

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法—薑黃素比色法 (W404.53A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫

				化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
輝揚	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
輝揚	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—比色法 (W520.52A)
輝揚	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)

IG(台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗室-高雄) 基本資料如下：

機構名稱	台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
許可證	105 代碼：IG 許可期限：115/11/24
檢驗室名稱	台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗室-高雄 檢驗室主管：劉士萍
檢驗室地址	高雄市楠梓區開發路 61 號
檢驗室電話	07-3012121
檢驗室傳真	07-3012897

IG(台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗室-高雄) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
台檢(高雄)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
台檢(高雄)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
台檢(高)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)

雄)				
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中鉛及其 化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中鎘及其 化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中汞及其 化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中砷及其 化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中鉻及其 化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中鎳及其 化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛 酚法 (A408.73B)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鐳 茜錯合劑比色法 (A409.71A)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氮氧化 物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方 法—氣體分析儀法 (A411.75C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫 氰化汞比色法 (A412.73A)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中二氧化 硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方 法—非分散性紅外光法、紫外光 法、螢光法 (A413.76C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中二氧化 碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法 —非分散性紅外光法 (A415.73A)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣 體分析儀法 (A432.74C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中硫酸液 滴	排放管道中硫酸液滴檢測方法 (A441.12B)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、 磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引 法 (A452.74B)
台檢 (高	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、 磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引

雄)				法 (A452.74B)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、 磷酸及硫酸检测方法—等速吸引 法 (A452.74B)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、 磷酸及硫酸检测方法—等速吸引 法 (A452.74B)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、 磷酸及硫酸检测方法—等速吸引 法 (A452.74B)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中一氧化 碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法 —非分散性紅外光法 (A704.06C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中總碳氫 化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動 检测方法—線上火燄離子化偵測 法 (A723.77B)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中非甲烷 總碳氫化合物 (自 動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動 检测方法—線上火燄離子化偵測 法 (A723.77B)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中戴奧辛 及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣 方法 (A807.75C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	固體再生燃料淨熱 值	燃料熱值检测方法—彈卡計法 (M216.01C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	固體再生燃料中氯	燃料中硫、氯、 氟及溴含量檢測 方法 (M217.01C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	固體再生燃料中汞	燃料中重金屬元素检测方法 (M360.02C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	固體再生燃料中鉛	燃料中重金屬元素检测方法 (M360.02C)
台檢 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	固體再生燃料中鎘	燃料中重金屬元素检测方法 (M360.02C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量 採樣法 (A102.13A)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比 較式嗅袋法 (A201.14A)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方 法—手動採樣法 (A205.11C)
台檢 (高	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (檢驗)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方 法—手動採樣法 (A205.11C)

雄)				
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒(PM10)之檢測方法—手動法 (A208.13C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中銻及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉍及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鈷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉍及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
台檢 (高	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中銻及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光

雄)				譜儀法 (A306.11C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中六價鉻	空氣中六價鉻檢測方法 (A309.11B)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法— 紫外光螢光法 (A416.14C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動 測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外 光吸收法 (A420.12C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法— 紅外光法 (A421.13C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯氣	空氣中氯氣及溴氣之檢測方法— 銀膜濾紙捕集／離子層析儀電導 度偵測器法 (A425.71C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴氣	空氣中氯氣及溴氣之檢測方法— 銀膜濾紙捕集／離子層析儀電導 度偵測器法 (A425.71C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氨氣	空氣中氨氣檢測方法—靛酚/分光 光度法 (A426.72B)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯化氫 (鹽 酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離 子層析電導度法 (A435.71C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氟化氫 (氫 氟酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離 子層析電導度法 (A435.71C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離 子層析電導度法 (A435.71C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴化氫 (氫 溴酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離 子層析電導度法 (A435.71C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離 子層析電導度法 (A435.71C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離 子層析電導度法 (A435.71C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線 法 (A448.11C)
台檢 (高	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中醋酸	空氣中醋酸檢驗方法—離子層析 電導度法 (A507.10B)

雄)				
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫化氫	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二硫化碳	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二硫化甲基	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲硫醇	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫化甲基	空氣中硫化氫、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基檢驗方法-氣相層析/火焰光度偵測法 (A701.11C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法一以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中乙醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法一以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中巴豆醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法一以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戊醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法一以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法-火焰離子化偵測法 (A706.74C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二乙胺	空氣中胺類檢測方法一離子層析法 (A757.11B)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二甲胺	空氣中胺類檢測方法一離子層析法 (A757.11B)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中乙胺	空氣中胺類檢測方法一離子層析法 (A757.11B)

台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異丙胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中三甲胺	空氣中胺類檢測方法—離子層析法 (A757.11B)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法 (E301.15C)
台檢 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法 (E401.15C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—塗抹法 (E203.56B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色及螢光反應檢測法 (E215.53C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉍鈷視覺比色法 (W201.52B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	臭度	水中臭度檢測方法—初嗅數法 (W206.53C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)

台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	溴酸鹽	水中無機氧鹵化物檢測方法—離子層析儀/導電度偵測器/管柱後反應/紫外光/可見光吸收偵測器法 (W454.51B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	亞氯酸鹽	水中無機氧鹵化物檢測方法—離子層析儀/導電度偵測器/管柱後反應/紫外光/可見光吸收偵測器法 (W454.51B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中溴酸鹽	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/水中無機氧鹵化物檢測方法—離子層析儀/導電度偵測器/管柱後反應/紫外光/可見光吸收偵測器法 (W454.51B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟化物檢測方法—線上分解/蒸餾 (或氣體擴散)/氣泡分隔式流動分析法 (W466.50B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟化物檢測方法—線上分解/氣體擴散/流動注入分析法 (W468.50C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
台檢	DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法

(高雄)				(W521.52A)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法(W525.52A)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法(W532.53C)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	四氯化碳(四氯甲烷)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷(氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台檢	DW	飲用水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法

(高雄)				一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	對-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	DW	飲用水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
台檢 (高雄)	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
台檢 (高雄)	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

雄)				屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎳	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中砷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉛	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉻	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎘	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鈮	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉬	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料採樣	固體再生燃料採樣方法 (M195.01C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料水分	燃料中水分檢測方法 (M214.01C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料灰分	燃料中灰分及可燃分檢測方法 (M215.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料淨熱值	燃料熱值檢測方法—彈卡計法 (M216.01C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中氯	燃料中硫、氯、 氟及溴含量檢測方法 (M217.01C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中汞	燃料中重金屬元素檢測方法 (M360.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中鉛	燃料中重金屬元素檢測方法 (M360.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中鎘	燃料中重金屬元素檢測方法 (M360.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)

台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度 指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏 密閉式測定法 (R210.23C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中揮發性固 體含量	污泥廢棄物中總固體、固定性及 揮發性固體含量檢測方法 (R212.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	底渣可燃物	一般廢棄物焚化底渣可燃物含量 檢測方法 (R221.00C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六 價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞 檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜 法 (R314.13C)
台檢 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中汞	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中汞 檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜 法 (R314.13C)
台檢 (高雄)	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸 消化法(M353.02C)/感應耦合電漿 原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸 消化法(M353.02C)/感應耦合電漿 原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸 消化法(M353.02C)/感應耦合電漿 原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸 消化法(M353.02C)/感應耦合電漿 原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸 消化法(M353.02C)/感應耦合電漿 原子發射光譜法 (M104.02C)
台檢 (高雄)	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸 消化法(M353.02C)/感應耦合電漿 原子發射光譜法 (M104.02C)

台檢 (高雄)	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
台檢 (高雄)	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
台檢 (高雄)	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法

				(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方

				法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台檢 (高雄)	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/超音波萃取法 (M167.01C)/土壤中總石油碳氫化合物检测方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度检测方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體检测方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法-分光光度計法 (W410.54A)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F-計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法-濁度法 (W430.52C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法-靛酚法 (W437.52C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法-線上分解／蒸餾(或氣體擴散)／氣泡分隔式流動分析法 (W466.50B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法-線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法-線上蒸餾/流動分析法 (W524.50C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法-過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法 —氣相層析儀火焰離子化偵測器 法 (W901.51B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜 法 (E202.55B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫 水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)

台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法 (W422.53B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)

台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍／分光光度計法 (W433.52A)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	凱氏氮之消化與流動注入分析法—類靛酚法 (W438.50C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	矽酸鹽	水中矽酸鹽檢測方法-鉬矽酸鹽比色法 (W450.50B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氯生成氧化物	水中氯生成氧化物檢測方法-DPD比色法 (W464.50C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解／蒸餾（或氣體擴散）／氣泡分隔式流動分析法 (W466.50B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)

台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—線上蒸餾/流動分析法 (W524.50C)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	乙醛	水中醛類檢測方法—液相層析儀紫外光偵測器法 (W782.52B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類檢測方法—液相層析儀紫外光偵測器法 (W782.52B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷(氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	反-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台檢 (高雄)	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣 方法 (W791.51C)

IH(成大環境分析檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	財團法人成大研究發展基金會
許可證	103 代碼：IH 許可期限：119/05/02
檢驗室名稱	成大環境分析檢驗室 檢驗室主管：林高弘
檢驗室地址	臺南市安南區安明路三段 500 號
檢驗室電話	(06)3840136
檢驗室傳真	(06)3840960

IH(成大環境分析檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
成大研發會	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法 —氣相層析儀火焰離子化偵測器 法 (W901.51B)
成大研發會	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)

IJ(正修科技大學超微量研究科技中心) 基本資料如下：

機構名稱	正修學校財團法人
許可證	079 代碼：IJ 許可期限：116/12/26
檢驗室名稱	正修科技大學超微量研究科技中心 檢驗室主管：王智龍
檢驗室地址	高雄市鳥松區澄清路 840 號
檢驗室電話	07-7358800#3920
檢驗室傳真	07-7332204

IJ(正修科技大學超微量研究科技中心) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
正修	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其 濃度之測定方法 (A101.77C)
正修	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鉛及其	排放管道中重金屬檢測方法

		管道)	化合物	(A302.73C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鎘及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中汞及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中銻及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鉍及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中砷及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鉻及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鎳及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中錳及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中硒及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中鈷及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法(A302.73C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氮氧化物(自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法(A411.75C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中二氧化碳(自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法(A415.73A)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氧氣(自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法(A432.74C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中一氧化碳(自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法(A704.06C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法(A807.75C)
正修	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃檢驗	排放管道中戴奧辛及呋喃檢測方法(A808.75B)
正修	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法(A102.13A)
正修	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中細懸浮微粒(PM2.5)(採樣)	空氣中懸浮微粒(PM2.5)檢測方法—手動採樣法(A205.11C)
正修	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中細懸浮微粒(PM2.5)(檢驗)	空氣中懸浮微粒(PM2.5)檢測方法—手動採樣法(A205.11C)
正修	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中粒狀污染物(自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法(A206.11C)
正修	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒(PM10)之檢測方法—手動法(A208.13C)
正修	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法(A305.12C)
正修	AB	空氣檢測類(非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法

				(A305.12C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中銻及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉍及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硒及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中銻及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉍及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鎳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中銻及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法 (A306.11C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化硫（自動測定）	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氮氧化物（自動測定）	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
正修	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中臭氧（自動	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外

		放管道)	測定)	光吸收法 (A420.12C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯化氫 (鹽酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氟化氫 (氫氟酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴化氫 (氫溴酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法 (A448.11C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中乙醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中巴豆醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戊醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以 DNPH 衍生化之高效能液相層析測定法 (A705.12C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鄰-二甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中三氯甲烷 (氯仿)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中四氯化碳 (四氯甲烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中環己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,2-二氯丙	空氣中揮發性有機化合物檢測方

		放管道)	烷	法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中苯乙烷 (乙苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中四氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正己烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 1, 1-三氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 1-二氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中三氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二溴乙烷 (1, 2-二溴乙烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 2-二氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 1, 2, 2-四氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鄰-二氯苯 (1, 2-二氯苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中間, 對-二甲	空氣中揮發性有機化合物檢測方

		放管道)	苯	法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 3, 5-三甲基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氯二氟甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 3-丁二烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 1, 2-三氯-1, 2, 2-三氟乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中反-1, 2-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中丁酮 (2-丁酮)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中順-1, 2-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一溴二氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲基丙烯酸甲酯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中正庚烷 (庚烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中順-1, 3-二氯丙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中反-1, 3-二氯丙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 1, 2-三氯乙烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中苯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1, 2, 4-三氯	空氣中揮發性有機化合物檢測方

		放管道)	苯	法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中六氯丁二烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯甲苯 (氯化甲基苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中對-四氯二氯乙烷 (1,2-二氯-1,1,2,2-四氯乙烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中甲基異丁酮 (4-甲基-2-戊酮)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氯三氯甲烷 (三氯一氟甲烷)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中對-二氯苯 (1,4-二氯苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,1-二氯乙烯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中間-二氯苯 (1,3-二氯苯)	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中對-乙基甲苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中 1,2,4-三甲基苯	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二溴氯甲烷	空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒／氣相層析質譜儀法 (A715.16B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戴奧辛及呋喃採樣	空氣中戴奧辛及呋喃採樣方法 (A809.12B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戴奧辛及呋喃檢驗	空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法 (A810.13B)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法 (E301.15C)
正修	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法 (E401.15C)
正修	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)

			網)	
正修	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
正修	DW	飲用水檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
正修	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 (不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
正修	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法-鉑鈷視覺比色法 (W201.52B)
正修	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
正修	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
正修	DW	飲用水檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
正修	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
正修	DW	飲用水檢測類	汞	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	鋇	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
正修	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	亞氯酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
正修	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
正修	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
正修	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
正修	DW	飲用水檢測類	溴酸鹽	水中無機氧鹵化物檢測方法—離子層析儀/導電度偵測器/管柱後反應/紫外光/可見光吸收偵測器法 (W454.51B)
正修	DW	飲用水檢測類	氬氮	水中氬氮檢測方法—分立分析系統比色法 (W457.50B)
正修	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法—線上分解/氣體擴散/流動注入分析法 (W468.50C)
正修	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
正修	DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
正修	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
正修	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—燃燒/紅

				外線測定法 (W530.51C)
正修	DW	飲用水檢測類	一氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
正修	DW	飲用水檢測類	一溴乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
正修	DW	飲用水檢測類	二氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
正修	DW	飲用水檢測類	三氯乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
正修	DW	飲用水檢測類	二溴乙酸	水中鹵乙酸及得拉本檢測方法—液相-液相微萃取／氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W538.52B)
正修	DW	飲用水檢測類	全氟辛酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
正修	DW	飲用水檢測類	全氟己烷磺酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
正修	DW	飲用水檢測類	全氟辛烷磺酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
正修	DW	飲用水檢測類	2,4-地	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	DW	飲用水檢測類	丁基拉草	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	DW	飲用水檢測類	亞素靈	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	DW	飲用水檢測類	大利松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	DW	飲用水檢測類	巴拉松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	DW	飲用水檢測類	一品松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	DW	飲用水檢測類	達馬松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	DW	飲用水檢測類	加保扶	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	DW	飲用水檢測類	滅必蝨	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	DW	飲用水檢測類	納乃得	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	DW	飲用水檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)

正修	DW	飲用水檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相—液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	DW	飲用水檢測類	巴拉刈	水中二刈和巴拉刈檢測方法—固相萃取與高效液相層析／紫外光偵測器法 (W646.50C)
正修	DW	飲用水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	四氯化碳 (四氯甲烷)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

正修	DW	飲用水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	對-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	DW	飲用水檢測類	水中戴奧辛及呋喃採樣	水中戴奧辛及呋喃採樣方法 (W790.51B)
正修	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
正修	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
正修	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

				射光譜法 (M104.02C)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中砷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉛	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉻	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎘	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金

				屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中汞	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鈉	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉬	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿質譜法 (M105.01B)
正修	RA	廢棄物檢測類	多氯聯苯	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
正修	RA	廢棄物檢測類	戴奧辛及呋喃	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
正修	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
正修	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
正修	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
正修	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
正修	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
正修	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中揮發性固體含量	污泥廢棄物中總固體、固定性及揮發性固體含量檢測方法 (R212.02C)
正修	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞

				檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷 檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中吡啶	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中 半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯乙烷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中 半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4, 6-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中 半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4, 5-三氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中 半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中 半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中五氯酚	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中 半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六氯-1, 3-丁二烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中 半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總甲酚 (鄰-甲酚、間, 對-甲酚)	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中 半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 2, 4-二硝基甲苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中 半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
正修	RA	廢棄物檢測類	萃出液中硝基苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中 半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀偵測法 (R814.12B)
正修	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法—酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿

				原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
正修	SE	底泥檢測類	多氯聯苯	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯檢測方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
正修	SE	底泥檢測類	1,2-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	1,2-二氯苯	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	1,3-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	1,3-二氯苯	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	六氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	苯駢芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	苯駢芘	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	芴	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性

				有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	芴	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	蔥	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	蔥	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	二苯(a,h)駢蔥	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	茛(1,2,3-cd)芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	茛(1,2,3-cd)芘	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	荼	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	荼	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	菲	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	菲	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	芘	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	蒽	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	蒽	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)

				法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	萘烯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	萘烯	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	Chrysene	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	苯(a)駢萵	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	苯(a)駢萵	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	苯(a)駢芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	苯(a)駢芘	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	苯(b)苯駢萵	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	苯(b)苯駢萵	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	苯(g, h, i)芘	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	苯(g, h, i)芘	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	苯(k)苯駢萵	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	苯(k)苯駢萵	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)

正修	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯(BBP)	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯(BBP)	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	六氯苯	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	二苯(a,h)駢蔥	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	蒽	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
正修	SE	底泥檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呔喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
正修	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
正修	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
正修	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦

				合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
正修	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
正修	SL	土壤檢測類	汞	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
正修	SL	土壤檢測類	阿特靈	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
正修	SL	土壤檢測類	可氣丹- α -可氣丹	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
正修	SL	土壤檢測類	可氣丹- γ -可氣丹	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
正修	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥

			物-4, 4'-滴滴滴	檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
正修	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4, 4'-滴滴涕	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
正修	SL	土壤檢測類	二氯二苯基三氯乙烷 (DDT) 及其衍生物-4, 4'-滴滴涕	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
正修	SL	土壤檢測類	地特靈	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
正修	SL	土壤檢測類	安特靈	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
正修	SL	土壤檢測類	飛佈達	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
正修	SL	土壤檢測類	安殺番- α -安殺番	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
正修	SL	土壤檢測類	安殺番- β -安殺番	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
正修	SL	土壤檢測類	毒殺芬	超音波萃取法(M167.01C)/土壤、底泥及事業廢棄物中有機氯農藥 檢測方法—氣相層析儀法 (M618.05C)
正修	SL	土壤檢測類	多氯聯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中多氯聯苯 檢測方法—氣相層析儀法 (M619.04C)
正修	SL	土壤檢測類	1, 3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	1, 2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法

				(M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)

正修	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
正修	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	樣品製備與萃取方法—微波萃取

				法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	2,4,5-三氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	2,4,5-三氯酚	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	六氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	六氯苯	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	五氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	五氯酚	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
正修	SL	土壤檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法(M801.13B)
正修	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法(S102.64B)
正修	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法(S102.64B)
正修	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法(S310.64B)
正修	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法(S703.63B)

正修	TO	毒性及關注化學物質檢測類	絕緣油中多氯聯苯	絕緣油中多氯聯苯檢測方法-氣相層析儀/電子捕捉偵測器法 (T601.30B)
正修	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
正修	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
正修	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
正修	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	UW	地下水檢測類	汞	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	UW	地下水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)

正修	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
正修	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
正修	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
正修	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
正修	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
正修	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
正修	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
正修	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
正修	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
正修	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
正修	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
正修	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
正修	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
正修	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
正修	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－分立分析系統比色法 (W457.50B)

正修	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—分立式分析系統比色法 (W458.50B)
正修	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法—分立式分析系統比色法 (W459.50B)
正修	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—分立式分析系統濁度法 (W465.50B)
正修	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
正修	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法—線上蒸餾／流動分析法 (W524.50C)
正修	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—燃燒／紅外線測定法 (W530.51C)
正修	UW	地下水檢測類	大利松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	UW	地下水檢測類	巴拉松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	UW	地下水檢測類	達馬松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	UW	地下水檢測類	加保扶	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	UW	地下水檢測類	2,4-地	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	UW	地下水檢測類	巴拉刈	水中二刈和巴拉刈檢測方法—固相萃取與高效液相層析／紫外光偵測器法 (W646.50C)
正修	UW	地下水檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法—氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W653.52A)
正修	UW	地下水檢測類	可氯丹	水中可氯丹檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W660.51B)
正修	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	UW	地下水檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	UW	地下水檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (W901.51B)
正修	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
正修	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
正修	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
正修	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
正修	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
正修	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
正修	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
正修	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
正修	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
正修	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

				感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	汞	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	鈹	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	釩	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	鈾	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿質譜法 (W313.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
正修	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
正修	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—離子層析法 (W342.50C)
正修	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—分立式分

				析系統比色法 (W343.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
正修	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
正修	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
正修	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法-離子層析法 (W415.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-碘定量法 (W422.53B)
正修	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
正修	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法-電極法 (W424.53A)
正修	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法-甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
正修	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
正修	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
正修	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法-靛酚法 (W437.52C)
正修	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	凱氏氮之消化與流動注入分析法-類靛酚法 (W438.50C)
正修	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法-線上消化/鎘還原/流動分析法 (W439.51B)
正修	WA	水質水量檢測類	總磷	水中總磷之線上 UV/過氧焦硫酸消化與流動注入分析法-比色法 (W442.51C)
正修	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中正磷酸鹽之流動注入分析法-比色法 (W443.51C)
正修	WA	水質水量檢測類	矽酸鹽	水中矽酸鹽檢測方法-鉬矽酸鹽比色法 (W450.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-電極法 (W455.52C)
正修	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法-分立分析系統比色法 (W457.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法-分立

				式分析系統比色法 (W458.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法—分立式分析系統比色法 (W459.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分立式分析系統比色法 (W463.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
正修	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
正修	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
正修	WA	水質水量檢測類	動植物性油脂	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
正修	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
正修	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
正修	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
正修	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—線上蒸餾／流動分析法 (W524.50C)
正修	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑 (甲烯藍活性物質) 檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—燃燒／紅外線測定法 (W530.51C)
正修	WA	水質水量檢測類	2-甲氧基-1-丙醇	水中極性有機物檢測方法—直測式液相層析／串聯式質譜儀法 (W546.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	N-甲基吡咯烷酮	水中極性有機物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
正修	WA	水質水量檢測類	二甲基乙醯胺	水中極性有機物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
正修	WA	水質水量檢測類	N-甲基甲醯胺	水中極性有機物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
正修	WA	水質水量檢測類	二乙二醇二甲醚	水中極性有機物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W547.51B)
正修	WA	水質水量檢測類	嘉磷塞	水中嘉磷塞及其代謝物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W548.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	多氯聯苯	水中多氯聯苯檢測方法—液／液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W601.53B)
正修	WA	水質水量檢測類	除草劑--丁基拉草	水中殘留農藥檢測方法—液相層

				析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	除草劑--2,4-地	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--納乃得	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅必蟲	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保扶	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--安丹	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--丁基滅必蟲	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	除草劑--拉草	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--巴拉松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--亞素靈	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大利松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--一品松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--達馬松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--甲基巴拉松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--陶斯松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--美文松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--普伏松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--福瑞松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大滅松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--托福松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--大福松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--二硫松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--亞特松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--撲滅松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--馬拉	水中殘留農藥檢測方法—液相層

			松	析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--賽達松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--滅大松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--普硫松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--愛殺松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--加芬松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--歐殺滅	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--得滅克	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--加保利	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總氨基甲酸鹽--滅賜克	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--滅賜松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--芬殺松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--甲基溴磷松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--乙基溴磷松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--三落松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--裕必松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	總有機磷劑--谷速松	水中殘留農藥檢測方法—液相層析／串聯式質譜儀法 (W603.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	安特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	阿特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	地特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)

正修	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-4, 4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-2, 4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-4, 4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-2, 4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物-4, 4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物-飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物-環氧飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相-液相萃取／氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W605.54B)
正修	WA	水質水量檢測類	蓋普丹	水中蓋普丹、福爾培及四氯丹檢測方法-氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W640.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	福爾培	水中蓋普丹、福爾培及四氯丹檢測方法-氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W640.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	四氯丹	水中蓋普丹、福爾培及四氯丹檢測方法-氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W640.50B)
正修	WA	水質水量檢測類	除草劑--滅草-全滅草	水中全滅草檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W643.51A)
正修	WA	水質水量檢測類	除草劑--巴拉刈	水中二刈和巴拉刈檢測方法-固相萃取與高效液相層析／紫外光偵測器法 (W646.50C)
正修	WA	水質水量檢測類	除草劑-二刈	水中二刈和巴拉刈檢測方法-固相萃取與高效液相層析／紫外光偵測器法 (W646.50C)
正修	WA	水質水量檢測類	毒殺芬	水中毒殺芬檢測方法—氣相層析儀電子捕捉偵測器法 (W653.52A)
正修	WA	水質水量檢測類	乙醛	水中醛類檢測方法—液相層析儀紫外光偵測器法 (W782.52B)
正修	WA	水質水量檢測類	甲醛	水中醛類檢測方法—液相層析儀紫外光偵測器法 (W782.52B)

正修	WA	水質水量檢測類	五氯硝苯	水中五氯硝苯檢測方法—氣相層析儀／電子捕捉偵測器法 (W783.51B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

正修	WA	水質水量檢測類	乙 苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	荼	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	溴 苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

正修	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1,1,2,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

正修	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	反-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	1, 3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
正修	WA	水質水量檢測類	水中戴奧辛及呋喃採樣	水中戴奧辛及呋喃採樣方法 (W790. 51B)
正修	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發	冷卻系統水中揮發性有機物採樣

			性有機物採樣	方法 (W791.51C)
正修	WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	荼	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	2, 4, 6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯或鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	蒽	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	1, 2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	2, 4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法

				(W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	硝基苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	鄰甲基苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二異丁酯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	3,3'-二氯-4,4'-二氨基苯化甲烷	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	苯(a)苯駢蔥	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	Chrysene	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	苯(b)苯駢芘	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	苯(k)苯駢芘	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	苯(a)駢芘	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	蒽(1,2,3-cd)芘	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	二苯(a,h)駢蔥	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	亞硝基二乙胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
正修	WA	水質水量檢測類	N-亞硝基吡咯烷	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

IR(經濟部產業園區管理局北部實驗室) 基本資料如下：

機構名稱	經濟部產業園區管理局
許可證	166 代碼：IR 許可期限：118/07/06
檢驗室名稱	經濟部產業園區管理局北部實驗室 檢驗室主管：陳美妙

檢驗室地址	桃園市觀音區成功路一段 532 號
檢驗室電話	03-4834561
檢驗室傳真	03-4834563

IR(經濟部產業園區管理局北部實驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
產管局(北部)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
產管局(北部)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
產管局(北部)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
產管局(北部)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
產管局(北部)	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
產管局(北部)	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法—分光光度計法 (W223.52B)

產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法-比色法 (W320.52A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-碘定量法 (W422.53B)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法-電極法 (W424.53A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法-索氏萃取重量法 (W505.54B)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
產管局(北部)	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)

IT(台塑檢驗中心環境檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	台灣塑膠工業股份有限公司麥寮分公司
許可證	114 代碼：IT 許可期限：116/05/03
檢驗室名稱	台塑檢驗中心環境檢驗室 檢驗室主管：林文貴
檢驗室地址	雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號之1
檢驗室電話	05-6811616
檢驗室傳真	05-6812293

IT(台塑檢驗中心環境檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
台塑麥寮	DW	飲用水檢測類	總菌落數(有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數检测方法—混合稀釋法(E204.55B)
台塑麥寮	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群检测方法—濾膜法(E230.55B)
台塑麥寮	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣(不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法(W101.57A)
台塑麥寮	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數(pH值)測定方法—電極法(W424.53A)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法(W103.56B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)

台塑麥寮	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台塑麥寮	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791.51C)

IU(柏新科技股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	柏新科技股份有限公司
許可證	115 代碼：IU 許可期限：116/05/03
檢驗室名稱	柏新科技股份有限公司 檢驗室主管：黃中煜
檢驗室地址	新北市中和區中山路二段530之1號9樓
檢驗室電話	02-82281355
檢驗室傳真	02-82281358

IU(柏新科技股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱

柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法（A102.13A）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（採樣）	空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法—手動採樣法（A205.11C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（檢驗）	空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法—手動採樣法（A205.11C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物（自動測定）	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法（A206.11C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒（PM10）之檢測方法—手動法（A208.13C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中錳及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化硫（自動測定）	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法（A416.14C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氮氧化物（自動測定）	空氣中氮氧化物自動檢驗方法（A417.13C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中臭氧（自動測定）	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法（A420.12C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中一氧化碳（自動測定）	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法（A421.13C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法（A448.11C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中甲醛	空氣中氣態之醛類化合物檢驗方法—以DNPH衍生化之高效能液相層析測定法（A705.12C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法（A740.10C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法（E301.15C）
柏新	AB	空氣檢測類（非排放管道）	室內空氣中真菌	空氣中真菌濃度檢測方法（E401.15C）
柏新	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法（E230.55B）
柏新	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法—酵素呈色濾膜法（E237.53B）
柏新	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣（不含自來水系統）	飲用水水質採樣方法（W101.57A）

			裏層水採樣)	
柏新	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法-鉍鈷視覺比色法 (W201.52B)
柏新	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
柏新	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
柏新	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法-濁度計法 (W219.53C)
柏新	DW	飲用水檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
柏新	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
柏新	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
柏新	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
柏新	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法 (W419.51A)
柏新	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測

				定方法—電極法 (W424.53A)
柏新	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
柏新	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
柏新	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
柏新	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
柏新	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
柏新	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
柏新	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
柏新	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法 (W532.53C)
柏新	DW	飲用水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	四氯化碳 (四氯甲烷)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉 / 氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

柏新	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	對-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	DW	飲用水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
柏新	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
柏新	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

				射光譜法 (M104.02C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
柏新	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中

				揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中四氯化碳	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯仿	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,4-二氯苯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,1-二氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中三氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中四氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中氯乙烯	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中 1,2-二氯乙烷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)

柏新	RA	廢棄物檢測類	萃出液中丁酮	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/事業廢棄物萃出液中揮發性有機物檢測方法—吹氣捕捉／毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (R703.12B)
柏新	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
柏新	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
柏新	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
柏新	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
柏新	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測

				方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
柏新	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法

				(M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
柏新	SL	土壤檢測類	2,4,6-三氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M731.02C)
柏新	SL	土壤檢測類	2,4,5-三氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜

				儀法 (M731.02C)
柏新	SL	土壤檢測類	六氯苯	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
柏新	SL	土壤檢測類	五氯酚	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
柏新	SL	土壤檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	索氏萃取法(M165.01C)/半揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M731.02C)
柏新	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
柏新	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
柏新	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
柏新	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/索氏萃取法 (M165.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
柏新	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
柏新	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
柏新	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
柏新	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

柏新	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
柏新	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
柏新	UW	地下水檢測類	氟化物	水中氟化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
柏新	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
柏新	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
柏新	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
柏新	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
柏新	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
柏新	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
柏新	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
柏新	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
柏新	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
柏新	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
柏新	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法

				一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	UW	地下水檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	UW	地下水檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法 一氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法 一氣相層析儀火焰離子化偵測器 法 (W901.51B)
柏新	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜 法 (E202.55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
柏新	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
柏新	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
柏新	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
柏新	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
柏新	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
柏新	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度 計法 (W223.52B)
柏新	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
柏新	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
柏新	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
柏新	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
柏新	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
柏新	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
柏新	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
柏新	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
柏新	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
柏新	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
柏新	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
柏新	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
柏新	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維

				生素丙法 (W427.53B)
柏新	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍／分光光度計法 (W433.52A)
柏新	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
柏新	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
柏新	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
柏新	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
柏新	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
柏新	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
柏新	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
柏新	WA	水質水量檢測類	氯生成氧化物	水中氯生成氧化物檢測方法-DPD比色法 (W464.50C)
柏新	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
柏新	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
柏新	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
柏新	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
柏新	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
柏新	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
柏新	WA	水質水量檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化／紅外線測定法 (W532.53C)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷（氣仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

柏新	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲 烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

柏新	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

柏新	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,1,2,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

柏新	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	反-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1, 3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
柏新	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791. 51C)
柏新	WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801. 55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801. 55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801. 55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	2, 4, 6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801. 55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801. 55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯	水中半揮發性有機化合物檢測方

			(DBP)	法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯 或鄰苯二甲酸丁基 苯甲酯(BBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	蒽	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	1,2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	2,4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯 (DNOP)	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP)	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
柏新	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

IZ(台旭環境科技中心股份有限公司高雄檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	台旭環境科技中心股份有限公司
許可證	027 代碼：IZ 許可期限：116/05/09
檢驗室名稱	台旭環境科技中心股份有限公司高雄檢驗室 檢驗室主管：林煒智
檢驗室地址	高雄市前鎮區新街路288之8號2樓-1
檢驗室電話	07-8131867
檢驗室傳真	07-8131869

IZ(台旭環境科技中心股份有限公司高雄檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機NIEA方法名稱
台旭 (高雄)	AA	空氣檢測類(排放 管道)	排放管道中粒狀污 染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其 濃度之測定方法(A101.77C)
台旭	AA	空氣檢測類(排放 管道)	排放管道中排氣流	排放管道中粒狀污染物採樣及其

(高雄)		管道)	速檢測	濃度之測定方法 (A101.77C)
台旭 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中異味污 染物	異味污染物官能測定法—三點比 較式嗅袋法 (A201.14A)
台旭 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氮氧化 物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方 法—氣體分析儀法 (A411.75C)
台旭 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫 氰化汞比色法 (A412.73A)
台旭 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中二氧化 硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方 法—非分散性紅外光法、紫外光 法、螢光法 (A413.76C)
台旭 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中二氧化 碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法 —非分散性紅外光法 (A415.73A)
台旭 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣 體分析儀法 (A432.74C)
台旭 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中硫酸液 滴	排放管道中硫酸液滴檢測方法 (A441.12B)
台旭 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中一氧化 碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法 —非分散性紅外光法 (A704.06C)
台旭 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中總碳氫 化合物 (自動測 定)	排放管道中總碳氫化合物等自動 檢測方法—線上火燄離子化偵測 法 (A723.77B)
台旭 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中非甲烷 總碳氫化合物 (自 動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動 檢測方法—線上火燄離子化偵測 法 (A723.77B)
台旭 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量 採樣法 (A102.13A)
台旭 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比 較式嗅袋法 (A201.14A)

JA(台美檢驗科技股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	台美檢驗科技股份有限公司
許可證	118 代碼：JA 許可期限：117/05/18
檢驗室名稱	台美檢驗科技股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：詹孟翰
檢驗室地址	新北市新莊區新北產業園區五工五路 21 號
檢驗室電話	02-22981887
檢驗室傳真	02-22902510

JA(台美檢驗科技股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
台美	DW	飲用水檢測類	總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）	水中總菌落數檢測方法－混合稀釋法（E204.55B）
台美	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法（E230.55B）
台美	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣（不含自來水系統裏層水採樣）	飲用水水質採樣方法（W101.57A）

JC(玉群環境科技股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	玉群環境科技股份有限公司
許可證	120 代碼：JC 許可期限：117/05/19
檢驗室名稱	玉群環境科技股份有限公司 檢驗室主管：林政璋
檢驗室地址	臺中市西屯區工業區三十八路210號4樓之1
檢驗室電話	04-23506159
檢驗室傳真	04-23506327

JC(玉群環境科技股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
玉群	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
玉群	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
玉群	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法－氣體分析儀法（A411.75C）
玉群	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方法－非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（A413.76C）
玉群	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法－氣體分析儀法（A432.74C）
玉群	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢驗法－非分散性紅外光法（A704.06C）
玉群	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法－高量採樣法（A102.13A）
玉群	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（採樣）	空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法－手動採樣法（A205.11C）
玉群	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物（自動測定）	空氣中粒狀污染物自動檢測方法－貝他射線衰減法（A206.11C）
玉群	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法－火焰式、石墨式原子吸收光譜法（A301.11C）
玉群	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法－火焰式、石墨式原子吸收光譜法（A301.11C）
玉群	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化硫	空氣中二氧化硫自動檢驗方法－

		放管道)	(自動測定)	紫外光螢光法 (A416.14C)
玉群	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
玉群	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
玉群	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
玉群	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
玉群	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中溴化氫 (氫溴酸)	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
玉群	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
玉群	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法 (A435.71C)
玉群	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—塗抹法 (E203.56B)
玉群	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
玉群	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
玉群	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
玉群	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
玉群	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
玉群	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
玉群	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法－硝酸銀滴定法 (W407.51C)
玉群	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
玉群	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
玉群	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
玉群	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
玉群	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
玉群	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
玉群	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法－分光光度計法 (W419.51A)
玉群	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
玉群	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
玉群	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
玉群	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原法 (W452.52C)
玉群	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原法 (W452.52C)
玉群	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
玉群	DW	飲用水檢測類	酚類	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
玉群	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
玉群	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
玉群	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
玉群	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜

				法 (M111.01C)
玉群	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
玉群	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
玉群	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
玉群	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
玉群	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
玉群	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
玉群	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
玉群	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
玉群	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
玉群	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
玉群	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
玉群	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序

				(R201.15C)/溶出程序萃出液中砷 检测方法—連續式氫化物原子吸 收光譜法 (R318.13B)
玉群	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬检测方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
玉群	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬检测方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
玉群	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬检测方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
玉群	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬检测方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
玉群	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬检测方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
玉群	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬检测方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
玉群	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測 方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
玉群	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷检测方法—砷化 氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
玉群	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
玉群	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度检测方法-EDTA 滴定 法 (W208.51A)
玉群	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
玉群	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素检测方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素检测方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素检测方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素检测方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素检测方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

玉群	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
玉群	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
玉群	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
玉群	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
玉群	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
玉群	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
玉群	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
玉群	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
玉群	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
玉群	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
玉群	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原法 (W452.52C)
玉群	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原法 (W452.52C)
玉群	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
玉群	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 (E202.55B)
玉群	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
玉群	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
玉群	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣	事業放流水採樣方法 (W109.54B)

			(不含自動混樣採水設備)	
玉群	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法 (W203.52C)
玉群	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
玉群	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
玉群	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法－分光光度計法 (W223.52B)
玉群	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
玉群	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
玉群	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
玉群	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
玉群	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
玉群	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
玉群	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
玉群	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
玉群	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
玉群	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
玉群	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
玉群	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
玉群	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
玉群	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
玉群	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法—薑黃素比色法 (W404.53A)
玉群	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
玉群	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
玉群	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
玉群	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
玉群	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
玉群	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
玉群	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
玉群	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
玉群	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
玉群	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
玉群	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
玉群	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
玉群	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
玉群	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
玉群	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
玉群	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)

玉群	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
玉群	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
玉群	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
玉群	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
玉群	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
玉群	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
玉群	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
玉群	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
玉群	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
玉群	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
玉群	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)

JF(瑩諮科技股份有限公司高雄檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	瑩諮科技股份有限公司
許可證	012 代碼：JF 許可期限：116/12/06
檢驗室名稱	瑩諮科技股份有限公司高雄檢驗室 檢驗室主管：葉雨松
檢驗室地址	高雄市前鎮區新街路 288 之 4 號 8 樓-2
檢驗室電話	07-8151591#135
檢驗室傳真	07-8151590

JF(瑩諮科技股份有限公司高雄檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
瑩諮(高雄)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
瑩諮(高雄)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
瑩諮(高雄)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
瑩諮(高雄)	AA	空氣檢測類（排放管道）	加油站油氣管線壓力衰減洩漏	加油站油氣管線壓力衰減洩漏檢測方法 (A209.72B)
瑩諮	AA	空氣檢測類（排放	加油站加油槍抽氣	加油站加油槍抽氣量與加油量比

(高雄)		管道)	量與加油量比率	率檢測方法 (A211.71B)
瑩諮 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氮氧化 物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方 法—氣體分析儀法 (A411.75C)
瑩諮 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中二氧化 硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方 法—非分散性紅外光法、紫外光 法、螢光法 (A413.76C)
瑩諮 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中二氧化 碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法 —非分散性紅外光法 (A415.73A)
瑩諮 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣 體分析儀法 (A432.74C)
瑩諮 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	石油產品含硫量	石油產品硫含量檢測方法—能量 分散式 X 射線螢光光譜法 (A443.75C)
瑩諮 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	柴油中硫含量	石油產品硫含量檢測方法—紫外 線螢光光譜法 (A446.72C)
瑩諮 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	柴油中硫含量	石油產品硫含量檢測方法—波長 分散式 X 射線螢光光譜法 (A447.73C)
瑩諮 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中一氧化 碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法 —非分散性紅外光法 (A704.06C)
瑩諮 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中總碳氫 化合物 (自動測 定)	排放管道中總碳氫化合物等自動 檢測方法—線上火燄離子化偵測 法 (A723.77B)
瑩諮 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放 管道)	排放管道中非甲烷 總碳氫化合物 (自 動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動 檢測方法—線上火燄離子化偵測 法 (A723.77B)
瑩諮 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量 採樣法 (A102.13A)
瑩諮 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比 較式嗅袋法 (A201.14A)
瑩諮 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方 法—手動採樣法 (A205.11C)
瑩諮 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (檢驗)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方 法—手動採樣法 (A205.11C)
瑩諮 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法 —貝他射線衰減法 (A206.11C)
瑩諮	AB	空氣檢測類 (非排	空氣中懸浮微粒	空氣中懸浮微粒(PM10)之檢測方

(高雄)		放管道)		法—手動法 (A208.13C)
瑩諮 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
瑩諮 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
瑩諮 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
瑩諮 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
瑩諮 (高雄)	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
瑩諮 (高雄)	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)

JH(森品環境科技股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	森品環境科技股份有限公司
許可證	123 代碼：JH 許可期限：117/10/13
檢驗室名稱	森品環境科技股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：梁宏明
檢驗室地址	高雄市燕巢區安林三街18號
檢驗室電話	07-6162000
檢驗室傳真	07-6163000

JH(森品環境科技股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
森品	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
森品	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)
森品	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
森品	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
森品	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)

JJ(財團法人工業技術研究院材料與化工研究所應用化學研究組化學分析研究室) 基本資料如下：

機構名稱	財團法人工業技術研究院
許可證	002 代碼：JJ 許可期限：115/12/28
檢驗室名稱	財團法人工業技術研究院材料與化工研究所應用化學研究組化學分析研究室 檢驗室主管：蘇秀麗

檢驗室地址	新竹市光復路二段 321 號
檢驗室電話	03-5732940/03-5732587
檢驗室傳真	03-5732586

JJ(財團法人工業技術研究院材料與化工研究所應用化學研究組化學分析研究室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
工研院(材化)	AA	空氣檢測類(排放管道)	汽油蒸氣壓	車用汽柴油之雷氏蒸氣壓檢測方法－迷你法 (A202.71B)
工研院(材化)	AA	空氣檢測類(排放管道)	汽油中硫含量	石油產品硫含量檢測方法－紫外線螢光光譜法 (A446.72C)
工研院(材化)	AA	空氣檢測類(排放管道)	柴油中硫含量	石油產品硫含量檢測方法－紫外線螢光光譜法 (A446.72C)
工研院(材化)	AA	空氣檢測類(排放管道)	柴油中多環芳香烴含量	車用柴油中芳香烴類檢測方法－高效能液相層析/折射率偵測法 (A504.72C)
工研院(材化)	AA	空氣檢測類(排放管道)	汽油中烯烴含量	汽油中烯烴檢測方法－毛細管柱氣相層析法 (A726.70B)
工研院(材化)	AA	空氣檢測類(排放管道)	汽油中氧含量	汽油中醚類與醇類檢測方法－雙微徑管柱氣相層析法 (A728.71C)
工研院(材化)	AA	空氣檢測類(排放管道)	汽油中苯含量	汽油中苯及芳香烴檢測方法－雙微徑管柱氣相層析法 (A729.71C)
工研院(材化)	AA	空氣檢測類(排放管道)	汽油中芳香烴含量	汽油中苯及芳香烴檢測方法－雙微徑管柱氣相層析法 (A729.71C)
工研院(材化)	AB	空氣檢測類(非排放管道)	柴油十六烷指數	蒸餾燃油之十六烷指數計算法 (CNS 12016:2016 K6915)
工研院(材化)	AB	空氣檢測類(非排放管道)	生煤高位發熱量	煤炭發熱量檢測方法－彈卡計法 (M206.01C)
工研院(材化)	AB	空氣檢測類(非排放管道)	生煤灰分	煤炭中灰分檢測方法 (M207.00C)
工研院(材化)	AB	空氣檢測類(非排放管道)	生煤含硫量	煤炭中含硫量檢測方法－高溫管爐燃燒法 (M209.00C)
工研院(材化)	AB	空氣檢測類(非排放管道)	生煤含汞量	煤炭中含汞量檢測方法－熱分解汞齊法 (M354.00C)

J0(芄展環境股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	芄展環境股份有限公司
許可證	129 代碼：J0 許可期限：115/01/09
檢驗室名稱	芄展環境股份有限公司 檢驗室主管：陳巧
檢驗室地址	桃園市蘆竹區南崁路二段 228 巷 279 號
檢驗室電話	03-3210902
檢驗室傳真	03-3212284

J0(芄展環境股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
芄展	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 (E230.55B)
芄展	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 (不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
芄展	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
芄展	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法 (W419.51A)
芄展	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
芄展	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
芄展	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 (E202.55B)
芄展	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
芄展	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
芄展	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法 (W203.52C)
芄展	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
芄展	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
芄展	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
芄展	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
芄展	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
芄展	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
芄展	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原

				子吸收光譜法 (W306.55A)
芄展	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
芄展	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
芄展	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
芄展	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
芄展	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
芄展	WA	水質水量檢測類	鐵	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
芄展	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
芄展	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
芄展	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
芄展	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法—薑黃素比色法 (W404.53A)
芄展	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
芄展	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
芄展	WA	水質水量檢測類	氰鹽	水中氰鹽檢測方法—氰選擇性電極法 (W413.52A)
芄展	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
芄展	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
芄展	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
芄展	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
芄展	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
芄展	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還元法 (W452.52C)
芄展	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還元法 (W452.52C)

芄展	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法－索氏萃取重量法（W505.54B）
芄展	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法（W510.55B）
芄展	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法（W517.53B）
芄展	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法－比色法（W520.52A）
芄展	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑（甲烯藍活性物質）檢測方法－甲烯藍比色法（W525.52A）

JP(財團法人農業工程研究中心環境組檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	財團法人農業工程研究中心
許可證	130 代碼：JP 許可期限：115/03/02
檢驗室名稱	財團法人農業工程研究中心環境組檢驗室 檢驗室主管：張大偉
檢驗室地址	桃園市中壢區中園路196之1號
檢驗室電話	03-4521314#310
檢驗室傳真	03-4526583

JP(財團法人農業工程研究中心環境組檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機NIEA方法名稱
農工中心	SE	底泥檢測類	鎘	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
農工中心	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
農工中心	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
農工中心	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
農工中心	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
農工中心	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
農工中心	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
農工中心	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法 (S104.32B)
農工中心	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法－砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)

農工中心	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
農工中心	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
農工中心	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
農工中心	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
農工中心	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
農工中心	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
農工中心	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
農工中心	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
農工中心	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
農工中心	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
農工中心	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
農工中心	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
農工中心	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
農工中心	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
農工中心	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
農工中心	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
農工中心	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
農工中心	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
農工中心	WA	水質水量檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
農工中心	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)

農工中心	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
農工中心	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
農工中心	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
農工中心	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
農工中心	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
農工中心	WA	水質水量檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法 (W532.53C)

JR(仲禹工程顧問股份有限公司環境暨超微量分析實驗室) 基本資料如下：

機構名稱	仲禹工程顧問股份有限公司
許可證	131 代碼：JR 許可期限：116/04/09
檢驗室名稱	仲禹工程顧問股份有限公司環境暨超微量分析實驗室 檢驗室主管：方天志
檢驗室地址	臺中市南屯區工業二十四路 32 號 4F
檢驗室電話	04-23501158
檢驗室傳真	04-23501187

JR(仲禹工程顧問股份有限公司環境暨超微量分析實驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
仲禹	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
仲禹	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
仲禹	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
仲禹	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫氰化汞比色法 (A412.73A)
仲禹	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法 (A413.76C)
仲禹	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
仲禹	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法 (A432.74C)
仲禹	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
仲禹	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
仲禹	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷	排放管道中總碳氫化合物等自動

		管道)	總碳氫化合物 (自動測定)	檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
仲禹	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法 (A807.75C)
仲禹	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中戴奧辛及呋喃檢驗	排放管道中戴奧辛及呋喃檢測方法 (A808.75B)
仲禹	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
仲禹	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戴奧辛及呋喃採樣	空氣中戴奧辛及呋喃採樣方法 (A809.12B)
仲禹	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中戴奧辛及呋喃檢驗	空氣中戴奧辛及呋喃檢測方法 (A810.13B)
仲禹	DW	飲用水檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
仲禹	ED	環境用藥檢測類	蚊香戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉛	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉻	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎘	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鈮	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鉬	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法(R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法(R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法

				(R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉍	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料採樣	固體再生燃料採樣方法 (M195.01C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料水分	燃料中水分檢測方法 (M214.01C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料灰分	燃料中灰分及可燃分檢測方法 (M215.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料淨熱值	燃料熱值檢測方法—彈卡計法 (M216.01C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中氯	燃料中硫、氯、氟及溴含量檢測方法 (M217.01C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中汞	燃料中重金屬元素檢測方法 (M360.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中鉛	燃料中重金屬元素檢測方法 (M360.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	固體再生燃料中鎘	燃料中重金屬元素檢測方法 (M360.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	戴奧辛及呋喃	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	底渣可燃物	一般廢棄物焚化底渣可燃物含量檢測方法 (R221.00C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)

				屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中汞	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
仲禹	RA	廢棄物檢測類	萃出液中砷	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
仲禹	SE	底泥檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
仲禹	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
仲禹	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

仲禹	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
仲禹	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
仲禹	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
仲禹	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
仲禹	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
仲禹	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
仲禹	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
仲禹	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
仲禹	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
仲禹	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
仲禹	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
仲禹	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法(M111.01C)
仲禹	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(M317.04B)
仲禹	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)

仲禹	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
仲禹	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
仲禹	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
仲禹	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
仲禹	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
仲禹	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
仲禹	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
仲禹	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
仲禹	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發

				性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
仲禹	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
仲禹	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
仲禹	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
仲禹	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
仲禹	SL	土壤檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)
仲禹	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
仲禹	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
仲禹	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
仲禹	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/索氏萃取法 (M165.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
仲禹	WA	水質水量檢測類	戴奧辛	戴奧辛及呋喃檢測方法-同位素標幟稀釋氣相層析/高解析質譜法 (M801.13B)

JT(台境企業股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	台境企業股份有限公司
許可證	133 代碼：JT 許可期限：117/01/17
檢驗室名稱	台境企業股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：劉美春
檢驗室地址	臺南市關廟區關新路二段 567 號
檢驗室電話	06-5956868#6001
檢驗室傳真	06-5956258

JT(台境企業股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
台境	AA	空氣檢測類 (排放管道)	地下儲槽密閉檢測	儲槽密閉測試檢測方法—氮氣加壓測漏法 (M201.12C)
台境	AA	空氣檢測類 (排放管道)	地下管線密閉檢測	儲槽之管線密閉測試檢測方法—氮氣加壓測漏法 (M202.12C)
台境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
台境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

				屬及微量元素檢測方法-酸消化法(R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
台境	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法(R203.02C)
台境	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數(pH值)	廢棄物之氫離子濃度指數(pH值)測定方法—電極法(R208.04C)
台境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法(R309.13C)
台境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序(R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(R314.13C)
台境	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(M317.04B)
台境	SE	底泥檢測類	底泥採樣	底泥採樣方法(S104.32B)
台境	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
台境	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
台境	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
台境	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
台境	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
台境	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
台境	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
台境	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法

				(M104. 02C)
台境	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
台境	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301. 61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
台境	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
台境	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301. 61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
台境	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321. 65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104. 02C)
台境	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203. 12C)
台境	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317. 04B)
台境	SL	土壤檢測類	汞	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301. 61B)/土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317. 04B)
台境	SL	土壤檢測類	1, 3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155. 02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711. 04C)
台境	SL	土壤檢測類	1, 2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155. 02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711. 04C)
台境	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155. 02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711. 04C)
台境	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取

				方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台境	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台境	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台境	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台境	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台境	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台境	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台境	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台境	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法

				(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台境	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台境	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台境	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
台境	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
台境	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
台境	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
台境	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/自動索氏萃取法 (M193.00C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
台境	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
台境	UW	地下水檢測類	地下水被動式擴散採樣	監測井地下水揮發性有機物被動式擴散採樣方法 (W108.51C)
台境	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
台境	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
台境	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台境	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
台境	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台境	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台境	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台境	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台境	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台境	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台境	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台境	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
台境	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
台境	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法－硝酸汞滴定法 (W406.52C)
台境	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
台境	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
台境	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
台境	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
台境	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還元法 (W452.52C)
台境	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還元法 (W452.52C)
台境	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法－分光光度計法 (W521.52A)
台境	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法－燃燒/紅外線測定法 (W530.51C)
台境	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

台境	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

台境	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
台境	UW	地下水檢測類	2,4,5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台境	UW	地下水檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台境	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台境	UW	地下水檢測類	3,3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
台境	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (W901.51B)
台境	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)

JU(兆鼎檢驗股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	兆鼎檢驗股份有限公司
許可證	134 代碼：JU 許可期限：117/02/24
檢驗室名稱	兆鼎檢驗股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：王必兆
檢驗室地址	新北市新店區中正路 556 號 5 樓
檢驗室電話	02-22180671
檢驗室傳真	02-22180012

JU(兆鼎檢驗股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
兆鼎	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒)	水中總菌落數檢測方法—塗抹法

			系統之水廠配水管網)	(E203.56B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	總菌落數(有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法(E204.55B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法(E230.55B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣	飲用水水質採樣方法(W101.57A)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法(W311.54C)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(W330.52A)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法(W341.51B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法(W408.51A)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數(pH值)測定方法—電極法(W424.53A)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法(W434.54B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	四氯化碳(四氯甲烷)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	鄰-二氯苯(1,2-二氯苯)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	對-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	DW	飲用水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測

				方法—103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	鈾	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收 光譜法 (W330.52A)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流 動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測 定方法—電極法 (W424.53A)

兆鼎	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

兆鼎	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

兆鼎	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	反-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	1, 3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785. 57B)
兆鼎	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791. 51C)

JV(婕克環境科技有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	婕克環境科技有限公司
許可證	135 代碼：JV 許可期限：117/04/01
檢驗室名稱	婕克環境科技有限公司檢驗室 檢驗室主管：周柏宏
檢驗室地址	臺中市工業區三十八路 210 號 4 樓之 6
檢驗室電話	04-23509981
檢驗室傳真	04-23507828

JV(婕克環境科技有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
婕克	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群检测方法—濾膜法 (E230.55B)
婕克	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 (不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
婕克	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞检测方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
婕克	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮检测方法-分光光度計法 (W419.51A)
婕克	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
婕克	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷检测方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
婕克	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
婕克	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
婕克	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
婕克	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
婕克	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)

捷克	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
捷克	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
捷克	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
捷克	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
捷克	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
捷克	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
捷克	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
捷克	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
捷克	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
捷克	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
捷克	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
捷克	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
捷克	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
捷克	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
捷克	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
捷克	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
捷克	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、

				鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
捷克	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
捷克	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
捷克	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
捷克	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
捷克	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
捷克	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
捷克	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
捷克	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
捷克	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
捷克	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
捷克	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
捷克	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
捷克	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
捷克	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
捷克	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
捷克	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
捷克	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
捷克	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
捷克	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
捷克	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維

				生素丙法 (W427.53B)
捷克	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
捷克	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
捷克	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
捷克	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
捷克	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
捷克	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
捷克	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
捷克	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
捷克	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
捷克	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
捷克	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
捷克	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
捷克	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑 (甲烯藍活性物質) 檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)

JX(嘉興環境科技有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	嘉興環境科技有限公司
許可證	137 代碼：JX 許可期限：117/09/10
檢驗室名稱	嘉興環境科技有限公司檢驗室 檢驗室主管：林毅峯
檢驗室地址	臺南市仁德區忠義二街25號巷6號
檢驗室電話	06-2491118
檢驗室傳真	06-2491239

JX(嘉興環境科技有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
嘉興	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
嘉興	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
嘉興	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
嘉興	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法 (A432.74C)

嘉興	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法（A704.06C）
嘉興	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
嘉興	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
嘉興	DW	飲用水檢測類	總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）	水中總菌落數檢測方法—塗抹法（E203.56B）
嘉興	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法（E230.55B）
嘉興	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣（不含自來水系統裏層水採樣）	飲用水水質採樣方法（W101.57A）
嘉興	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/火焰式原子吸收光譜法（M111.01C）
嘉興	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/火焰式原子吸收光譜法（M111.01C）
嘉興	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/火焰式原子吸收光譜法（M111.01C）
嘉興	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/火焰式原子吸收光譜法（M111.01C）
嘉興	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/火焰式原子吸收光譜法（M111.01C）
嘉興	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法（R203.02C）
嘉興	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數（pH值）	廢棄物之氫離子濃度指數（pH值）測定方法—電極法（R208.04C）
嘉興	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）/溶出程序萃出液中金

				屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
嘉興	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
嘉興	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
嘉興	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
嘉興	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
嘉興	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
嘉興	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
嘉興	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
嘉興	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
嘉興	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)

嘉興	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (W404.53A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法－分光光度計法 (W410.54A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法 (W422.53B)
嘉興	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
嘉興	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
嘉興	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
嘉興	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－電極法 (W455.52C)
嘉興	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法－液相萃取重量法 (W506.23B)
嘉興	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
嘉興	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

JZ(大杰環境科技檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	大杰環境科技股份有限公司
許可證	138 代碼：JZ 許可期限：117/10/23
檢驗室名稱	大杰環境科技檢驗室 檢驗室主管：李志堅
檢驗室地址	臺北市大同區民族西路 245 號
檢驗室電話	02-25868135
檢驗室傳真	02-25868135

JZ(大杰環境科技檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗	類別	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱

室	代碼			
大杰	DW	飲用水檢測類	總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）	水中總菌落數檢測方法－塗抹法（E203.56B）
大杰	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法（E230.55B）
大杰	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣（不含自來水系統裏層水採樣）	飲用水水質採樣方法（W101.57A）
大杰	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法－濁度計法（W219.53C）
大杰	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法（W408.51A）
大杰	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數（pH 值）測定方法－電極法（W424.53A）
大杰	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法（E202.55B）
大杰	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法（W203.52C）
大杰	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數（pH 值）	水之氫離子濃度指數（pH 值）測定方法－電極法（W424.53A）

KA(睿科國際股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	睿科國際股份有限公司
許可證	139 代碼：KA 許可期限：118/08/17
檢驗室名稱	睿科國際股份有限公司 檢驗室主管：賴建達
檢驗室地址	高雄市仁武區京吉一路 36 號
檢驗室電話	07-3730626
檢驗室傳真	07-3730676

KA(睿科國際股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
睿科	AB	空氣檢測類（非排放管道）	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法－火焰離子化偵測法（A706.74C）
睿科	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法（M203.12C）

KB(業興環境科技股份有限公司環境檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	業興環境科技股份有限公司
許可證	140 代碼：KB 許可期限：119/01/24
檢驗室名稱	業興環境科技股份有限公司環境檢驗室 檢驗室主管：朱育成
檢驗室地址	高雄市大社區三中路 351 號
檢驗室電話	07-3521515#2260
檢驗室傳真	07-3542248

KB(業興環境科技股份有限公司環境檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗	類別	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱

室	代碼			
業興	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
業興	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
業興	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
業興	UW	地下水檢測類	地下水被動式擴散採樣	監測井地下水揮發性有機物被動式擴散採樣方法 (W108.51C)

KE(淇荃環保科技有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	淇荃環保科技有限公司
許可證	142 代碼：KE 許可期限：119/02/25
檢驗室名稱	淇荃環保科技有限公司 檢驗室主管：林采慧
檢驗室地址	高雄市大社區萬金路 349 巷 21-1 號
檢驗室電話	07-355-1722
檢驗室傳真	07-355-1723

KE(淇荃環保科技有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
淇荃	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法-火焰離子化偵測法 (A706.74C)
淇荃	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	設備元件揮發性有機物洩漏率	設備元件揮發性有機物洩漏率—圍封採樣方法 (A736.71C)
淇荃	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)
淇荃	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
淇荃	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
淇荃	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
淇荃	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法

				(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
洪荃	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
洪荃	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
洪荃	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
洪荃	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
洪荃	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
洪荃	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
洪荃	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
洪荃	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方

				法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
淇荃	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
淇荃	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
淇荃	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
淇荃	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
淇荃	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
淇荃	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/超音波萃取法 (M167.01C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
淇荃	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
淇荃	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
淇荃	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法

				一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
淇荃	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
淇荃	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
淇荃	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
淇荃	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
淇荃	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)

KG(楠梓污水處理廠檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	綠山林開發事業股份有限公司
許可證	145 代碼：KG 許可期限：115/03/16
檢驗室名稱	楠梓污水處理廠檢驗室 檢驗室主管：陳麗雲
檢驗室地址	高雄市楠梓區援港路 668 號
檢驗室電話	07-5915668#1111
檢驗室傳真	07-5915008

KG(楠梓污水處理廠檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
綠山林	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
綠山林	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
綠山林	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
綠山林	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)

綠山林	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
綠山林	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
綠山林	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
綠山林	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
綠山林	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
綠山林	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法 (W422.53B)
綠山林	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
綠山林	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
綠山林	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
綠山林	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法－線上消化／鎘還原／流動分析法 (W439.51B)
綠山林	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－電極法 (W455.52C)
綠山林	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法－液相萃取重量法 (W506.23B)
綠山林	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
綠山林	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

KH(佶川環境科技有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	佶川環境科技有限公司
許可證	146 代碼：KH 許可期限：115/09/07
檢驗室名稱	佶川環境科技有限公司檢驗室 檢驗室主管：王信智
檢驗室地址	臺中市西屯區工業區四十路 34 號
檢驗室電話	04-23590717
檢驗室傳真	04-23592800

KH(佶川環境科技有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
佶川	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)

佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	加油站油氣管線壓力衰減洩漏	加油站油氣管線壓力衰減洩漏檢測方法（A209.72B）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	加油站加油槍抽氣量與加油量比率	加油站加油槍抽氣量與加油量比率檢測方法（A211.71B）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法（A408.73B）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鑷錯合劑比色法（A409.71A）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法（A411.75C）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（A413.76C）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法（A415.73A）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法（A432.74C）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫酸液滴	排放管道中硫酸液滴檢測方法（A441.12B）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法（A704.06C）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
佶川	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中戴奧辛及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣方法（A807.75C）

佶川	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法（A102.13A）
佶川	AB	空氣檢測類（非排放管道）	氣罩收集面集氣流速	餐飲業氣罩集氣流速測量方法（A105.10B）
佶川	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
佶川	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氯化氫（鹽酸）	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法（A435.71C）
佶川	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氟化氫（氫氟酸）	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法（A435.71C）
佶川	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法（A435.71C）
佶川	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中溴化氫（氫溴酸）	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法（A435.71C）
佶川	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法（A435.71C）
佶川	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離子層析電導度法（A435.71C）
佶川	DW	飲用水檢測類	總菌落數（有消毒系統之水廠配水管網）	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法（E204.55B）
佶川	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法（E230.55B）
佶川	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣（不含自來水系統裏層水採樣）	飲用水水質採樣方法（W101.57A）
佶川	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/火焰式原子吸收光譜法（M111.01C）
佶川	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/火焰式原子吸收光譜法（M111.01C）
佶川	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/火焰式原子吸收光譜法（M111.01C）
佶川	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/火焰式原子吸收光譜法（M111.01C）
佶川	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法（R306.14B）/火焰式原子吸收光譜法（M111.01C）

				屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
佶川	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
佶川	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
佶川	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
佶川	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原子吸收光譜法 (R300.10C)
佶川	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
佶川	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
佶川	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
佶川	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
佶川	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
佶川	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
佶川	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
佶川	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
佶川	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法 (S321.65B)/火焰式原子吸收

				光譜法 (M111.01C)
佶川	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)
佶川	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
佶川	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
佶川	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
佶川	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
佶川	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
佶川	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
佶川	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—容器法 (W020.51C)
佶川	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
佶川	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
佶川	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
佶川	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
佶川	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法—分光光度計法 (W223.52B)
佶川	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
佶川	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
佶川	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
佶川	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
佶川	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
佶川	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
佶川	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)

佶川	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
佶川	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
佶川	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
佶川	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佶川	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佶川	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佶川	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佶川	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佶川	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佶川	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佶川	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佶川	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佶川	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
佶川	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
佶川	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
佶川	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
佶川	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (W404.53A)

佻川	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
佻川	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
佻川	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
佻川	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
佻川	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
佻川	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
佻川	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
佻川	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
佻川	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
佻川	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
佻川	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還元法 (W452.52C)
佻川	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還元法 (W452.52C)
佻川	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
佻川	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
佻川	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—索氏萃取重量法 (W505.54B)
佻川	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
佻川	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
佻川	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
佻川	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)

KK(勇鑫環保科技有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	勇鑫環保科技有限公司
許可證	148 代碼：KK 許可期限：116/05/08
檢驗室名稱	勇鑫環保科技有限公司 檢驗室主管：陳建仁
檢驗室地址	臺中市西屯區工業區 38 路 210 號 3 樓之 8
檢驗室電話	04-23595177

檢驗室傳真	04-23595172

KK(勇鑫環保科技有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
勇鑫	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
勇鑫	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
勇鑫	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
勇鑫	AA	空氣檢測類（排放管道）	加油站油氣管線壓力衰減洩漏	加油站油氣管線壓力衰減洩漏檢測方法（A209.72B）
勇鑫	AA	空氣檢測類（排放管道）	加油站加油槍抽氣量與加油量比率	加油站加油槍抽氣量與加油量比率檢測方法（A211.71B）
勇鑫	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法（A411.75C）
勇鑫	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（A413.76C）
勇鑫	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測方法—非分散性紅外光法（A415.73A）
勇鑫	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法（A432.74C）
勇鑫	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法（A704.06C）
勇鑫	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
勇鑫	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
勇鑫	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法（A102.13A）
勇鑫	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
勇鑫	AB	空氣檢測類（非排放管道）	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法—火焰離子化偵測法（A706.74C）
勇鑫	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法（M203.12C）

KN(慧群環境科技股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	慧群環境科技股份有限公司
許可證	151 代碼：KN 許可期限：116/10/07
檢驗室名稱	慧群環境科技股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：黃志宏
檢驗室地址	高雄市楠梓區安民街 40 號
檢驗室電話	07-3526898
檢驗室傳真	07-5583153

KN(慧群環境科技股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
慧群	AA	空氣檢測類（排放管道）	加油站油氣管線壓力衰減洩漏	加油站油氣管線壓力衰減洩漏檢測方法（A209.72B）
慧群	AA	空氣檢測類（排放管道）	加油站加油槍抽氣量與加油量比率	加油站加油槍抽氣量與加油量比率檢測方法（A211.71B）

KO(日揚環境工程有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	日揚環境工程有限公司
許可證	152 代碼：KO 許可期限：116/11/21
檢驗室名稱	日揚環境工程有限公司檢驗室 檢驗室主管：曹耀文
檢驗室地址	新北市汐止區康寧街 161 號 5 樓
檢驗室電話	02-26948620#12
檢驗室傳真	02-26948695

KO(日揚環境工程有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
日揚	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法（A102.13A）
日揚	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中細懸浮微粒（PM2.5）（採樣）	空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方法—手動採樣法（A205.11C）
日揚	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物（自動測定）	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法（A206.11C）
日揚	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜儀法（A306.11C）
日揚	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中二氧化硫（自動測定）	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法（A416.14C）
日揚	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中氮氧化物（自動測定）	空氣中氮氧化物自動檢驗方法（A417.13C）
日揚	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中臭氧（自動測定）	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法（A420.12C）
日揚	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中一氧化碳（自動測定）	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法（A421.13C）
日揚	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法（A740.10C）
日揚	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法（P201.96C）
日揚	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法（P201.96C）
日揚	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法（P205.93C）
日揚	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法（S301.61B）/感應耦合電漿原子發射光譜法（M104.02C）
日揚	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法（S301.61B）/感應耦

				合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日揚	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬检测方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日揚	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬检测方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日揚	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬检测方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日揚	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬检测方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日揚	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬检测方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日揚	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣检测方法 (M203.12C)
日揚	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞检测方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
日揚	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物检测方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物检测方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	苯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物检测方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	四氯化碳	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物检测方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	氯仿	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物检测方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	樣品製備與萃取方法—平衡狀態

				頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態 頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	氯乙烯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態 頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	甲苯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態 頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態 頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態 頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態 頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	樣品製備與萃取方法—平衡狀態 頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	乙苯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態 頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	二甲苯	樣品製備與萃取方法—平衡狀態 頂空處理法(M157.01C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
日揚	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
日揚	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
日揚	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/超音波萃取法 (M167.01C)/土壤中總石油碳氫化

				合物检测方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
日揚	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
日揚	UW	地下水檢測類	砷	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素检测方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	UW	地下水檢測類	汞	水中汞检测方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
日揚	UW	地下水檢測類	砷	水中砷检测方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
日揚	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物检测方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物检测方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
日揚	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法 —氣相層析儀火焰離子化偵測器 法 (W901.51B)
日揚	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法 (W020.51C)
日揚	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
日揚	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫 水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)
日揚	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
日揚	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
日揚	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
日揚	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
日揚	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
日揚	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
日揚	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
日揚	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
日揚	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)

KQ(新野科技環境檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	新野科技股份有限公司
許可證	154 代碼：KQ 許可期限：116/11/22
檢驗室名稱	新野科技環境檢驗室 檢驗室主管：楊裕堅
檢驗室地址	新北市汐止區康寧街169巷8之13號4樓
檢驗室電話	02-86626360 分機130
檢驗室傳真	0286626370

KQ(新野科技環境檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
新野	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)
新野	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
新野	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
新野	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)

KR(泰禾美實業股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	泰禾美實業股份有限公司
許可證	155 代碼：KR 許可期限：116/12/12
檢驗室名稱	泰禾美實業股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：鍾孟錦
檢驗室地址	高雄市大寮區新強街 45 號
檢驗室電話	07-7837407
檢驗室傳真	07-7836258

KR(泰禾美實業股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
泰禾美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	地下儲槽密閉檢測	儲槽密閉測試檢測方法—氮氣加壓測漏法 (M201.12C)
泰禾美	AA	空氣檢測類 (排放管道)	地下管線密閉檢測	儲槽之管線密閉測試檢測方法—氮氣加壓測漏法 (M202.12C)
泰禾美	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)

KS(雄藝環境科技有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	雄藝環境科技有限公司
許可證	156 代碼：KS 許可期限：116/12/13
檢驗室名稱	雄藝環境科技有限公司檢驗室 檢驗室主管：李慧慈
檢驗室地址	高雄市仁武區鳳仁路 324-2 號
檢驗室電話	07-9766599#21
檢驗室傳真	07-3735074

KS(雄藝環境科技有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
雄藝	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金

				屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總錫	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎳	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
雄藝	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
雄藝	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
雄藝	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
雄藝	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
雄藝	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
雄藝	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法 (S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法 (S301.61B)/感應耦

				合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
雄藝	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
雄藝	SL	土壤檢測類	汞	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)

雄藝	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
雄藝	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
雄藝	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
雄藝	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
雄藝	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
雄藝	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
雄藝	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
雄藝	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
雄藝	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
雄藝	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
雄藝	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
雄藝	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
雄藝	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
雄藝	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
雄藝	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
雄藝	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
雄藝	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
雄藝	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
雄藝	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
雄藝	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法－索氏萃取重量法 (W505.54B)
雄藝	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法－索氏萃取重量法 (W505.54B)
雄藝	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

KW(昆言企業股份有限公司環境檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	昆言企業股份有限公司
許可證	160 代碼：KW 許可期限：117/10/10
檢驗室名稱	昆言企業股份有限公司環境檢驗室 檢驗室主管：廖經互
檢驗室地址	桃園市觀音區觀音工業區工業七路13號
檢驗室電話	03-4839006
檢驗室傳真	03-4837511

KW(昆言企業股份有限公司環境檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
昆言	ED	環境用藥檢測類	亞滅寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	畢芬寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	撲滅鼠	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	賽飛寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	賽滅寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	異亞列寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	敵避	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	第滅寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	美特寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	鄰-苯甲基對氯酚	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	百滅寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	協力精	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)

昆言	ED	環境用藥檢測類	普亞列寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	1-二甲氨基-2-甲基-2-丙醇	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	賜百寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	芬普尼	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	蜚蠊對醌性費洛蒙	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	愛美松	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	益達胺	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	必列寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	治滅寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	拜富寧	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	四級銨鹽類	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)
昆言	ED	環境用藥檢測類	六伏隆	環境用藥檢測方法—樣品製備法 (D901.02B)/環境用藥檢測方法—層析法 (D902.0bB)

KX(榮大檢驗中心) 基本資料如下：

機構名稱	榮工大發環保股份有限公司
許可證	161 代碼：KX 許可期限：117/11/20
檢驗室名稱	榮大檢驗中心 檢驗室主管：張何鳳
檢驗室地址	新北市鶯歌區建國路377巷3號
檢驗室電話	02-26790579
檢驗室傳真	02-26790577

KX(榮大檢驗中心) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱

榮大	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
榮大	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
榮大	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
榮大	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
榮大	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
榮大	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
榮大	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
榮大	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
榮大	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
榮大	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
榮大	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
榮大	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序

				(R201.15C)/溶出程序萃出液中汞 检测方法—冷蒸氣原子吸收光譜 法 (R314.13C)
榮大	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷 检测方法—連續式氫化物原子吸 收光譜法 (R318.13B)
榮大	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
榮大	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
榮大	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
榮大	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫检测方法 (W217.51A)
榮大	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度检测方法—分光光度 計法 (W223.52B)
榮大	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅检测方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
榮大	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅检测方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
榮大	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅检测方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
榮大	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅检测方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
榮大	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅检测方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
榮大	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅检测方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
榮大	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻检测方法—比色法 (W320.52A)
榮大	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯检测方法—分光光度計法 (W408.51A)
榮大	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測 定方法—電極法 (W424.53A)
榮大	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮检测方法—靛酚比色法 (W448.52B)
榮大	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量检测方法 (W510.55B)
榮大	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量检测方法—重鉻 酸鉀迴流法 (W515.55A)

榮大	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法（W517.53B）

KY(南部科學園區管理局-高雄園區污水廠檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	惠民實業股份有限公司
許可證	162 代碼：KY 許可期限：118/01/27
檢驗室名稱	南部科學園區管理局-高雄園區污水廠檢驗室 檢驗室主管：吳騰月
檢驗室地址	高雄市路竹區北嶺一路2號
檢驗室電話	07-6968055#17
檢驗室傳真	07-6963113

KY(南部科學園區管理局-高雄園區污水廠檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
惠民(南科)	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
惠民(南科)	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法 (W203.52C)
惠民(南科)	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
惠民(南科)	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
惠民(南科)	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
惠民(南科)	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
惠民(南科)	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
惠民(南科)	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
惠民(南科)	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
惠民(南科)	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
惠民(南科)	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
惠民	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－

(南 科)				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
惠民 (南 科)	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
惠民 (南 科)	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
惠民 (南 科)	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
惠民 (南 科)	WA	水質水量檢測類	鎂	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
惠民 (南 科)	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極 法 (W413.52A)
惠民 (南 科)	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析 法 (W415.54B)
惠民 (南 科)	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測 定方法—電極法 (W424.53A)
惠民 (南 科)	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—分立分析系 統比色法 (W457.50B)
惠民 (南 科)	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需 氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量 檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
惠民 (南 科)	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉 式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

KZ(金門縣自來水廠水質檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	金門縣自來水廠
許可證	163 代碼：KZ 許可期限：118/03/26
檢驗室名稱	金門縣自來水廠水質檢驗室 檢驗室主管：方冠傑
檢驗室地址	金門縣金城鎮金山路 21 號
檢驗室電話	082-327023
檢驗室傳真	082-325650

KZ(金門縣自來水廠水質檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗 室	類別 代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
金門 自來 水	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒 系統之水廠配水管 網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀 釋法 (E204.55B)
金門	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測

自來水				方法—酵素呈色及螢光反應檢測法 (E215.53C)
金門自來水	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 (不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
金門自來水	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉑鈷視覺比色法 (W201.52B)
金門自來水	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
金門自來水	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
金門自來水	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
金門自來水	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
金門自來水	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
金門自來水	DW	飲用水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—過氧焦硫酸鹽加熱氧化 / 紅外線測定法 (W532.53C)

LA(廣大地環境科技股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	廣大地環境科技股份有限公司
許可證	164 代碼：LA 許可期限：118/04/28
檢驗室名稱	廣大地環境科技股份有限公司 檢驗室主管：黃志傑
檢驗室地址	臺中市工業區四十一路 30 號
檢驗室電話	04-23595668
檢驗室傳真	04-23595667

LA(廣大地環境科技股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
廣大地	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
廣大地	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
廣大地	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
廣大地	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氮氧化物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
廣大地	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光

				法、螢光法 (A413.76C)
廣大地	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
廣大地	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法 (A432.74C)
廣大地	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
廣大地	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
廣大地	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
廣大地	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中懸浮微粒 (PM _{2.5}) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM _{2.5}) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
廣大地	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
廣大地	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
廣大地	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (A301.11C)
廣大地	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
廣大地	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
廣大地	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
廣大地	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
廣大地	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—塗抹法 (E203.56B)
廣大地	DW	飲用水檢測類	總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
廣大地	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
廣大地	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 (不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
廣大地	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
廣大地	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
廣大地	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法

地				(W219.53C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
廣大地	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
廣大地	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
廣大地	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法－分光光度計法 (W419.51A)
廣大地	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
廣大地	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
廣大地	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)

廣大地	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
廣大地	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
廣大地	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
廣大地	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
廣大地	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
廣大地	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
廣大地	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
廣大地	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
廣大地	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
廣大地	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
廣大地	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
廣大地	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法-連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
廣大地	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序

地				(R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
廣大地	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞 檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜 法 (R314.13C)
廣大地	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷 檢測方法—連續式氫化物原子吸 收光譜法 (R318.13B)
廣大地	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法—酸 消化法(M353.02C)/火焰式原子吸 收光譜法 (M111.01C)
廣大地	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法—酸 消化法(M353.02C)/火焰式原子吸 收光譜法 (M111.01C)
廣大地	SE	底泥檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測 方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
廣大地	SE	底泥檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化 氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
廣大地	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
廣大地	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
廣大地	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
廣大地	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
廣大地	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
廣大地	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消 化法(S321.65B)/火焰式原子吸收 光譜法 (M111.01C)
廣大地	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測 方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (M317.04B)
廣大地	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染 物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
廣大地	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化 氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
廣大	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法

地				(W103.56B)
廣大地	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
廣大地	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃ 乾燥 (W210.58A)
廣大地	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
廣大地	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
廣大地	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
廣大地	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—比色法 (W418.54C)
廣大地	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
廣大地	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)

廣大地	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
廣大地	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
廣大地	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
廣大地	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
廣大地	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—容器法 (W020.51C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法—流速計法 (W022.51C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
廣大地	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法—分光光度計法 (W223.52B)
廣大地	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)

廣大地	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法

				(W341.51B)
廣大地	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法-薑黃素比色法 (W404.53A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法-分光光度計法 (W410.54A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	氰鹽	水中氰鹽檢測方法-氰選擇性電極法 (W413.52A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法-比色法 (W418.54C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-碘定量法 (W422.53B)
廣大地	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法-電極法 (W424.53A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
廣大地	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
廣大地	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法-甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
廣大地	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法-靛酚比色法 (W448.52B)
廣大地	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還元法 (W452.52C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還元法 (W452.52C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-電極法 (W455.52C)
廣大地	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法-索氏萃取重量法 (W505.54B)
廣大地	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
廣大地	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
廣大地	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法-密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

廣大 地	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
廣大 地	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活 性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)

LC(經濟部產業園區管理局南部實驗室) 基本資料如下：

機構名稱	經濟部產業園區管理局
許可證	166 代碼：LC 許可期限：118/07/06
檢驗室名稱	經濟部產業園區管理局南部實驗室 檢驗室主管：許義聰
檢驗室地址	高雄市楠梓區經一路 50 號
檢驗室電話	07-3638180
檢驗室傳真	07-3659213

LC(經濟部產業園區管理局南部實驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗 室	類別 代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
產管 局(南 部)	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
產管 局(南 部)	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
產管 局(南 部)	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
產管 局(南 部)	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
產管 局(南 部)	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度 計法 (W223.52B)
產管 局(南 部)	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
產管 局(南 部)	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
產管 局(南 部)	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
產管 局(南 部)	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
產管 局(南 部)	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
產管	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—

局(南部)				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
產管局(南部)	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
產管局(南部)	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
產管局(南部)	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
產管局(南部)	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
產管局(南部)	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
產管局(南部)	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—分立分析系統比色法 (W457.50B)
產管局(南部)	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法—分立式分析系統比色法 (W458.50B)
產管局(南部)	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法—分立式分析系統比色法 (W459.50B)
產管局(南部)	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中總氰化物檢測方法—分立式分析系統比色法 (W462.50B)
產管局(南部)	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
產管局(南部)	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

LE(國立臺灣海洋大學噪音振動檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	國立臺灣海洋大學
許可證	168 代碼：LE 許可期限：118/07/06
檢驗室名稱	國立臺灣海洋大學噪音振動檢驗室 檢驗室主管：許榮均
檢驗室地址	基隆市中正區北寧路2號
檢驗室電話	02-24622192#6079
檢驗室傳真	02-24635666

LE(國立臺灣海洋大學噪音振動檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
海洋	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)

大學				
海洋大學	NV	噪音檢測類	陸上運輸系統噪音	陸上運輸系統噪音測量方法 (P206.90B)
海洋大學	NV	噪音檢測類	水下噪音	水下噪音測量方法 (P210.22B)

LH(捷博科技股份有限公司環境檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	捷博科技股份有限公司			
許可證	170 代碼：LH 許可期限：118/11/12			
檢驗室名稱	捷博科技股份有限公司環境檢驗室 檢驗室主管：蘇信人			
檢驗室地址	高雄市仁武區仁林路 215 號戊棟			
檢驗室電話	07-3741846			
檢驗室傳真	07-3749207			

LH(捷博科技股份有限公司環境檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
捷博	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
捷博	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
捷博	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)

LK(財團法人中山醫學大學健康科技中心實驗室) 基本資料如下：

機構名稱	財團法人中山醫學大學			
許可證	173 代碼：LK 許可期限：115/02/04			
檢驗室名稱	財團法人中山醫學大學健康科技中心實驗室 檢驗室主管：游朝敬			
檢驗室地址	臺中市南區建國北路一段 110 號研究大樓 12 樓			
檢驗室電話	04-36097722#26010			
檢驗室傳真	04-36013618			

LK(財團法人中山醫學大學健康科技中心實驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
中山醫大	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鉛及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
中山醫大	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
中山醫大	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中鎘及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
中山醫大	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中砷及其化合物	空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法－感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)
中山	AB	空氣檢測類 (非排	空氣中錳及其化合	空氣粒狀污染物中元素含量檢測

醫大		放管道)	物	方法－感應耦合電漿質譜儀法 (A305.12C)

LL(山林水環境工程股份有限公司-中科檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	山林水環境工程股份有限公司
許可證	174 代碼：LL 許可期限：118/05/31
檢驗室名稱	山林水環境工程股份有限公司-中科檢驗室 檢驗室主管：戴珮琪
檢驗室地址	臺中市大雅區科雅路10號
檢驗室電話	04-25680195#280
檢驗室傳真	04-25681181

LL(山林水環境工程股份有限公司-中科檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
山林水	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
山林水	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法 (W203.52C)
山林水	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
山林水	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
山林水	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法－分光光度計法 (W223.52B)
山林水	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
山林水	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
山林水	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
山林水	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
山林水	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法 (W422.53B)
山林水	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
山林水	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
山林水	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
山林水	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

LM(裕山環境工程股份有限公司實驗室) 基本資料如下：

機構名稱	裕山環境工程股份有限公司

許可證	175 代碼：LM 許可期限：115/03/13
檢驗室名稱	裕山環境工程股份有限公司實驗室 檢驗室主管：邱怡樺
檢驗室地址	屏東縣長治鄉潭頭路 305 號
檢驗室電話	08-7229909#236
檢驗室傳真	08-7229266

LM(裕山環境工程股份有限公司實驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
裕山	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
裕山	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
裕山	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)

LN(勁原環境科技股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	勁原環境科技股份有限公司
許可證	176 代碼：LN 許可期限：115/04/18
檢驗室名稱	勁原環境科技股份有限公司 檢驗室主管：楊文利
檢驗室地址	臺中市南屯區寶山里工業區二十路 39 號 4 樓
檢驗室電話	04-23593515#222
檢驗室傳真	04-23592825

LN(勁原環境科技股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法—鑷錯合劑比色法 (A409.71A)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氮氧化物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化硫 (自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法 (A413.76C)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法 (A432.74C)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法 (A452.74B)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、

		管道)		磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法 (A452.74B)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法 (A452.74B)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法 (A452.74B)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸检测方法—等速吸引法 (A452.74B)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動检测方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
勁原	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中非甲烷總碳氫化合物 (自動測定)	排放管道中總碳氫化合物等自動检测方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
勁原	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
勁原	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法 (A201.14A)
勁原	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法—火焰離子化偵測法 (A706.74C)
勁原	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法—微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
勁原	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法—微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
勁原	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法—微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
勁原	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法—微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
勁原	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素检测方法—微波輔助酸消化法 (R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

				助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
勁原	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
勁原	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉍	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
勁原	RA	廢棄物檢測類	事業廢棄物採樣 (不含不明廢棄物)	事業廢棄物採樣方法 (R118.05B)
勁原	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
勁原	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—酸消化法 (R306.14B)/事業廢棄物萃出液中總硒檢測方法—連續式氫硼化鈉還原原子吸收光譜法 (R300.10C)
勁原	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
勁原	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
勁原	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
勁原	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
勁原	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
勁原	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)

勁原	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
勁原	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
勁原	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
勁原	SL	土壤檢測類	汞	土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法(M317.04B)
勁原	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法

				(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	乙苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方

				法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
勁原	SL	土壤檢測類	土壤中重金屬污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
勁原	SL	土壤檢測類	土壤中有機污染物採樣	土壤採樣方法 (S102.64B)
勁原	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/樣品製備與萃取方法—微波萃取法(M194.00C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
勁原	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
勁原	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
勁原	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
勁原	UW	地下水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
勁原	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
勁原	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
勁原	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
勁原	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
勁原	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
勁原	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
勁原	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

勁原	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (W901.51B)
勁原	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
勁原	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法

				(W020.51C)
勁原	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
勁原	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
勁原	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
勁原	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
勁原	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
勁原	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度 計法 (W223.52B)
勁原	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
勁原	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
勁原	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
勁原	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
勁原	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
勁原	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
勁原	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
勁原	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
勁原	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
勁原	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
勁原	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)
勁原	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
勁原	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
勁原	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
勁原	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍/分光光度計法 (W433.52A)
勁原	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
勁原	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測

				方法—鎘還原法 (W452.52C)
勁原	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
勁原	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
勁原	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出物)	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
勁原	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
勁原	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
勁原	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
勁原	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
勁原	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

勁原	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

勁原	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

勁原	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	反-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

勁原	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	丙烯腈	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
勁原	WA	水質水量檢測類	冷卻系統水中揮發性有機物採樣	冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (W791.51C)

L0(威龍聯合服務有限公司密閉測試實驗室) 基本資料如下：

機構名稱	威龍聯合服務有限公司			
許可證	177 代碼：L0 許可期限：115/11/09			
檢驗室名稱	威龍聯合服務有限公司密閉測試實驗室 檢驗室主管：張功杰			
檢驗室地址	臺中市北屯區四平路 358 號			
檢驗室電話	04-22926123#622			
檢驗室傳真	04-22926122			

L0(威龍聯合服務有限公司密閉測試實驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
威龍	AA	空氣檢測類(排放管道)	地下儲槽密閉檢測	儲槽密閉測試檢測方法—氮氣加壓測漏法 (M201.12C)
威龍	AA	空氣檢測類(排放管道)	地下管線密閉檢測	儲槽之管線密閉測試檢測方法—氮氣加壓測漏法 (M202.12C)

LQ(中欣行(股)公司竹科檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	中欣行股份有限公司			
許可證	179 代碼：LQ 許可期限：116/01/05			
檢驗室名稱	中欣行(股)公司竹科檢驗室 檢驗室主管：彭炫皓			
檢驗室地址	新竹市科學工業園區園區一路 4 號			
檢驗室電話	03-5798670#30			
檢驗室傳真	03-5643821			

LQ(中欣行(股)公司竹科檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—水蚤靜水式法 (B901.14B)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—羅漢魚靜水式法 (B902.13B)

中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法 (W203.52C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法 (W422.53B)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法－甲烯藍／分光光度計法 (W433.52A)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－電極法 (W455.52C)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
中欣行(竹科)	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

LR(中欣行(股)公司竹南檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	中欣行股份有限公司
許可證	179 代碼：LR 許可期限：116/01/05
檢驗室名稱	中欣行(股)公司竹南檢驗室 檢驗室主管：曾素麗
檢驗室地址	苗栗縣竹南鎮科北三路 6 號
檢驗室電話	037-585015#32
檢驗室傳真	037-585395

LR(中欣行(股)公司竹南檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法－水蚤靜水式法 (B901.14B)

中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法－羅漢魚靜水式法 (B902.13B)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法 (W203.52C)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-碘定量法 (W422.53B)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法-電極法 (W424.53A)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法-靛酚法 (W437.52C)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
中欣行(竹南)	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法-密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

LS(中欣行(股)公司中科后里檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	中欣行股份有限公司
許可證	179 代碼：LS 許可期限：116/01/05
檢驗室名稱	中欣行(股)公司中科后里檢驗室 檢驗室主管：劉杏怡
檢驗室地址	臺中市后里區后科路三段2號
檢驗室電話	04-25585852#208
檢驗室傳真	04-25585853

LS(中欣行(股)公司中科后里檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法-水蚤靜水式法 (B901.14B)
中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法-羅漢魚靜水式法 (B902.13B)
中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法-導電度計法 (W203.52C)
中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (W210.58A)

中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
中欣 行(后 里)	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法—離子層析法 (W415.54B)

中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法 (W422.53B)
中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
中欣行(后里)	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

LT(高誠環保科技有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	高誠環保科技有限公司		
許可證	180 代碼：LT 許可期限：116/01/04		
檢驗室名稱	高誠環保科技有限公司檢驗室 檢驗室主管：郭其賦		
檢驗室地址	高雄市前鎮區和祥街 30 號		
檢驗室電話	07-8121871		
檢驗室傳真	07-8121890		

LT(高誠環保科技有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
高誠	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法－火焰離子化偵測法 (A706.74C)
高誠	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)

LU(建元環保科技有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	建元環保科技有限公司		
許可證	181 代碼：LU 許可期限：116/08/31		
檢驗室名稱	建元環保科技有限公司 檢驗室主管：吳文強		
檢驗室地址	高雄市左營區曾子路 288 號		
檢驗室電話	07-3498236		

檢驗室傳真	07-3498263

LU(建元環保科技有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
建元	AB	空氣檢測類（非排放管道）	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法-火焰離子化偵測法（A706.74C）

LV(榮讚環境科技有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	榮讚環境科技有限公司
許可證	182 代碼：LV 許可期限：116/12/26
檢驗室名稱	榮讚環境科技有限公司 檢驗室主管：劉佩玲
檢驗室地址	雲林縣大埤鄉尚義村下崙 6 號
檢驗室電話	05-5918266
檢驗室傳真	05-6936757

LV(榮讚環境科技有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
榮讚	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
榮讚	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（A101.77C）
榮讚	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
榮讚	AA	空氣檢測類（排放管道）	加油站油氣管線壓力衰減洩漏	加油站油氣管線壓力衰減洩漏檢測方法（A209.72B）
榮讚	AA	空氣檢測類（排放管道）	加油站加油槍抽氣量與加油量比率	加油站加油槍抽氣量與加油量比率檢測方法（A211.71B）
榮讚	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法（A411.75C）
榮讚	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（A413.76C）
榮讚	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法（A415.73A）
榮讚	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法（A432.74C）
榮讚	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法（A704.06C）
榮讚	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法（A102.13A）
榮讚	AB	空氣檢測類（非排放管道）	空氣中異味污染物	異味污染物官能測定法—三點比較式嗅袋法（A201.14A）
榮讚	AB	空氣檢測類（非排放管道）	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法-火焰離子化偵測法（A706.74C）
榮讚	AB	空氣檢測類（非排放管道）	設備元件揮發性有機物洩漏率	設備元件揮發性有機物洩漏率—圍封採樣方法（A736.71C）

榮讚	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
榮讚	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
榮讚	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)

LX(南部科學園區管理局-臺南園區污水廠檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	中欣行股份有限公司
許可證	179 代碼：LX 許可期限：116/01/05
檢驗室名稱	南部科學園區管理局-臺南園區污水廠檢驗室 檢驗室主管：簡美玉
檢驗室地址	臺南市新市區環西路二段10號
檢驗室電話	06-5050618
檢驗室傳真	06-5050616

LX(南部科學園區管理局-臺南園區污水廠檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗 室	類別 代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
中欣 行(南 科)	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—水蚤靜水 式法 (B901.14B)
中欣 行(南 科)	WA	水質水量檢測類	生物急毒性	生物急毒性檢測方法—羅漢魚靜 水式法 (B902.13B)
中欣 行(南 科)	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
中欣 行(南 科)	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
中欣 行(南 科)	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
中欣 行(南 科)	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
中欣 行(南 科)	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(南 科)	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(南 科)	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣 行(南 科)	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法 (W422.53B)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法－線上消化／鎘還原／流動分析法 (W439.51B)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	總磷	水中總磷之線上 UV/過氧焦硫酸消化與流動注入分析法－比色法 (W442.51C)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－電極法 (W455.52C)

中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—分立分析系統比色法 (W457.50B)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
中欣行(南科)	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)

LZ(群和環安有限公司環檢實驗室) 基本資料如下：

機構名稱	群和環安有限公司
許可證	184 代碼：LZ 許可期限：118/05/22
檢驗室名稱	群和環安有限公司環檢實驗室 檢驗室主管：陳信宏
檢驗室地址	高雄市大寮區潮安路171號
檢驗室電話	07-6411088
檢驗室傳真	07-6417088

LZ(群和環安有限公司環檢實驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
群和	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
群和	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
群和	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
群和	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法 (A413.76C)
群和	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
群和	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法 (A432.74C)
群和	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (A704.06C)
群和	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
群和	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法 (A723.77B)
群和	AB	空氣檢測類（非排放管道）	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法—火焰離子化偵測法 (A706.74C)
群和	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣（不含自動混樣採水設備）	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
群和	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計

				法 (W203.52C)
群和	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
群和	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)

MA(昇洋環境科技股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	昇洋環境科技股份有限公司			
許可證	185 代碼：MA 許可期限：118/05/23			
檢驗室名稱	昇洋環境科技股份有限公司 檢驗室主管：賴建宏			
檢驗室地址	新北市樹林區保安街二段 355 號			
檢驗室電話	02-2689-3177			
檢驗室傳真	02-2689-3178			

MA(昇洋環境科技股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
昇洋	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	氣罩收集面集氣流速	餐飲業氣罩集氣流速測量方法 (A105.10B)
昇洋	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
昇洋	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
昇洋	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化碳	空氣中二氧化碳檢測方法—紅外線法 (A448.11C)
昇洋	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	室內空氣中細菌	空氣中細菌濃度檢測方法 (E301.15C)

MB(國軍花蓮總醫院水質檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	國軍花蓮總醫院			
許可證	186 代碼：MB 許可期限：118/09/02			
檢驗室名稱	國軍花蓮總醫院水質檢驗室 檢驗室主管：陳柏州			
檢驗室地址	花蓮縣新城鄉嘉里村嘉里路 163 號			
檢驗室電話	03-8263151#815110			
檢驗室傳真				

MB(國軍花蓮總醫院水質檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
花蓮總醫院	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)

MC(開騰環保科技有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	開騰環保科技有限公司			
許可證	187 代碼：MC 許可期限：118/09/03			
檢驗室名稱	開騰環保科技有限公司 檢驗室主管：曾威憲			
檢驗室地址	高雄市仁武區八德二路 86-8 號			

檢驗室電話	07-3712857#13
檢驗室傳真	07-3712837

MC(開騰環保科技有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
開騰	AB	空氣檢測類（非排放管道）	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法-火焰離子化偵測法（A706.74C）
開騰	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法（M203.12C）

MD(威騰有限公司實驗室) 基本資料如下：

機構名稱	威騰有限公司
許可證	188 代碼：MD 許可期限：118/11/19
檢驗室名稱	威騰有限公司實驗室 檢驗室主管：簡國泓
檢驗室地址	高雄市左營區站前路 88 號
檢驗室電話	07-5881580#105
檢驗室傳真	07-5881540

MD(威騰有限公司實驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
威騰	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法（W022.51C）
威騰	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣（不含自動混樣採水設備）	事業放流水採樣方法（W109.54B）
威騰	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法－導電度計法（W203.52C）
威騰	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法（W217.51A）
威騰	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法（W422.53B）
威騰	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數（pH 值）	水之氫離子濃度指數（pH 值）測定方法－電極法（W424.53A）
威騰	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－電極法（W455.52C）

MF(泓景環保科技股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	泓景環保科技股份有限公司
許可證	190 代碼：MF 許可期限：118/12/26
檢驗室名稱	泓景環保科技股份有限公司 檢驗室主管：翁才懿
檢驗室地址	高雄市鳳山區過勇路 91 號
檢驗室電話	07-7961911#22
檢驗室傳真	07-7961975

MF(泓景環保科技股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱

泓景	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數（pH 值）測定方法－電極法（W424.53A）
泓景	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（W785.57B）
泓景	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（W785.57B）
泓景	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（W785.57B）
泓景	DW	飲用水檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（W785.57B）
泓景	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－微波輔助酸消化法（R317.12C）／感應耦合電漿原子發射光譜法（M104.02C）
泓景	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－微波輔助酸消化法（R317.12C）／感應耦合電漿原子發射光譜法（M104.02C）
泓景	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－微波輔助酸消化法（R317.12C）／感應耦合電漿原子發射光譜法（M104.02C）
泓景	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－微波輔助酸消化法（R317.12C）／感應耦合電漿原子發射光譜法（M104.02C）
泓景	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－微波輔助酸消化法（R317.12C）／感應耦合電漿原子發射光譜法（M104.02C）
泓景	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－微波輔助酸消化法（R317.12C）／感應耦合電漿原子發射光譜法（M104.02C）
泓景	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序（R201.15C）／溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法－微波輔助酸消化法（R317.12C）／感應耦合

				電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
泓景	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
泓景	RA	廢棄物檢測類	萃出液中銅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
泓景	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鋅	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
泓景	RA	廢棄物檢測類	萃出液中鎳	再生粒料環境用途溶出程序 (R222.11C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
泓景	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
泓景	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中可燃分	廢棄物中灰分、可燃分測定方法 (R205.01C)
泓景	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
泓景	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)
泓景	RA	廢棄物檢測類	廢棄物中揮發性固體含量	污泥廢棄物中總固體、固定性及揮發性固體含量檢測方法 (R212.02C)
泓景	RA	廢棄物檢測類	灼燒減量	焚化灰渣之灼燒減量檢測方法 (R216.02C)
泓景	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
泓景	SL	土壤檢測類	砷	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
泓景	SL	土壤檢測類	汞	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
泓景	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—微波輔

				助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
泓景	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
泓景	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
泓景	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
泓景	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
泓景	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—微波輔助王水消化法(S301.61B)/感應耦合電漿原子發射光譜法(M104.02C)
泓景	SL	土壤檢測類	1,3-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	1,2-二氯苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	四氯化碳	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	氯仿	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發

				性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	1,2-二氯乙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	三氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	順-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	反-1,2-二氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	四氯乙烯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法(M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法(M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	1,2-二氯丙烷	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取

				方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	乙 苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	二甲苯	土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法—密閉式吹氣捕捉法 (M155.02C)/揮發性有機物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (M711.04C)
泓景	SL	土壤檢測類	總石油碳氫化合物	樣品製備與萃取方法—平衡狀態頂空處理法(M157.01C)/樣品製備與萃取方法—微波萃取法 (M194.00C)/土壤中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (S703.63B)
泓景	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
泓景	UW	地下水檢測類	汞	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	UW	地下水檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法

				(W311.54C)
泓景	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法－硝酸汞滴定法 (W406.52C)
泓景	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
泓景	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法 —氣相層析儀火焰離子化偵測器 法 (W901.51B)
泓景	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
泓景	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
泓景	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
泓景	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
泓景	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—

				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	WA	水質水量檢測類	汞	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	WA	水質水量檢測類	砷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
泓景	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
泓景	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
泓景	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
泓景	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲烷 (氣仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷—一溴二 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷—二溴一 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷—三溴甲 烷（溴仿）	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	乙苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	溴苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法

				—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,1,2,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,2,3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法

				一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,3,5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
泓景	WA	水質水量檢測類	1,3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 一吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)

MG(高宇鑫國際企業有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	高宇鑫國際企業有限公司			
許可證	191 代碼：MG 許可期限：119/02/04			
檢驗室名稱	高宇鑫國際企業有限公司檢驗室 檢驗室主管：許世沁			
檢驗室地址	高雄市苓雅區中正一路372號8樓之2			
檢驗室電話	07-7252341			
檢驗室傳真	07-7249259			

MG(高宇鑫國際企業有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機NIEA方法名稱
高宇鑫	AB	空氣檢測類(非排放管道)	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法-火焰離子化偵測法(A706.74C)

MH(三軍總醫院松山分院水質檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	三軍總醫院松山分院			
許可證	192 代碼：MH 許可期限：119/04/15			
檢驗室名稱	三軍總醫院松山分院水質檢驗室 檢驗室主管：溫鳳珍			
檢驗室地址	臺北市松山區健康路131號			
檢驗室電話	02-27604138			
檢驗室傳真	02-27688144			

MH(三軍總醫院松山分院水質檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機NIEA方法名稱
三總松山	DW	飲用水檢測類	總菌落數(有消毒系統之水廠配水管)	水中總菌落數檢測方法-混合稀釋法(E204.55B)

			網)	
三總 松山	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法— 濾膜法 (E230.55B)

MJ(九連環境開發股份有限公司-高雄檢驗中心) 基本資料如下：

機構名稱	九連環境開發股份有限公司
許可證	001 代碼：MJ 許可期限：115/12/28
檢驗室名稱	九連環境開發股份有限公司-高雄檢驗中心 檢驗室主管：潘育慶
檢驗室地址	高雄市仁武區鳳仁路 360 號
檢驗室電話	07-3719795#228
檢驗室傳真	07-3719735

MJ(九連環境開發股份有限公司-高雄檢驗中心) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鉛及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鎘及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中汞及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中銻及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鉍及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中砷及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鉻及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中鎳及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中錳及其化合物	排放管道中重金屬檢測方法 (A302.73C)

九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法－靛 酚法（A408.73B）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中總氟量	排放管道中氟化物檢測方法－鑷 茜錯合劑比色法（A409.71A）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中氯氣	排放管道中氯氣檢測方法－鄰聯 甲苯胺法（A410.71A）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中氮氧化 物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方 法－氣體分析儀法（A411.75C）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法－硫 氰化汞比色法（A412.73A）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中二氧化 硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方 法－非分散性紅外光法、紫外光 法、螢光法（A413.76C）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中二氧化 碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測法 －非分散性紅外光法（A415.73A）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中氧氣 （自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法－氣 體分析儀法（A432.74C）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、 磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引 法（A452.74B）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、 磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引 法（A452.74B）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、 磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引 法（A452.74B）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、 磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引 法（A452.74B）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、 磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引 法（A452.74B）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中一氧化 碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢驗法 －非分散性紅外光法（A704.06C）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中總碳氫 化合物（自動測 定）	排放管道中總碳氫化合物等自動 檢測方法－線上火燄離子化偵測 法（A723.77B）
九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中非甲烷 總碳氫化合物（自 動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動 檢測方法－線上火燄離子化偵測 法（A723.77B）

九連 (高雄)	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中戴奧辛 及呋喃採樣	排放管道中戴奧辛類化合物採樣 方法（A807.75C）
九連 (高雄)	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法－高量 採樣法（A102.13A）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法－ 濾膜法（E230.55B）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 （不含自來水系統 裏層水採樣）	飲用水水質採樣方法（W101.57A）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法－鉑鈷視覺比色法 （W201.52B）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法－EDTA 滴定 法（W208.51A）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法－103℃～105℃乾燥 （W210.58A）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法－濁度計法 （W219.53C）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 （W311.54C）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 （W311.54C）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 （W311.54C）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 （W311.54C）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 （W311.54C）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 （W311.54C）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 （W311.54C）
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－ 感應耦合電漿原子發射光譜法 （W311.54C）

九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法－濁度法 (W430.52C)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法－靛酚法 (W437.52C)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	氰鹽	水中氰化物檢測方法－線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)

九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
九連 (高雄)	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
九連 (高雄)	RA	廢棄物檢測類	廢棄物焚化灰渣採樣	廢棄物焚化灰渣採樣方法 (R119.00C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥 (W210.58A)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F-計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法-濁度法 (W430.52C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法-連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法-靛酚法 (W437.52C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法-線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
九連 (高雄)	UW	地下水檢測類	總酚	水中酚類檢測方法-線上蒸餾/流動分析法 (W524.50C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法-濾膜法 (E202.55B)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法-導電度計法 (W203.52C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)

九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	硼	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	錫	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	銻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	鎂	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法－比色法 (W320.52A)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法－自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法－薑黃素比色法 (W404.53A)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法－分光光度計法 (W408.51A)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (W413.52A)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法－碘定量法 (W422.53B)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法－電極法 (W424.53A)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法－甲烯藍／分光光度計法 (W433.52A)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)

九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原流動分析法 (W436.52C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮之流動分析法—靛酚法 (W437.52C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法—線上消化／鎘還原／流動分析法 (W439.51B)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—電極法 (W455.52C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氯生成氧化物	水中氯生成氧化物檢測方法-DPD 比色法 (W464.50C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—線上分解／氣體擴散／流動注入分析法 (W468.50C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	酚類	水中酚類檢測方法—線上蒸餾／流動分析法 (W524.50C)
九連 (高雄)	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)

MK(洋聲股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	洋聲股份有限公司
許可證	194 代碼：MK 許可期限：119/06/21
檢驗室名稱	洋聲股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：蔡孟汎
檢驗室地址	彰化縣伸港鄉自強路 87 號

檢驗室電話	04-7990161
檢驗室傳真	02-23651211

MK(洋聲股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
洋聲	NV	噪音檢測類	水下噪音	水下噪音測量方法 (P210.22B)

MM(國軍臺中總醫院水質檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	國軍臺中總醫院			
許可證	196 代碼：MM 許可期限：114/08/25			
檢驗室名稱	國軍臺中總醫院水質檢驗室 檢驗室主管：杜家珍			
檢驗室地址	臺中市太平區中山路二段 348 號			
檢驗室電話	04-23922112			
檢驗室傳真	04-23928083			

MM(國軍臺中總醫院水質檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
臺中總醫院	DW	飲用水檢測類	總菌落數(有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法－混合稀釋法 (E204.55B)
臺中總醫院	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法 (E230.55B)

MN(永益資訊有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	永益資訊有限公司			
許可證	197 代碼：MN 許可期限：114/11/11			
檢驗室名稱	永益資訊有限公司 檢驗室主管：賴慶昌			
檢驗室地址	臺中市烏日區三和路 68 號 1 樓			
檢驗室電話	04-22624190			
檢驗室傳真	04-22624900			

MN(永益資訊有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
永益	NV	噪音檢測類	水下噪音	水下噪音測量方法 (P210.22B)

MO(台灣音維舒環測股份有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	台灣音維舒環測股份有限公司			
許可證	198 代碼：MO 許可期限：114/12/20			
檢驗室名稱	台灣音維舒環測股份有限公司檢驗室 檢驗室主管：蔡秀玲			
檢驗室地址	臺北市大安區敦化南路 2 段 77 號 17 樓之 1A			
檢驗室電話	02-77426470			
檢驗室傳真	02-27010284			

MO(台灣音維舒環測股份有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
音維舒	NV	噪音檢測類	航空噪音環境音量 (機場周圍地區固定式航空噪音監測)	機場周圍地區航空噪音防制辦法 第五條及美國聯邦飛航規則第 150 號(FAR PART 150)規定 (FAR PART 150)

MP(新速食檢測定中心) 基本資料如下：

機構名稱	環虹鋁騰科技股份有限公司
許可證	199 代碼：MP 許可期限：115/09/30
檢驗室名稱	新速食檢測定中心 檢驗室主管：曾筱琄
檢驗室地址	高雄市前鎮區新街路 286 之 8 號 7 樓之 1
檢驗室電話	07-8152100#210
檢驗室傳真	07-8152110

MP(新速食檢測定中心) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
環虹鋁騰新速	DW	飲用水檢測類	總菌落數(有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—混合稀釋法 (E204.55B)
環虹鋁騰新速	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
環虹鋁騰新速	DW	飲用水檢測類	全氟辛酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
環虹鋁騰新速	DW	飲用水檢測類	全氟己烷磺酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
環虹鋁騰新速	DW	飲用水檢測類	全氟辛烷磺酸	水中全氟與多氟化合物檢測方法—液相層析串聯式質譜儀法 (W542.52B)
環虹鋁騰新速	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
環虹鋁騰新速	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
環虹鋁騰新速	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
環虹鋁騰新速	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法—分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)

MQ(宏德儀科技有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	宏德儀科技有限公司
許可證	200 代碼：MQ 許可期限：115/09/27
檢驗室名稱	宏德儀科技有限公司檢驗室 檢驗室主管：賴智文
檢驗室地址	基隆市信義區義三路4巷13號
檢驗室電話	02-24252872
檢驗室傳真	02-24260649

MQ(宏德儀科技有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
宏德儀	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)

MR(興亞環保科技股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	興亞環保科技股份有限公司
許可證	201 代碼：MR 許可期限：115/12/23
檢驗室名稱	興亞環保科技股份有限公司 檢驗室主管：曾仁育
檢驗室地址	臺中市西屯區工業區七路11號1樓
檢驗室電話	04-23507275
檢驗室傳真	04-23507280

MR(興亞環保科技股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
興亞	DW	飲用水檢測類	總菌落數(有消毒系統之水廠配水管網)	水中總菌落數檢測方法—塗抹法 (E203.56B)
興亞	DW	飲用水檢測類	大腸桿菌群	飲用水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E230.55B)
興亞	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣(不含自來水系統裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
興亞	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法—鉑鈷視覺比色法 (W201.52B)
興亞	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法—EDTA 滴定法 (W208.51A)
興亞	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
興亞	DW	飲用水檢測類	濁度	水中濁度檢測方法—濁度計法 (W219.53C)
興亞	DW	飲用水檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
興亞	DW	飲用水檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
興亞	DW	飲用水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法—硝酸銀滴定法 (W407.51C)

興亞	DW	飲用水檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
興亞	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法 (W419.51A)
興亞	DW	飲用水檢測類	氫離子濃度指數	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
興亞	DW	飲用水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
興亞	DW	飲用水檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
興亞	DW	飲用水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
興亞	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
興亞	DW	飲用水檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
興亞	DW	飲用水檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)
興亞	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
興亞	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
興亞	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸銀滴定法 (W407.51C)
興亞	UW	地下水檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
興亞	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
興亞	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中硫酸鹽檢測方法—濁度法 (W430.52C)
興亞	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
興亞	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
興亞	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計法 (W203.52C)
興亞	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
興亞	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
興亞	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法-分光光度計法 (W223.52B)
興亞	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (W305.53A)
興亞	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰

				式原子吸收光譜法 (W305.53A)
興亞	WA	水質水量檢測類	鎘	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
興亞	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
興亞	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
興亞	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
興亞	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
興亞	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
興亞	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
興亞	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (W306.55A)
興亞	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
興亞	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
興亞	WA	水質水量檢測類	硒	水中硒檢測方法—自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W341.51B)
興亞	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法—薑黃素比色法 (W404.53A)
興亞	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
興亞	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法 (W408.51A)
興亞	WA	水質水量檢測類	氰化物	水中氰化物檢測方法—分光光度計法 (W410.54A)
興亞	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法—氟選擇性電極法 (W413.52A)
興亞	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法—碘定量法 (W422.53B)
興亞	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
興亞	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (W424.53A)
興亞	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法—分光光度計/維

				生素丙法 (W427.53B)
興亞	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (W427.53B)
興亞	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法—甲烯藍／分光光度計法 (W433.52A)
興亞	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法—連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
興亞	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法—靛酚比色法 (W448.52B)
興亞	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
興亞	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
興亞	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法—鎘還原法 (W452.52C)
興亞	WA	水質水量檢測類	油脂（正己烷抽出物）	水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 (W506.23B)
興亞	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
興亞	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W515.55A)
興亞	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
興亞	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
興亞	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (W525.52A)

MS(瑩諮環境科技股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	瑩諮環境科技股份有限公司
許可證	202 代碼：MS 許可期限：116/03/06
檢驗室名稱	瑩諮環境科技股份有限公司 檢驗室主管：鐘美紅
檢驗室地址	臺北市內湖區瑞光路2號5樓
檢驗室電話	02-27948850
檢驗室傳真	02-87922797

MS(瑩諮環境科技股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
瑩諮環境	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
瑩諮環境	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
瑩諮環境	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氨氣	排放管道中氨氣之檢測方法—靛酚法 (A408.73B)
瑩諮環境	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氮氧化物（自動測定）	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)

瑩諮 環境	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中氯化氫	排放管道中氯化氫檢測方法—硫 氰化汞比色法（A412.73A）
瑩諮 環境	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中二氧化 硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方 法—非分散性紅外光法、紫外光 法、螢光法（A413.76C）
瑩諮 環境	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中二氧化 碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測法 —非分散性紅外光法（A415.73A）
瑩諮 環境	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中氧氣 （自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣 體分析儀法（A432.74C）
瑩諮 環境	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中一氧化 碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢驗法 —非分散性紅外光法（A704.06C）
瑩諮 環境	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中總碳氫 化合物（自動測 定）	排放管道中總碳氫化合物等自動 檢測方法—線上火燄離子化偵測 法（A723.77B）
瑩諮 環境	AA	空氣檢測類（排放 管道）	排放管道中非甲烷 總碳氫化合物（自 動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動 檢測方法—線上火燄離子化偵測 法（A723.77B）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量 採樣法（A102.13A）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中細懸浮微粒 （PM2.5）（採樣）	空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方 法—手動採樣法（A205.11C）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中細懸浮微粒 （PM2.5）（檢驗）	空氣中懸浮微粒（PM2.5）檢測方 法—手動採樣法（A205.11C）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中粒狀污染物 （自動測定）	空氣中粒狀污染物自動檢測方法 —貝他射線衰減法（A206.11C）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中鉛及其化合 物	空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量 檢驗法—火焰式、石墨式原子吸 收光譜法（A301.11C）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中二氧化硫 （自動測定）	空氣中二氧化硫自動檢驗方法— 紫外光螢光法（A416.14C）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中氮氧化物 （自動測定）	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 （A417.13C）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中臭氧（自動 測定）	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外 光吸收法（A420.12C）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中一氧化碳 （自動測定）	空氣中一氧化碳自動檢測方法— 紅外光法（A421.13C）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中氯氣	空氣中氯氣及溴氣之檢測方法— 銀膜濾紙捕集／離子層析儀電導 度偵測器法（A425.71C）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中氨氣	空氣中氨氣檢測方法—靛酚/分光 光度法（A426.72B）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中氯化氫（鹽 酸）	空氣中無機酸類之檢測方法—離 子層析電導度法（A435.71C）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中氟化氫（氫 氟酸）	空氣中無機酸類之檢測方法—離 子層析電導度法（A435.71C）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中磷酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離 子層析電導度法（A435.71C）
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類（非排 放管道）	空氣中溴化氫（氫	空氣中無機酸類之檢測方法—離

環境		放管道)	溴酸)	子層析電導度法 (A435.71C)
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中硝酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離 子層析電導度法 (A435.71C)
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中硫酸	空氣中無機酸類之檢測方法—離 子層析電導度法 (A435.71C)
瑩諮 環境	AB	空氣檢測類 (非排 放管道)	空氣中總碳氫化合 物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方 法 (A740.10C)
瑩諮 環境	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
瑩諮 環境	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
瑩諮 環境	NV	噪音檢測類	低頻噪音	環境低頻噪音測量方法 (P205.93C)
瑩諮 環境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金 屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發 射光譜法 (M104.02C)
瑩諮 環境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金 屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發 射光譜法 (M104.02C)
瑩諮 環境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金 屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發 射光譜法 (M104.02C)
瑩諮 環境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金 屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發 射光譜法 (M104.02C)
瑩諮 環境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金 屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發 射光譜法 (M104.02C)
瑩諮 環境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金 屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發 射光譜法 (M104.02C)
瑩諮 環境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金 屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發 射光譜法 (M104.02C)

瑩諮 環境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鋇	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法-酸消化法 (R306.14B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
瑩諮 環境	RA	廢棄物檢測類	廢棄物含水率	事業廢棄物含水分測定方法—間接測定法 (R203.02C)
瑩諮 環境	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
瑩諮 環境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法 (R309.13C)
瑩諮 環境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (R314.13C)
瑩諮 環境	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中砷檢測方法—連續式氫化物原子吸收光譜法 (R318.13B)
瑩諮 環境	SE	底泥檢測類	鉻	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消化法(M301.00B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
瑩諮 環境	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消化法(M301.00B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
瑩諮 環境	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消化法(M301.00B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
瑩諮 環境	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消化法(M301.00B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
瑩諮 環境	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-微波輔助酸消化法(M301.00B)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
瑩諮 環境	SE	底泥檢測類	銅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
瑩諮 環境	SE	底泥檢測類	鎳	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)

瑩諮 環境	SE	底泥檢測類	鉛	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
瑩諮 環境	SE	底泥檢測類	鋅	廢棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法(M353.02C)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
瑩諮 環境	SE	底泥檢測類	汞	固體與液體樣品中總汞檢測方法—熱分解汞齊原子吸收光譜法 (M318.01C)
瑩諮 環境	SL	土壤檢測類	鎘	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
瑩諮 環境	SL	土壤檢測類	鉻	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
瑩諮 環境	SL	土壤檢測類	銅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
瑩諮 環境	SL	土壤檢測類	鎳	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
瑩諮 環境	SL	土壤檢測類	鉛	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
瑩諮 環境	SL	土壤檢測類	鋅	土壤中重金屬檢測方法—王水消化法(S321.65B)/火焰式原子吸收光譜法 (M111.01C)
瑩諮 環境	SL	土壤檢測類	砷	土壤及底泥中砷檢測方法—砷化氫原子吸收光譜法 (S310.64B)
瑩諮 環境	UW	地下水檢測類	地下水採樣	監測井地下水採樣方法 (W103.56B)
瑩諮 環境	UW	地下水檢測類	總硬度	水中總硬度檢測方法-EDTA 滴定法 (W208.51A)
瑩諮 環境	UW	地下水檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
瑩諮 環境	UW	地下水檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	UW	地下水檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	UW	地下水檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	UW	地下水檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)

瑩詒環境	UW	地下水檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	鉻	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	鐵	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	鈷	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	汞	水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (W330.52A)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (W406.52C)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	氟鹽(以 F ⁻ 計)	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (W413.52A)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	氯鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	硫酸鹽	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法－離子層析法 (W415.54B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法－比色法 (W418.54C)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	砷	水中砷檢測方法－連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測方法－鎘還原流動分析法 (W436.52C)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 (W448.52B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	總酚	水中總酚檢測方法-分光光度計法 (W521.52A)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法-燃燒/紅外線測定法 (W530.51C)

瑩詒環境	UW	地下水檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	氯仿	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	1,1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	順-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	反-1,2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法(W785.57B)

瑩詒環境	UW	地下水檢測類	乙 苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	1, 1, 2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	1, 1, 1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	1, 2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	萘	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	2, 4, 5-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	2, 4, 6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	3, 3'-二氯聯苯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩詒環境	UW	地下水檢測類	總石油碳氫化合物	水中總石油碳氫化合物檢測方法—氣相層析儀火焰離子化偵測器法 (W901.51B)
瑩詒環境	WA	水質水量檢測類	大腸桿菌群	水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (E202.55B)
瑩詒環境	WA	水質水量檢測類	葉綠素 a	水中葉綠素 a 檢測方法—丙酮萃取法／分光光度計分析法 (E507.04B)
瑩詒環境	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-流速計法 (W022.51C)
瑩詒環境	WA	水質水量檢測類	河川、湖泊及水庫水質採樣	河川、湖泊及水庫水質採樣方法 (W104.52C)

瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	總溶解固體物	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法 (W217.51A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	真色色度	水中真色色度檢測方法—分光光度 計法 (W223.52B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰 式原子吸收光譜法 (W305.53A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鉛	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	銅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鋅	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	銀	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鎳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	錳	水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、 鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原 子吸收光譜法 (W306.55A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	溶解性鐵	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	溶解性錳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鎘	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮	WA	水質水量檢測類	鉛	水中金屬及微量元素檢測方法—

環境				感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	銅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鋅	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	銀	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	總鉻	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	錳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	硒	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鋁	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鉍	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鉬	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	銦	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鎳	水中金屬及微量元素檢測方法— 感應耦合電漿原子發射光譜法 (W311.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—比色法 (W320.52A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	六價鉻	水中六價鉻檢測方法—APDC 整合 MIBK 萃取原子吸收光譜法 (W321.51A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	汞	水中汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收 光譜法 (W330.52A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	硼	水中硼檢測方法—薑黃素比色法 (W404.53A)
瑩諮	WA	水質水量檢測類	總餘氯	水中餘氯檢測方法—分光光度計法

環境				(W408.51A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	自由有效餘氯	水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (W408.51A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	氟鹽	水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極 法 (W413.52A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法-離子層析 法 (W415.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中陰離子檢測方法-離子層析 法 (W415.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中陰離子檢測方法-離子層析 法 (W415.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮檢測方法-比色 法 (W418.54C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-碘定量法 (W422.53B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	總氮	水中總氮檢測方法 (W423.53C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測 定方法-電極法 (W424.53A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	總磷	水中磷檢測方法-分光光度計/維 生素丙法 (W427.53B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	正磷酸鹽	水中磷檢測方法-分光光度計/維 生素丙法 (W427.53B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	硫化物	水中硫化物檢測方法-甲烯藍/ 分光光度計法 (W433.52A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	砷	水中砷檢測方法-連續流動式氫 化物原子吸收光譜法 (W434.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測 方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢測 方法-鎘還原流動分析法 (W436.52C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	氨氮	水中氨氮檢測方法-靛酚比色法 (W448.52B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	凱氏氮	水中凱氏氮檢測方法 (W451.52A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	溶氧量	水中溶氧檢測方法-電極法 (W455.52C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	油脂 (正己烷抽出 物)	水中油脂檢測方法-索氏萃取重 量法 (W505.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	礦物類油脂	水中油脂檢測方法-索氏萃取重 量法 (W505.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	動植物性油脂	水中油脂檢測方法-索氏萃取重 量法 (W505.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法 (W510.55B)
瑩諮	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法-重鉻

環境				酸鉀迴流法 (W515.55A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	含高鹵離子化學需 氧量	含高濃度鹵離子水中化學需氧量 檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (W516.56A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法—密閉 式重鉻酸鉀迴流法 (W517.53B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	酚類	水中總酚檢測方法—分光光度計法 (W521.52A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	陰離子界面活性劑	水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活 性物質)檢測方法—甲烯藍比色法 (W525.52A)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	總有機碳	水中總有機碳檢測方法—燃燒/紅 外線測定法 (W530.51C)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	安特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	靈丹	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	阿特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	地特靈	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	β - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物— -4,4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物— -2,4'-滴滴涕	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物— -4,4'-滴滴滴	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物— -2,4'-滴滴滴	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	滴滴涕及其衍生物— -4,4'-滴滴依	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物— 飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	α - 安殺番	水中有機氯農藥檢測方法—液相— 液相萃取／氣相層析儀／電子捕

				捉偵測器法 (W605.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	飛佈達及其衍生物- 環氧飛佈達	水中有機氯農藥檢測方法—液相- 液相萃取／氣相層析儀／電子捕 捉偵測器法 (W605.54B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三氯甲 烷 (氯仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,1,1-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	四氯化碳	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	三氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-一溴二 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-二溴一 氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	總三鹵甲烷-三溴甲 烷 (溴仿)	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	二氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,1,2-三氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	四氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	乙 苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	萘	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	溴 苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	溴氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	溴 甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	正丁基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1-甲基-丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,1-二甲基-乙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	2-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	4-氯甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴-3-氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,2-二溴乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	二溴甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	二氯二氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,3-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	2,2-二氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,1-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	順-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	反-1,3-二氯丙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	六氯丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	異丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	4-異丙基甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	丙基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	苯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,1,1,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,1,2,2-四氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法

				(W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	三氯一氟甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1, 2, 3-三氯丙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1, 2, 4-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三甲基苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	甲基第三丁基醚	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	氯甲烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1, 1-二氯乙烷	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	順-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	反-1, 2-二氯乙烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	二甲苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1, 3, 5-三氯苯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1, 3-丁二烯	水中揮發性有機化合物檢測方法 —吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法 (W785.57B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	五氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1, 3-二氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方 法—氣相層析質譜儀法

				(W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,2-二氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,2,4-三氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	2-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	2,4,6-三氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或鄰苯二甲酸乙己酯(DEHP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸丁苯酯或鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	蒽	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,2-二苯基聯胺	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	異佛爾酮	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	1,4-二氯苯	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	2-氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	2,4-二氯酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	4-硝基酚	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二辛酯(DNOP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法

				(W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)
瑩諮 環境	WA	水質水量檢測類	鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP)	水中半揮發性有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法 (W801.55B)

MT(和眾環境股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	和眾環境股份有限公司
許可證	203 代碼：MT 許可期限：116/08/22
檢驗室名稱	和眾環境股份有限公司 檢驗室主管：陳慈芬
檢驗室地址	臺中市北屯區廬子路 666 號勤學樓 1321 室
檢驗室電話	04-24391190
檢驗室傳真	0424390040

MT(和眾環境股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
和眾	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物	空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (A102.13A)
和眾	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (採樣)	空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法—手動採樣法 (A205.11C)
和眾	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中粒狀污染物 (自動測定)	空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (A206.11C)
和眾	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中二氧化硫 (自動測定)	空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (A416.14C)
和眾	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中氮氧化物 (自動測定)	空氣中氮氧化物自動檢驗方法 (A417.13C)
和眾	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中臭氧 (自動測定)	空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (A420.12C)
和眾	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中一氧化碳 (自動測定)	空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外光法 (A421.13C)
和眾	AB	空氣檢測類 (非排放管道)	空氣中總碳氫化合物	空氣中總碳氫化合物自動檢測方法 (A740.10C)
和眾	NV	噪音檢測類	一般環境噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)
和眾	NV	噪音檢測類	固定音源噪音	環境噪音測量方法 (P201.96C)

MU(嘉鋒環境科技股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	嘉鋒環境科技股份有限公司
許可證	204 代碼：MU 許可期限：116/09/20
檢驗室名稱	嘉鋒環境科技股份有限公司 檢驗室主管：劉浩
檢驗室地址	桃園市桃園區南平路 292 號 4 樓
檢驗室電話	03-3565652
檢驗室傳真	03-3563433

MU(嘉鋒環境科技股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
嘉鋒	AA	空氣檢測類（排放管道）	地下儲槽密閉檢測	儲槽密閉測試檢測方法－氮氣加壓測漏法（M201.12C）
嘉鋒	AA	空氣檢測類（排放管道）	地下管線密閉檢測	儲槽之管線密閉測試檢測方法－氮氣加壓測漏法（M202.12C）
嘉鋒	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法（M203.12C）

MV(東昌環境工程股份有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	東昌環境工程股份有限公司			
許可證	205 代碼：MV 許可期限：117/10/29			
檢驗室名稱	東昌環境工程股份有限公司 檢驗室主管：陳靖雄			
檢驗室地址	屏東縣長治鄉德和村園西二路6號3樓			
檢驗室電話	08-7626301			
檢驗室傳真	08-7626228			

MV(東昌環境工程股份有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
東昌	WA	水質水量檢測類	水量	水量測定方法-容器法（W020.51C）
東昌	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣（不含自動混樣採水設備）	事業放流水採樣方法（W109.54B）
東昌	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥（W210.58A）
東昌	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫檢測方法（W217.51A）
東昌	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數（pH 值）	水之氫離子濃度指數（pH 值）測定方法－電極法（W424.53A）
東昌	WA	水質水量檢測類	生化需氧量	水中生化需氧量檢測方法（W510.55B）
東昌	WA	水質水量檢測類	化學需氧量	水中化學需氧量檢測方法－密閉式重鉻酸鉀迴流法（W517.53B）

MW(華弘環保科技有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	華弘環保科技有限公司			
許可證	206 代碼：MW 許可期限：118/05/21			
檢驗室名稱	華弘環保科技有限公司 檢驗室主管：趙茂盛			
檢驗室地址	臺中市西屯區工業區一路 123 號 2 樓			
檢驗室電話	04-23599789			
檢驗室傳真	04-23599788			

MW(華弘環保科技有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
華弘	AB	空氣檢測類（非排	總碳氫化合物洩漏	總碳氫化合物洩漏測定方法-火焰

		放管道)		離子化偵測法 (A706.74C)
華弘	SL	土壤檢測類	土壤氣體監測井中油氣	土壤氣體監測井中油氣檢測方法 (M203.12C)

MX(國欣環境檢測有限公司檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	國欣環境檢測有限公司
許可證	207 代碼：MX 許可期限：118/07/01
檢驗室名稱	國欣環境檢測有限公司檢驗室 檢驗室主管：王宜梅
檢驗室地址	桃園市桃園區經國一路 67 號 8 樓
檢驗室電話	03-317-0171
檢驗室傳真	03-317-0173

MX(國欣環境檢測有限公司檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉛	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鉻	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鐵	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中錳	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中鎘	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鉻	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備

				液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鎘	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鉛	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中鐵	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中錳	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉛	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鉻	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中鎘	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中鎘	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及

				銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中鉛	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中鉻	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中鎘	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中鉛	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中鉻	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中銀	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (D431.13B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中硒	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑酸化液中硒檢測方法-氫化物原子吸收光譜法 (D432.11B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中砷	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)

國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中砷	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中砷	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中砷	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中砷	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法-氫化砷原子吸收光譜法 (D433.11B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑聚氯化鋁中汞	飲用水處理藥劑聚氯化鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D417.44B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑硫酸鋁中汞	飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D416.42B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中汞	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氫氧化鈉中汞	飲用水處理藥劑氫氧化鈉中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D414.43B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑氯化鐵中汞	飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法 (D401.43B)/飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (D434.11B)
國欣	DW	飲用水檢測類	飲用水水質處理藥劑次氯酸鈉中溴酸鹽	飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法 (D406.45B)/水中陰離子檢測方法

				—離子層析法 (W415.54B)

MY(敘江檢驗科技有限公司) 基本資料如下：

機構名稱	敘江檢驗科技有限公司
許可證	208 代碼：MY 許可期限：118/10/22
檢驗室名稱	敘江檢驗科技有限公司 檢驗室主管：江武學
檢驗室地址	臺中市西屯區工業區三十五路66號
檢驗室電話	(04)2359-0770
檢驗室傳真	(04)2359-0970

MY(敘江檢驗科技有限公司) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
敘江	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法(A101.77C)
敘江	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法(A101.77C)
敘江	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氮氧化物(自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法(A411.75C)
敘江	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中二氧化硫(自動測定)	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法(A413.76C)
敘江	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中二氧化碳(自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法(A415.73A)
敘江	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氧氣(自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法(A432.74C)
敘江	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中一氧化碳(自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法(A704.06C)

MZ(台中檢驗中心) 基本資料如下：

機構名稱	九連環境開發股份有限公司
許可證	001 代碼：MZ 許可期限：115/12/28
檢驗室名稱	台中檢驗中心 檢驗室主管：洪保鎮
檢驗室地址	臺中市大雅區昌平路四段679號
檢驗室電話	04-25672922
檢驗室傳真	04-25674921

MZ(台中檢驗中心) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
九連(台中)	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中粒狀污染物	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法(A101.77C)
九連(台中)	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法(A101.77C)
九連(台)	AA	空氣檢測類(排放管道)	排放管道中氮氧化物(自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法(A411.75C)

中)				
九連 (台中)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化硫（自動測定）	排放管道中二氧化硫自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（A413.76C）
九連 (台中)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中二氧化碳（自動測定）	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法（A415.73A）
九連 (台中)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氧氣（自動測定）	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法（A432.74C）
九連 (台中)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中氫氟酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
九連 (台中)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中鹽酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
九連 (台中)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硝酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
九連 (台中)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中磷酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
九連 (台中)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中硫酸	排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法—等速吸引法（A452.74B）
九連 (台中)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中一氧化碳（自動測定）	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法（A704.06C）
九連 (台中)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）
九連 (台中)	AA	空氣檢測類（排放管道）	排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）	排放管道中總碳氫化合物等自動檢測方法—線上火燄離子化偵測法（A723.77B）

NA(日友彰濱實驗室) 基本資料如下：

機構名稱	日友環保科技股份有限公司
許可證	209 代碼：NA 許可期限：119/02/02
檢驗室名稱	日友彰濱實驗室 檢驗室主管：陳淑玲
檢驗室地址	彰化縣線西鄉彰濱西五路二號
檢驗室電話	04-7910135 分機 108
檢驗室傳真	04-7910127

NA(日友彰濱實驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
日友	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉛	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金

				屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日友	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鎘	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日友	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銅	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日友	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日友	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總砷	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日友	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總汞	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日友	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總硒	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日友	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總銀	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日友	RA	廢棄物檢測類	萃出液中總鉍	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中金屬及微量元素檢測方法—微波輔助酸消化法(R317.12C)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (M104.02C)
日友	RA	廢棄物檢測類	廢棄物氫離子濃度指數 (pH 值)	廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 測定方法—電極法 (R208.04C)
日友	RA	廢棄物檢測類	廢液閃火點	廢棄物閃火點測定方法—潘-馬氏密閉式測定法 (R210.23C)

日友	RA	廢棄物檢測類	萃出液中六價鉻	事業廢棄物毒性特性溶出程序 (R201.15C)/溶出程序萃出液中六 價鉻检测方法—比色法 (R309.13C)

NB(拷潭水質檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	惠民實業股份有限公司
許可證	162 代碼：NB 許可期限：118/01/27
檢驗室名稱	拷潭水質檢驗室 檢驗室主管：黃雅玲
檢驗室地址	高雄市大寮區仁德路12-2號
檢驗室電話	07-7886780
檢驗室傳真	07-7886790

NB(拷潭水質檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
惠民 (拷潭)	DW	飲用水檢測類	飲用水水質採樣 (不含自來水系統 裏層水採樣)	飲用水水質採樣方法 (W101.57A)
惠民 (拷潭)	DW	飲用水檢測類	色度	水中色度檢測法-鉍鈷視覺比色法 (W201.52B)
惠民 (拷潭)	DW	飲用水檢測類	總硬度	水中總硬度检测方法-EDTA 滴定 法 (W208.51A)
惠民 (拷潭)	DW	飲用水檢測類	總溶解固體量	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
惠民 (拷潭)	DW	飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮	水中亞硝酸鹽氮检测方法—比色 法 (W418.54C)
惠民 (拷潭)	DW	飲用水檢測類	硝酸鹽氮	水中硝酸鹽氮检测方法—分光光度 計法 (W419.51A)
惠民 (拷潭)	WA	水質水量檢測類	事業放流水採樣 (不含自動混樣採 水設備)	事業放流水採樣方法 (W109.54B)
惠民 (拷潭)	WA	水質水量檢測類	導電度	水中導電度測定方法—導電度計 法 (W203.52C)
惠民 (拷潭)	WA	水質水量檢測類	懸浮固體	水中總溶解固體及懸浮固體檢測 方法—103℃~105℃乾燥 (W210.58A)
惠民 (拷潭)	WA	水質水量檢測類	水溫	水溫检测方法 (W217.51A)
惠民 (拷潭)	WA	水質水量檢測類	氫離子濃度指數 (pH 值)	水之氫離子濃度指數 (pH 值) 測 定方法—電極法 (W424.53A)

潭)				

NC(精準環境股份有限公司桃園檢驗室) 基本資料如下：

機構名稱	精準環境股份有限公司
許可證	022 代碼：NC 許可期限：117/08/12
檢驗室名稱	精準環境股份有限公司桃園檢驗室 檢驗室主管：林威任
檢驗室地址	桃園市蘆竹區光明路2段239號
檢驗室電話	0287911131
檢驗室傳真	0287911130

NC(精準環境股份有限公司桃園檢驗室) 許可檢驗類別及化合物如下：

檢驗室	類別代碼	類別名稱	化合物名稱	(前處理／)上機 NIEA 方法名稱
精準 (桃園)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中排氣流速檢測	排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (A101.77C)
精準 (桃園)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氮氧化物 (自動測定)	排放管道中氮氧化物自動檢測方法—氣體分析儀法 (A411.75C)
精準 (桃園)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中二氧化碳 (自動測定)	排放管道中二氧化碳自動檢測法—非分散性紅外光法 (A415.73A)
精準 (桃園)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中氧氣 (自動測定)	排放管道中氧自動檢測方法—氣體分析儀法 (A432.74C)
精準 (桃園)	AA	空氣檢測類 (排放管道)	排放管道中一氧化碳 (自動測定)	排放管道中一氧化碳自動檢驗法—非分散性紅外光法 (A704.06C)