

原（物）料中揮發性有機物含量、塗料之揮發物含量  
、水含量、密度、固形物體積及重量測定術科考試總結報告

NIEA-PE-A40

- 一、受評機構名稱：  
二、受評機構檢驗室名稱：  
三、術科考試日期： 年 月 日  
四、術科考試地點：  
五、術科考試檢測方法： NIEA A716  NIEA A743  NIEA A744  
 NIEA A745  NIEA M701  
六、主評評鑑專家：  
七、現場評鑑專家：  
八、現場評鑑結果：

(一) 評鑑項目評分表

查核內容	配分	得分
一、 人員	20	
二、 設備與器材	20	
三、 試劑	5	
四、 採樣與保存	5	
五、 檢測步驟	25	
六、 結果處理	10	
七、 品質管制	15	
總 分	100	

備註：

1. 最高得分為100分；得分達60分以上，且各分項目得分均高於該項目配分之50%者為合格，本評分結果應再提送評委會審查，並經出席委員過半數同意後始得作成決議。
2. 評鑑項目有部分合格及不合格時，請直接在得分欄區分不同之得分。

(二) 結論

建議予以許可

建議不予許可

主評評鑑專家簽名：

現場評鑑專家簽名：

**原（物）料中揮發性有機物含量、塗料之揮發物含量  
、水含量、密度、固形物體積及重量測定術科考試總結報告**

NIEA-PE-A40

**九、現場評鑑意見**

項目	代碼	評鑑意見	備註
一、人員 二、設備與器材 三、試劑 四、採樣及保存 五、檢測步驟 六、結果處理 七、品質管制			

註:代碼說明 C:主要缺失 M:次要缺失 R:建議事項

檢驗室主管簽名：

(檢驗室如對本評鑑意見之內容有不同意見者，得於此處敘明將提出不同意見之章節及評鑑意見編號，並於評鑑日起三日內將意見及佐證資料送達環檢所)

現場評鑑專家簽名：

主評評鑑專家簽名：

日期：