

加油站加油槍抽氣量與加油量比率檢測術科考試總結報告

NIEA-PE-A44

一、受評機構名稱：

二、受評機構檢驗室名稱：

三、術科考試日期： 年 月 日

四、術科考試地點：

五、術科考試檢測方法：

☐NIEA A211

六、主評評鑑專家：

七、現場評鑑專家：

八、現場評鑑結果：

(一) 評鑑項目評分表

查核內容	配分	得分	平均
一、 員	20		
二、 器、設備及器材	15		
三、 劑	5		
四、 樣與保存	略		
五、 測步驟	30		
六、結果處理	15		
七、品質管制	15		
總 分	100		

備註：

1. 最高得分為100分；得分達60分以上，且各分項目得分均高於該項目配分之50%者為合格，本評分結果應再提送評委會審查，並經出席委員過半數同意後始得作成決議。
2. 評鑑項目有部分合格及不合格時，請直接在得分欄區分不同之得分。

(二) 結論

☐建議予以許可

☐建議不予許可

加油站加油槍抽氣量與加油量比率檢測術科考試總結報告

NIEA-PE-A44

主評評鑑專家簽名：

現場評鑑專家簽名：

九、現場評鑑意見

項目	代碼	評鑑意見	備註
一、人員 二、儀器、設備及器材 三、試劑 四、採樣與保存 五、檢測步驟 六、結果處理 七、品質管制			

註:代碼說明 C:主要缺失 M:次要缺失 R:建議事項

檢驗室主管簽名：

(檢驗室如對本評鑑意見之內容有不同意見者，得於此處敘明將提出不同意見之章節及評鑑意見編號，並於評鑑日起三日內將意見及佐證資料送達環檢所)

現場評鑑專家簽名：

主評評鑑專家簽名：

日期：