

「環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁罰準則第一條、第二條、第四條」修正草案及「環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁罰基準第四點、第五點」修正草案

研商會議紀錄

一、時間：114 年 12 月 30 日（星期二）上午 9 時

二、地點：本部國家環境研究院 M408 視訊會議

三、主席：國家環境研究院 巫月春副院長 紀錄：范潤薈

四、出（列）席單位及人員：（詳會議簽名單）

五、主席致詞：（略）

六、本部國家環境研究院(下稱國環院)報告：（略）

七、綜合討論：

（一）中華民國全國商業總會

- 1、此修正草案涵蓋兩行業及不同屬性，包括環境檢測業及自動連續監測業，這兩者領域不同，自動連續監測申報者為企業，環境檢測業為檢測機構。本修正草案，其裁罰最高額度等同於水污法、空污法等法規之最高裁罰額度，是否合乎公平原則？
- 2、檢測報告格式不符規定並不明確，建議刪除或詳細規定以利遵循。
- 3、許可檢測機構為出具許可檢測報告之機構，僅針對數據負責，不對製程負責。若在訴願過程中，委託機構因報告瑕疵問題究責於受委託之檢測機構，此情況是否將責任錯置，是否處罰過當？

本部國環院說明

- 1、本部最近研訂和修訂許多法規。後續環境檢驗測定法才將自動連續監測業納入管理；本裁罰準則及裁罰基準為依據空水廢毒各法授權而訂定，但引用之裁罰條文與自動連續監測裁罰條文並不同。而最高裁罰額度則依授權

母法規範，故沒有調整空間，但裁罰時仍將依違規態樣及情節適當進行裁量。

- 2、為確保檢測報告品質，檢測報告格式仍有適當規範之必要，後續將研議明確規範檢測報告格式不符規定裁處要件，並妥為調整草案內容。
- 3、許可檢測機構出具報告應符合品質系統基本規範要求，若許可檢測機構在檢測時皆遵守標準方法和品質系統基本規範，檢測報告符合規範要求，且能善盡品質管理責任，於訴願案裡檢測機構出具之許可檢測報告即無被究責之理由。

(二) 新北市政府環境保護局（書面意見）

- 1、第二條附表提到：違反本款規定發生日（含）前五年內有違反累計，但在環境檢驗測定機構管理辦法第16條中，有提及「於許可證有效期間，檢測機構有第二十四條第八款或第九款之情形，經中央主管機關處分確定者，其許可證展延之有效期限最長為三年。」若依此來看，請問是否仍以5年內有違反累計來計算？
- 2、第二條修正草案裡的B值的計算部分：在修法後的B值提到：各該項目違規樣品數批次。違規樣品數批次計算方式= $\text{違規樣品數} \div 20$ ，無條件進位至個位數。違規未涉及樣品數時批次數以1計算。且以這種算法裁罰金額為：裁罰額度= $A \times B \times \text{處罰條款法定罰鍰最高額之二分之一}$ 來計算。請問若以此種計算方式是否有裁量怠惰之疑慮？

國環院說明：

- 1、依據裁罰準則附表二針對違反第24條第8款或第9款時，其違規次數裁罰因子(A)係於第一次違反後5年內再違反之次數進行累計，與核定予該檢測機構之許可證期間無涉，故展延後許可證有效期限是否縮短為3年並不影響5年之累計期間。
- 2、本次修正部分重大違規之裁罰，即為回應法院曾於判決中，認為逕依處罰條款法定罰鍰最高額裁罰之方式有裁量怠惰之疑慮，應考量違規規模及所生影響等因素，爰

將違規頻繁度及違規數量均納入考量，修正為裁罰額度=A×B×處罰條款法定罰鍰最高額之二分之一來計算。

(三) 台旭環境科技中心股份有限公司（書面意見）

有關第 18 條第 1 項：「檢測機構出具檢測報告格式不符合中央主管機關規定……」。

- 1、檢測報告規定有：檢驗室品質系統基本規範第十七、檢測報告：（二）2.取得環境部許可檢測項目之檢測報告內容至少包括標題、……等。..此規範並沒有提到「檢測報告格式」。檢測報告格式在 113 年 9 月 25 日環部授研字第 1135112759 函有檢送一份報告範例格式，要求識別採樣單位…。
- 2、對於檢測報告不符合「檢測報告格式」，是指不符合哪個規定？不是很明確，但是罰的卻很重，例如檢測報告採樣單位填無資訊，要罰嗎？但是報告已經註明非本公司採樣了，還是沒有列出「某個欄位」要罰，沒有欄位要罰還是沒有資訊要罰。
- 3、報告格式是指樣式嗎？還是指應該有的欄位。

國環院說明：

許可證檢測報告所標示之內容，須符合相關品質基本規範要求，本草案中之規定僅以「報告格式」而未臻明確部分，後續將進行修正，就違反要件予以明確規範。

(四) 法務部法制司（書面意見）

- 1、第二條附表 2：違反環境檢驗測定機構管理辦法第 18 條第 1 項規定：
 - (1) 查環境檢驗測定機構管理辦法第 18 條第 1 項規定：「檢測機構出具檢測報告應經各該檢驗室主管簽署之。但其因專業領域或業務需要者，得由報經中央主管機關評鑑核可之檢測報告簽署人簽署之。」
 - (2) 查本附表就違反上開條文之「違規情事」，除規定檢測報告未經各該檢驗室主管或由報經中央主管機關評鑑核可之檢測報告簽署人簽署外，亦增訂「檢測機構出具報告格式不符合中央主管機關規定」之違規情事，然因該

部分非屬上開環境檢驗測定機構管理辦法第18條第1項規範內容，檢測機構縱有出具報告格式不符合中央主管機關規定之事實，裁處機關亦不得以其違反環境檢驗測定機構管理辦法第18條第1項規定裁處罰鍰，始符處罰法定原則，爰請刪除該部分內容。

- 2、草案第2條附表2：違反環境檢驗測定機構管理辦法第24條第10款規定：本項「違規次數裁罰因子」所載「本『項』規定」，是否為「本『款』規定」之誤植，建請釐清；另第3條附表2違反機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構管理辦法第22條第6款規定亦有類此情形，建請一併釐清。
- 3、草案第2條附表2之備註：查本附表之違規次數裁罰因子除以違反管理辦法發生日（含）前一年內違反管理辦法相同條款累積次數加以計算外，亦有以前五年內為區間加以計算者。爰此，建請修正備註內容如下「違規次數裁罰因子(A)：以違反管理辦法發生日（含）前一年『或五年』內違反管理辦法相同條款累積次數加以計算……。」另第2條附表3之備註亦有類此情形，建請一併修正。

國環院說明：

- 1、檢測報告格式仍有適當規範之必要，將參採法務部意見，針對檢測機構出具報告格式不符合中央主管機關規定之裁處，除另研議予以明確規範檢測報告格式不符規定裁處要件，並針對草案內容妥為調整。
- 2、文字誤植部分將參採修正。
- 3、參採修正草案第2條附表2及附表3之備註文字。

八、結論：

- (一) 本日就「環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁罰準則第一條、第二條、第四條」修正草案及「環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁罰基準第四點、第五點」修正草案，聽取跟與會先進意見及溝通說明，後續若仍有相關建議，請各界於會後一週內，以書面或電話等方式提供其他指教意見，俾利本次修正案更臻完善。

(二) 本案將參酌各界意見研析並修正草案內容，調整後之草案後續將辦理法制作業及公告等事宜。

九、散會：上午 10 時。

時間戳記	單位名稱	職稱	姓名	針對修正法規您的意見
國家環境研究院 會議簽名單				
會議名稱：	「環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁罰準則第一條、第二條、第四條」修正草案及「環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁罰基準第四點、第五點」修正草案研商會議			
會議時間：	114年12月30日(星期二)上午9時			
會議地點	國家環境研究院-視訊會議			
主持人（主席）：	巫月春			
承辦人（紀錄）：	范潤薈			
2025/12/30 上午 8:40:38	國家環境研究院	科員	范潤薈	
2025/12/30 上午 8:44:38	國家環境研究院	助理研究員	楊孟儒	
2025/12/30 上午 8:45:06	國家環境研究院	科長	陳重方	
2025/12/30 上午 8:46:02	柏新科技	實驗室主任	黃中煌	
2025/12/30 上午 8:46:16	九連環境開發股份有限公司-高雄檢驗中心	實驗室主任	潘育慶	暫無
2025/12/30 上午 8:46:30	華光工程顧問股份有限公司	檢驗室主任	沈依潔	
2025/12/30 上午 8:46:36	經濟部產業園區管理局	品保員	游麗玲	
2025/12/30 上午 8:47:41	宏佳騰	品保品管人員	賴信宇	
2025/12/30 上午 8:50:31	凱聖環境生技股份有限公司檢驗室	檢驗室主管	李慧慈	
2025/12/30 上午 8:51:12	精湛檢驗科技股份有限公司	檢驗室主任	陳育錚	
2025/12/30 上午 8:51:15	國科會新竹科學園區管理局	技士	賴昱璋	無
2025/12/30 上午 8:51:17	經濟部產業園區管理局北部實驗室	檢驗室主任	陳美妙	
2025/12/30 上午 8:51:41	國家環境研究院	研究員	劉鎮山	
2025/12/30 上午 8:51:47	昆言企業股份有限公司 環境檢驗室	檢驗員	蘇沛勻	
2025/12/30 上午 8:52:00	中欣行股份有限公司	檢驗室主任	簡美玉	無
2025/12/30 上午 8:52:04	臺東縣環境保護局	稽查員	吳璧羽	暫無
2025/12/30 上午 8:52:21	冠羿驗證股份有限公司	檢驗室主管	陳冠宇	
2025/12/30 上午 8:52:45	威騰有限公司實驗室	品保	陳柏任	
2025/12/30 上午 8:52:58	瑩諾科技股份有限公司	課長	洪雅琪	
2025/12/30 上午 8:54:10	台旭高雄檢驗室	品保品管	劉慧敏	
2025/12/30 上午 8:54:19	臺南市政府環境保護局	技士	蔡宗廷	
2025/12/30 上午 8:54:20	上準環境科技（股）公司	經理	陳貝貞	
2025/12/30 上午 8:54:21	國家環境研究院	科長	龔聖祐	
2025/12/30 上午 8:54:22	財團法人農業工程研究中心	副研究員	林威龍	暫無
2025/12/30 上午 8:54:32	國家環境研究院	副研究員	郭瓊梅	
2025/12/30 上午 8:54:43	國家環境研究院	主任	吳婉怡	無
2025/12/30 上午 8:54:59	雲林縣環境保護局	技士	范庭睿	
2025/12/30 上午 8:55:05	財團法人工業技術研究院	資深研究員	蘇秀麗	
2025/12/30 上午 8:55:11	高宇鑫國際企業有限公司	檢驗室主管	許世沁	
2025/12/30 上午 8:55:17	佳美檢驗科技股份有限公司	經理	林芳如	
2025/12/30 上午 8:55:29	九連環境開放股份有限公司-台中檢驗中心	品保品管	蔡孟慈	
2025/12/30 上午 8:55:33	淇荃環保科技有限公司	檢驗室主管	林采慧	
2025/12/30 上午 8:55:34	淇荃環保科技有限公司	品保品管	張意卿	無
2025/12/30 上午 8:55:40	台境企業股份有限公司	檢驗室主管	劉美春	無。
2025/12/30 上午 8:56:03	法制處	薦任科員	顧繼慧	
2025/12/30 上午 8:56:17	敘江檢驗科技有限公司	檢驗室主管	江武學	

時間戳記	單位名稱	職稱	姓名	針對修正法規您的意見
2025/12/30 上午 8:56:19	正修科技大學超微量研究科技中心	品管人員	謝蕙卿	無
2025/12/30 上午 8:56:25	台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司	品保人員	陳育琳	
2025/12/30 上午 8:56:34	台境企業股份有限公司檢驗室	品保品管	洪怡君	
2025/12/30 上午 8:56:36	精準環境股份有限公司	檢驗室主任	許崇仁	
2025/12/30 上午 8:56:52	信川環境科技有限公司	檢驗室主管	王信智	
2025/12/30 上午 8:57:01	中華民國環境檢驗測定商業同業公會	理事長	曾煜安	
2025/12/30 上午 8:57:12	財團法人台灣農畜發展基金會	水質檢驗室主任	丁橋瀚	無
2025/12/30 上午 8:57:18	台灣糖業股份有限公司環境檢測中心	品保品管人員	周展叡	無
2025/12/30 上午 8:57:22	屏東動防所	檢驗室主任	邱琇琴	
2025/12/30 上午 8:57:23	台灣糖業股份有限公司環境檢測中心	主任	張淳欽	無意見
2025/12/30 上午 8:57:32	國軍高雄總醫院醫勤組水質檢驗室	檢驗室主管	劉維倫	
2025/12/30 上午 8:57:43	中華民國環境檢驗測定商業同業公會	秘書長	邱俊陽	
2025/12/30 上午 8:58:00	泓景環保科技股份有限公司	檢驗室主任	翁才懿	
2025/12/30 上午 8:58:35	景泰順檢驗股份有限公司	檢驗室主任	周依宣	
2025/12/30 上午 9:00:24	昇洋環境科技	品保品管	李珠君	無
2025/12/30 上午 9:01:04	嘉興環境科技有限公司	品管	許皓傑	
2025/12/30 上午 9:01:05	石資水質實驗室	副研究員	吳明修	無
2025/12/30 上午 9:01:08	國家環境研究院	副研究員	呂奎宛	
2025/12/30 上午 9:01:16	桃園市政府環境保護局	約僱助理	廖秋涵	無
2025/12/30 上午 9:01:21	基隆市環境保護局空噪及噪音管制科	隊員	吳柏賢	
2025/12/30 上午 9:01:44	客家委員會	專員	李文端	
2025/12/30 上午 9:02:08	國家環境研究院	副研究員	施育林	
2025/12/30 上午 9:02:32	建利環保顧問股份有限公司	經理	林俊成	
2025/12/30 上午 9:02:39	婕克環境科技有限公司	主任	蔡綾	
2025/12/30 上午 9:02:39	國家環境研究院 檢測認證中心	助理環境技術師	史晉瑜	
2025/12/30 上午 9:03:52	國軍臺中總醫院水質檢驗室	品保員	陳書郁	
2025/12/30 上午 9:04:17	凱鉅科技實業股份有限公司	副理	余璿丞	
2025/12/30 上午 9:05:00	財團法人車輛研究測試中心環保能源實驗室	檢驗室主管	陳智桀	
2025/12/30 上午 9:05:10	東典環安科技股份有限公司	檢驗室主管	許智明	
2025/12/30 上午 9:06:13	台旭環境科	檢驗室主管	葉明美	
2025/12/30 上午 9:07:20	山林水環境工程(股)公司-中科檢驗室	檢驗室主管	戴珮琪	無
2025/12/30 上午 9:07:43	台灣音維舒環測股份有限公司	主管	蔡秀玲	
2025/12/30 上午 9:08:58	楠梓污水處理廠	品管	蔡汶璇	
2025/12/30 上午 9:09:16	華弘環保科技有限公司	品保	羅雅蔓	
2025/12/30 上午 9:10:50	農業部 資源永續利用司	技正	吳宣萱	
2025/12/30 上午 9:12:14	連江縣環境資源局	約用人員	王致彬	
2025/12/30 上午 9:12:16	宏德儀科技有限公司	負責人	賴智文	
2025/12/30 上午 9:13:22	中華民國保麗龍回收再生協會	秘書長	張健	
2025/12/30 上午 9:13:42	上準環境科技股份有限公司	品質主管	許淑貞	
2025/12/30 上午 9:14:25	汎美檢驗	汎美檢驗	鄭光明	
2025/12/30 上午 9:15:49	清華科技檢驗股份有限公司	副總監	袁立泰	

時間戳記	單位名稱	職稱	姓名	針對修正法規您的意見
2025/12/30 上午 9:16:13	國家環境研究院	專員	鄭志文	
2025/12/30 上午 9:16:18	裕山實驗室	主任	邱怡樺	暫時無
2025/12/30 上午 9:17:22	元智大學	實驗室主任	王照燕	
2025/12/30 上午 9:22:20	福特六和汽車股份有限公司(車輛汙染油耗實驗室)	檢驗室主管	林東石	
2025/12/30 上午 9:25:15	中環科技事業股份有限公司	檢驗室主管	施敏華	
2025/12/30 上午 9:27:29	財團法人中興工程顧問社	實驗室主任	吳紗絲	無
2025/12/30 上午 9:27:53	新北市環保局	技士	簡育文	
2025/12/30 上午 9:28:28	福特六和汽車	油耗汙染實驗室品	李柏蒼	
2025/12/30 上午 9:29:46	國立臺灣海洋大學	品保品管	曾柏元	
2025/12/30 上午 9:30:04	國科會	助理研究員	李淑涓	無
2025/12/30 上午 9:31:08	國環院綜合規劃組	特約管理師	蘇婉如	
2025/12/30 上午 9:31:30	日揚環境工程有限公司	經理	曹耀文	
2025/12/30 上午 9:31:39	南台灣環境科技股份有限公司	檢驗室主任	張慧華	
2025/12/30 上午 9:36:18	台灣檢驗科技股份有限公司	品保人員	程郁霖	
2025/12/30 上午 9:37:35	開騰環保科技有限公司	品保員	孫敬諺	
2025/12/30 上午 9:38:35	三普環境分析股份有限公司	品保	詹昌龍	
2025/12/30 上午 9:42:08	金門縣自來水廠	主任	方冠傑	無
2025/12/30 上午 9:54:53	國家環境研究院檢測認證中心	助理研究員	吳佳晏	
2025/12/30 上午 9:56:26	國家環境研究院	副院長	巫月春	