

方法 W436.53C (含前處理) 建立時間：2026/07/21

檢測類別	方法名稱	許可實驗室
水質水量檢測類	硝酸鹽氮(W436.53C)	九連(EA)、亞太(EC)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、汎美(EX)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、華光(FJ)、道濟(FN)、元智(FO)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、景泰(FX)、南台灣(FY)、台宇(GC)、清華(GN)、成大水工所(HU)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、捷克(JV)、嘉興(JX)、綠山林(KG)、九連(高雄)(MJ)、瑩諮環境(MS)
水質水量檢測類	亞硝酸鹽氮(W436.53C)	九連(EA)、亞太(EC)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、汎美(EX)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、華光(FJ)、元智(FO)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、景泰(FX)、南台灣(FY)、台宇(GC)、清華(GN)、成大水工所(HU)、東典(HW)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、捷克(JV)、九連(高雄)(MJ)、瑩諮環境(MS)
地下水檢測類	亞硝酸鹽氮(W436.53C)	九連(EA)、亞太(EC)、上準(ER)、精湛(ES)、汎美(EX)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、華光(FJ)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、景泰(FX)、南台灣(FY)、台宇(GC)、清華(GN)、成大水工所(HU)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、九連(高雄)(MJ)、瑩諮環境(MS)
地下水檢測類	硝酸鹽氮(W436.53C)	九連(EA)、亞太(EC)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、汎美(EX)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台檢(FI)、華光(FJ)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、景泰(FX)、南台灣(FY)、台宇(GC)、清華(GN)、成大水工所(HU)、台檢(高雄)(IG)、正修(IJ)、柏新(IU)、九連(高雄)(MJ)、瑩諮環境(MS)
飲用水檢測類	亞硝酸鹽氮(W436.53C)	九連(EA)、亞太(EC)、上準(ER)、精湛(ES)、汎美(EX)、台檢(FI)、

		琨鼎(FQ)、景泰(FX)、南台灣(FY)、台宇(GC)、台檢(高雄)(IG)、柏新(IU)、九連(高雄)(MJ)
飲用水檢測類	硝酸鹽氮(W436.53C)	九連(EA)、亞太(EC)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、汎美(EX)、佳美(EY)、台檢(FI)、琨鼎(FQ)、景泰(FX)、南台灣(FY)、台宇(GC)、台檢(高雄)(IG)、柏新(IU)、九連(高雄)(MJ)