



方法 W217.52A (含前處理) 建立時間：2026/07/21

檢測類別	方法名稱	許可實驗室
水質水量檢測類	水溫(W217.52A)	九連(EA)、亞太(EC)、衛宇(EP)、上準(ER)、精湛(ES)、中環(ET)、中興社(EU)、精準(EV)、汎美(EX)、佳美(EY)、台旭(EZ)、台糖(FE)、台檢(FI)、華光(FJ)、道濟(FN)、元智(FO)、琨鼎(FQ)、三普(FT)、景泰(FX)、南台灣(FY)、台宇(GC)、建利(GD)、清華(GN)、台灣農畜(HF)、華穎(HL)、石材中心(HN)、化生放核中心(HO)、成大水工所(HU)、東典(HW)、輝揚(IC)、台檢(高雄)(IG)、成大研發會(IH)、正修(IJ)、產管局(北部)(IR)、柏新(IU)、玉群(JC)、芄展(JO)、農工中心(JP)、兆鼎(JU)、婕克(JV)、嘉興(JX)、淇荃(KE)、綠山林(KG)、佶川(KH)、日揚(KO)、凱聖(KS)、榮大(KX)、惠民(南科)(KY)、廣大地(LA)、產管局(南部)(LC)、山林水(LL)、勁原(LN)、中欣行(竹科)(LQ)、中欣行(竹南)(LR)、中欣行(后里)(LS)、榮讚(LV)、中欣行(南科)(LX)、群和(LZ)、威騰(MD)、泓景(MF)、九連(高雄)(MJ)、興亞(MR)、瑩諮環境(MS)、九連(台中)(MZ)、惠民(拷潭)(NB)