



方法 W101.57A (含前處理) 建立時間：2026/09/02

| 檢測類別   | 方法名稱                              | 許可實驗室                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 飲用水檢測類 | 飲用水水質採樣(W101.57A)                 | 衛宇(EP)、上準(ER)、精湛(ES)、中興社(EU)、精準(EV)、台旭(EZ)、台檢(FI)、道濟(FN)、琨鼎(FQ)、景泰(FX)、南台灣(FY)、台宇(GC)、建利(GD)、清華(GN)、北水(GQ)、台檢(高雄)(IG)、玉群(JC)、兆鼎(JU)、浩廷(NE)                                                                                       |
| 飲用水檢測類 | 飲用水水質採樣 (不含自來水系統裏層水採樣) (W101.57A) | 九連(EA)、亞太(EC)、中環(ET)、汎美(EX)、佳美(EY)、華光(FJ)、元智(FO)、台灣農畜(HF)、華穎(HL)、長榮(HR)、台技水質(HS)、東典(HW)、輝揚(IC)、正修(IJ)、台塑麥寮(IT)、柏新(IU)、台美(JA)、芄展(JO)、捷克(JV)、嘉興(JX)、大杰(JZ)、佶川(KH)、金門自來水(KZ)、廣大地(LA)、榮讚(LV)、九連(高雄)(MJ)、興亞(MR)、九連(台中)(MZ)、惠民(拷潭)(NB) |