

## 111 年度例行性績效評鑑盲樣測試(第 1 梯次)-

### 初測受試項目 100%合格檢驗測定機構

辦理日期：111 年 9 月 13 日

| 序號 | 檢驗室編號 | 檢測機構(檢驗室)名稱            |
|----|-------|------------------------|
| 1  | EA    | 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心    |
| 2  | EC    | 亞太環境科技股份有限公司檢驗室        |
| 3  | EL    | 瑩諮科技股份有限公司檢驗室          |
| 4  | EP    | 衛宇檢驗科技股份有限公司檢驗室        |
| 5  | EX    | 汎美檢驗科技有限公司             |
| 6  | EZ    | 台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室      |
| 7  | FJ    | 華光工程顧問股份有限公司試驗部高雄環工試驗室 |
| 8  | FN    | 道濟製藥廠股份有限公司檢驗室         |
| 9  | FO    | 元智大學環科中心檢測實驗室          |
| 10 | FQ    | 琨鼎環境科技股份有限公司檢驗室        |
| 11 | FX    | 景泰環境檢驗室                |
| 12 | GD    | 建利環保顧問股份有限公司           |
| 13 | GE    | 安美謙德環保股份有限公司檢驗室        |
| 14 | GQ    | 臺北自來水事業處水質科檢驗股         |
| 15 | HL    | 華穎環境科技顧問股份有限公司檢驗室      |
| 16 | HU    | 經濟部水利署國立成功大學水工試驗所水質檢驗室 |
| 17 | HW    | 東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心     |
| 18 | IC    | 輝揚環境檢測股份有限公司           |
| 19 | IT    | 台塑檢驗中心環境檢驗室            |
| 20 | JC    | 玉群環境科技股份有限公司           |
| 21 | JO    | 瓦展環境股份有限公司             |
| 22 | JP    | 財團法人農業工程研究中心環境組檢驗室     |
| 23 | JT    | 台境企業股份有限公司檢驗室          |
| 24 | JU    | 兆鼎檢驗科技有限公司檢驗室          |
| 25 | JV    | 捷克環境科技有限公司檢驗室          |
| 26 | JX    | 嘉興環境科技有限公司檢驗室          |
| 27 | KC    | 金棠科技股份有限公司拷潭水質檢驗室      |
| 28 | KH    | 佶川環境科技有限公司檢驗室          |
| 29 | KO    | 日揚環境工程有限公司檢驗室          |
| 30 | KS    | 雄藝環境科技有限公司檢驗室          |

| 序號 | 檢驗室編號 | 檢測機構(檢驗室)名稱         |
|----|-------|---------------------|
| 31 | KX    | 榮大檢驗中心              |
| 32 | KZ    | 金門縣自來水廠水質檢驗室        |
| 33 | LA    | 廣大地環境科技股份有限公司       |
| 34 | LN    | 勁原環境科技股份有限公司        |
| 35 | MF    | 泓景環保科技股份有限公司        |
| 36 | MJ    | 九連環境開發股份有限公司-高雄檢驗中心 |

檢驗室編號： EA

檢驗室名稱： 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

| 檢測類別    | 前處理 | 檢測方法     | 檢測項目           |
|---------|-----|----------|----------------|
| 飲用水檢測類  | --- | W532.52C | 總有機碳           |
| 廢棄物檢測類  | --- | R210.23C | 廢液閃火點          |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 苯              |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 四氯化碳           |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 氯仿             |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 1,4-二氯苯        |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 1,2-二氯乙烷       |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 1,1-二氯乙烯       |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 三氯乙烯           |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 氯乙烯            |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 萘              |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 氯甲烷            |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 甲苯             |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 1,1-二氯乙烷       |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 順-1,2-二氯乙烯     |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 反-1,2-二氯乙烯     |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 四氯乙烯           |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 氯苯             |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 乙苯             |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 二甲苯            |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 二氯甲烷           |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 1,1,2-三氯乙烷     |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 1,1,1-三氯乙烷     |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 1,2-二氯苯        |
| 地下水檢測類  | --- | W785.57B | 甲基第三丁基醚        |
| 水質水量檢測類 | --- | W408.51A | 總餘氯            |
| 水質水量檢測類 | --- | W408.51A | 自由有效餘氯         |
| 水質水量檢測類 | --- | W450.50B | 矽酸鹽            |
| 水質水量檢測類 | --- | W532.52C | 總有機碳           |
| 水質水量檢測類 | --- | W785.57B | 總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿） |
| 水質水量檢測類 | --- | W785.57B | 總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿） |

檢驗室編號： EA

檢驗室名稱：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

[illegible]

檢驗室編號： EC

檢驗室名稱： 亞太環境科技股份有限公司檢驗室

| 檢測類別    | 前處理      | 檢測方法     | 檢測項目           |
|---------|----------|----------|----------------|
| 飲用水檢測類  | ---      | W530.51C | 總有機碳           |
| 底泥檢測類   | M353.02C | M104.02C | 鎘              |
| 底泥檢測類   | M353.02C | M104.02C | 鉻              |
| 底泥檢測類   | M353.02C | M104.02C | 銅              |
| 底泥檢測類   | M353.02C | M104.02C | 鎳              |
| 底泥檢測類   | M353.02C | M104.02C | 鉛              |
| 底泥檢測類   | M353.02C | M104.02C | 鋅              |
| 底泥檢測類   | ---      | M317.04B | 汞              |
| 底泥檢測類   | ---      | S310.64B | 砷              |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 1,3-二氯苯        |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯苯        |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 苯              |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 四氯化碳           |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 氯仿             |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯乙烷       |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 三氯乙烯           |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 氯乙烯            |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 甲苯             |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 順-1,2-二氯乙烯     |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 反-1,2-二氯乙烯     |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 四氯乙烯           |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯丙烷       |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 乙苯             |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 二甲苯            |
| 水質水量檢測類 | ---      | W408.51A | 總餘氯            |
| 水質水量檢測類 | ---      | W408.51A | 自由有效餘氯         |
| 水質水量檢測類 | ---      | W530.51C | 總有機碳           |
| 水質水量檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿） |
|         |          |          |                |
|         |          |          |                |
|         |          |          |                |

檢驗室編號： EL

檢驗室名稱： 瑩諮科技股份有限公司檢驗室

| 檢測類別   | 前處理      | 檢測方法     | 檢測項目       |
|--------|----------|----------|------------|
| 底泥檢測類  | M301.00B | M104.02C | 鉻          |
| 底泥檢測類  | M301.00B | M104.02C | 銅          |
| 底泥檢測類  | M301.00B | M104.02C | 鎳          |
| 底泥檢測類  | M301.00B | M104.02C | 鉛          |
| 底泥檢測類  | M301.00B | M104.02C | 鋅          |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 銅          |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鎳          |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鉛          |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鋅          |
| 底泥檢測類  | ---      | M318.01C | 汞          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 苯          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯化碳       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯仿         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,4-二氯苯    |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,2-二氯乙烷   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烯   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 三氯乙烯       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯乙烯        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 萘          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯甲烷        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 甲苯         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烷   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 順-1,2-二氯乙烯 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 反-1,2-二氯乙烯 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯乙烯       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯苯         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 乙苯         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 二甲苯        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 二氯甲烷       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1,2-三氯乙烷 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1,2-三氯乙烷 |

檢驗室名稱： 瑩諮科技股份有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： EP

檢驗室名稱：衛宇檢驗科技股份有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： EX

檢驗室名稱： 汎美檢驗科技有限公司

[illegible]

檢驗室編號： EZ

檢驗室名稱： 台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室

| 檢測類別   | 前處理      | 檢測方法     | 檢測項目           |
|--------|----------|----------|----------------|
| 飲用水檢測類 | ---      | W415.54B | 溴酸鹽            |
| 飲用水檢測類 | ---      | W532.52C | 總有機碳           |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 三氯乙烯           |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯化碳（四氯甲烷）     |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1,1-三氯乙烷     |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,2-二氯乙烷       |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯乙烯            |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 苯              |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烯       |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷   |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷   |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿） |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 對-二氯苯          |
| 廢棄物檢測類 | ---      | R210.23C | 廢液閃火點          |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鎘              |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鉻              |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 銅              |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鎳              |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鉛              |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鋅              |
| 底泥檢測類  | ---      | M317.04B | 汞              |
| 底泥檢測類  | ---      | M318.01C | 汞              |
| 底泥檢測類  | ---      | S310.64B | 砷              |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 1,3-二氯苯        |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 1,2-二氯苯        |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 苯              |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 四氯化碳           |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 氯仿             |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 1,2-二氯乙烷       |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 三氯乙烯           |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 三氯乙烯           |

檢驗室名稱： 台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： FJ

檢驗室名稱：華光工程顧問股份有限公司試驗部高雄環工試驗室

[illegible]

檢驗室編號： FN

檢驗室名稱：道濟製藥廠股份有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： FO

檢驗室名稱：元智大學環科中心檢測實驗室

[illegible]

檢驗室編號： FQ

檢驗室名稱： 琨鼎環境科技股份有限公司檢驗室

| 檢測類別   | 前處理      | 檢測方法     | 檢測項目           |
|--------|----------|----------|----------------|
| 飲用水檢測類 | ---      | W532.52C | 總有機碳           |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 三氯乙烯           |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯化碳（四氯甲烷）     |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1,1-三氯乙烷     |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,2-二氯乙烷       |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯乙烯            |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 苯              |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烯       |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿） |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷   |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷   |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿） |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 反-1,2-二氯乙烯     |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 順-1,2-二氯乙烯     |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 甲苯             |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯乙烯           |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 鄰-二氯苯(1,2-二氯苯) |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 對-二氯苯          |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 二氯甲烷           |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 二甲苯            |
| 廢棄物檢測類 | ---      | R210.23C | 廢液閃火點          |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鎘              |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鉻              |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 銅              |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鎳              |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鉛              |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鋅              |
| 底泥檢測類  | M301.00B | M317.04B | 汞              |
| 底泥檢測類  | ---      | S310.64B | 砷              |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,3-二氯苯        |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,3-二氯苯        |

檢驗室編號： FQ

檢驗室名稱： 琨鼎環境科技股份有限公司檢驗室

| 檢測類別   | 前處理      | 檢測方法     | 檢測項目       |
|--------|----------|----------|------------|
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯苯    |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 苯          |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 四氯化碳       |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 氯仿         |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯乙烷   |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 三氯乙烯       |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 氯乙烯        |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 甲苯         |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 順-1,2-二氯乙烯 |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 反-1,2-二氯乙烯 |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 四氯乙烯       |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯丙烷   |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 乙苯         |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 二甲苯        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 苯          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯化碳       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯仿         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,4-二氯苯    |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,2-二氯乙烷   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烯   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 三氯乙烯       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯乙烯        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 萘          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯甲烷        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 甲苯         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烷   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 順-1,2-二氯乙烯 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 反-1,2-二氯乙烯 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯乙烯       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯苯         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯苯         |

檢驗室名稱： 琨鼎環境科技股份有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室名稱： 景泰環境檢驗室

檢驗室名稱： 景泰環境檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： GD

檢驗室名稱：建利環保顧問股份有限公司

[illegible]

檢驗室編號： GE

檢驗室名稱：安美謙德環保股份有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： GQ

檢驗室名稱：臺北自來水事業處水質科檢驗股

[illegible]

檢驗室編號： HL

檢驗室名稱：華穎環境科技顧問股份有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： HU

檢驗室名稱： 經濟部水利署國立成功大學水工試驗所水質檢驗室

| 檢測類別   | 前處理      | 檢測方法     | 檢測項目       |
|--------|----------|----------|------------|
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鎘          |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鉻          |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 銅          |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鎳          |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鉛          |
| 底泥檢測類  | M353.02C | M111.01C | 鋅          |
| 底泥檢測類  | ---      | M317.04B | 汞          |
| 底泥檢測類  | ---      | S310.64B | 砷          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 苯          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯化碳       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯仿         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,4-二氯苯    |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,2-二氯乙烷   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烯   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 三氯乙烯       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯乙烯        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 萘          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯甲烷        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 甲苯         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烷   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 順-1,2-二氯乙烯 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 反-1,2-二氯乙烯 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯乙烯       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯苯         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 乙苯         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 二甲苯        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 二氯甲烷       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1,2-三氯乙烷 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1,1-三氯乙烷 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,2-二氯苯    |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,2-二氯苯    |

檢驗室編號： HU

檢驗室名稱：經濟部水利署國立成功大學水工試驗所水質檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： HW

檢驗室名稱： 東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心

| 檢測類別   | 前處理      | 檢測方法     | 檢測項目       |
|--------|----------|----------|------------|
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,3-二氯苯    |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯苯    |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 苯          |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 四氯化碳       |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 氯仿         |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯乙烷   |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 三氯乙烯       |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 氯乙烯        |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 甲苯         |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 順-1,2-二氯乙烯 |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 反-1,2-二氯乙烯 |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 四氯乙烯       |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯丙烷   |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 乙苯         |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 二甲苯        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 苯          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯化碳       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯仿         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,4-二氯苯    |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,2-二氯乙烷   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烯   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 三氯乙烯       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯乙烯        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 萘          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯甲烷        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 甲苯         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烷   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 順-1,2-二氯乙烯 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 反-1,2-二氯乙烯 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯乙烯       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯乙烯       |

檢驗室名稱：東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心

[illegible]

檢驗室編號： IC

檢驗室名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

[illegible]

檢驗室名稱： 台塑檢驗中心環境檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： JC

檢驗室名稱：玉群環境科技股份有限公司

[illegible]

檢驗室編號： JO

檢驗室名稱： 芃展環境股份有限公司

[illegible]

檢驗室編號： JP

檢驗室名稱：財團法人農業工程研究中心環境組檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： JT

檢驗室名稱： 台境企業股份有限公司檢驗室

| 檢測類別   | 前處理      | 檢測方法     | 檢測項目       |
|--------|----------|----------|------------|
| 底泥檢測類  | ---      | M317.04B | 汞          |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,3-二氯苯    |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯苯    |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 苯          |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 四氯化碳       |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 氯仿         |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯乙烷   |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 三氯乙烯       |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 氯乙烯        |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 甲苯         |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 順-1,2-二氯乙烯 |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 反-1,2-二氯乙烯 |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 四氯乙烯       |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯丙烷   |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 乙苯         |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 二甲苯        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 苯          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯化碳       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯仿         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,4-二氯苯    |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,2-二氯乙烷   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烯   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 三氯乙烯       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯乙烯        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 萘          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯甲烷        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 甲苯         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烷   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 順-1,2-二氯乙烯 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 反-1,2-二氯乙烯 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 反-1,2-二氯乙烯 |

檢驗室編號： JT

檢驗室名稱： 台境企業股份有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室名稱：兆鼎檢驗科技有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： JV

檢驗室名稱： 捷克環境科技有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： JX

檢驗室名稱：嘉興環境科技有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： KC

檢驗室名稱：金棠科技股份有限公司拷潭水質檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： KH

檢驗室名稱： 佶川環境科技有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： KO

檢驗室名稱： 日揚環境工程有限公司檢驗室

| 檢測類別   | 前處理      | 檢測方法     | 檢測項目       |
|--------|----------|----------|------------|
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 1,3-二氯苯    |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 1,2-二氯苯    |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 苯          |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 四氯化碳       |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 氯仿         |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 三氯乙烯       |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 氯乙烯        |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 甲苯         |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 順-1,2-二氯乙烯 |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 反-1,2-二氯乙烯 |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 四氯乙烯       |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 1,2-二氯丙烷   |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 乙苯         |
| 土壤檢測類  | M157.01C | M711.04C | 二甲苯        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 苯          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯化碳       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯仿         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,4-二氯苯    |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,2-二氯乙烷   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烯   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 三氯乙烯       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯乙烯        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 萘          |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯甲烷        |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 甲苯         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烷   |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 順-1,2-二氯乙烯 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 反-1,2-二氯乙烯 |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯乙烯       |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯苯         |
| 地下水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯苯         |

檢驗室編號： KO

檢驗室名稱：日揚環境工程有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： KS

檢驗室名稱：雄藝環境科技有限公司檢驗室

[illegible]

檢驗室編號： KX

檢驗室名稱： 榮大檢驗中心

[illegible]

檢驗室編號： KZ

檢驗室名稱：金門縣自來水廠水質檢驗室

檢驗室編號： LA

檢驗室名稱： 廣大地環境科技股份有限公司

檢驗室編號： LN

檢驗室名稱：勁原環境科技股份有限公司

[illegible]

檢驗室編號： MF

檢驗室名稱： 泓景環保科技股份有限公司

| 檢測類別   | 前處理      | 檢測方法     | 檢測項目           |
|--------|----------|----------|----------------|
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 三氯乙烯           |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯化碳（四氯甲烷）     |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1,1-三氯乙烷     |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,2-二氯乙烷       |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 氯乙烯            |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 苯              |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烯       |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿） |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷   |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷   |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿） |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 反-1,2-二氯乙烯     |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 順-1,2-二氯乙烯     |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 甲苯             |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 四氯乙烯           |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 鄰-二氯苯(1,2-二氯苯) |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 對-二氯苯          |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 二氯甲烷           |
| 飲用水檢測類 | ---      | W785.57B | 二甲苯            |
| 廢棄物檢測類 | ---      | R210.23C | 廢液閃火點          |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,3-二氯苯        |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯苯        |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 苯              |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 四氯化碳           |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 氯仿             |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯乙烷       |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 三氯乙烯           |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 氯乙烯            |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 甲苯             |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 順-1,2-二氯乙烯     |
| 土壤檢測類  | M155.02C | M711.04C | 順-1,2-二氯乙烯     |

檢驗室編號： MF

檢驗室名稱： 泓景環保科技股份有限公司

| 檢測類別    | 前處理      | 檢測方法     | 檢測項目           |
|---------|----------|----------|----------------|
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 反-1,2-二氯乙烯     |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 四氯乙烯           |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 1,2-二氯丙烷       |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 乙苯             |
| 土壤檢測類   | M155.02C | M711.04C | 二甲苯            |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 苯              |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 四氯化碳           |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 氯仿             |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 1,4-二氯苯        |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 1,2-二氯乙烷       |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烯       |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 三氯乙烯           |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 氯乙烯            |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 萘              |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 氯甲烷            |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 甲苯             |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 1,1-二氯乙烷       |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 順-1,2-二氯乙烯     |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 反-1,2-二氯乙烯     |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 四氯乙烯           |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 氯苯             |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 乙苯             |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 二甲苯            |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 二氯甲烷           |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 1,1,2-三氯乙烷     |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 1,1,1-三氯乙烷     |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 1,2-二氯苯        |
| 地下水檢測類  | ---      | W785.57B | 甲基第三丁基醚        |
| 水質水量檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿） |
| 水質水量檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷   |
| 水質水量檢測類 | ---      | W785.57B | 總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷   |

檢驗室編號： MF

檢驗室名稱：泓景環保科技股份有限公司

檢驗室編號： MJ

檢驗室名稱：九連環境開發股份有限公司-高雄檢驗中心